

尼康绿色采购标准

别册 对象化学物质表



2022年11月 1 日（第2.3版）

株式会社尼康

目录

I. 采购品	3
1. 禁止含有的化学物质	3
资料1. RoHS指令豁免用途 附录III	3 1
资料2. RoHS指令豁免用途 附录IV	3 7
2. 含有的管理化学物质	4 1
(1) 含有的管理化学物质	4 1
(2) REACH规则的高度关注物质	4 9
II. 生产工序	6 5
1. 生产工序中的禁止化学物质	6 5
(1) 消耗臭氧层物质	6 5
(2) 大气污染防治法规定的粉尘	6 5
(3) 化审法规定的1级化学物质	6 6
(4) 劳动安全卫生法规定的禁止生产的有害物质等	6 7
(5) 其他	6 8
2. 生产工序中的使用的管理化学物质	6 9
(1) 化管法规定的1级化学物质	6 9
(2) 土壤污染对策法规定的1级有害物质	8 1
(3) 其他	8 1
修订记录	8 2

I. 采购品

I-1. 禁止含有的化学物质

下表列出了属于尼康绿色采购标准手册“3. 适用范围”(2)对应的采购品(成品、零部件、材料、包装材料)中禁止含有的化学物质及其最大允许浓度(阈值)。而且,当同一栏中记载了多项阈值时,则必须同时满足所有条件。

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例														
1	镉及 镉化合物	<ul style="list-style-type: none"> RoHS指令 2011/65/EU REACH规则 (EC)No. 1907/2006的 附录17 Entry 23 	下列所述产品除外的全部	均质材料中镉为 0.01wt%(100ppm)	颜料、抗腐蚀表面处理、电气及电子材料、光学玻璃、稳定剂、电镀、树脂颜料、荧光灯、电极、焊锡、电触点、触点、镀锌、塑料稳定剂														
		<ul style="list-style-type: none"> EU包装废弃物指令 94/62/EC 美国指定州包装材料有害物质限制(TPCH示范法规) 	包装材料	<ul style="list-style-type: none"> 有意添加^(注1) Cd、Hg、Pb及Cr(VI)合计均质材料中的0.01wt%(100ppm) 	颜料、涂料、塑料稳定剂														
		<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC)No. 1907/2006的 附录17 Entry 72^(注12) 	<ul style="list-style-type: none"> 服装及相关配饰 纺织品 鞋类 	均质材料中镉的浓度为0.0001wt%(1ppm)	颜料、染料														
		<ul style="list-style-type: none"> EU电池指令2006/66/EC 韩国《电器用品及生活用品安全管理法》 台湾废弃物清理法(重金属规定) 	<ul style="list-style-type: none"> 锰电池 碱电池 镍氢蓄电池(纽扣电池除外) 	电池中镉的浓度为0.001wt%(10ppm)															
			上述以外的电池(包括紧急灯在内的紧急报警系统,医疗器械)	电池中镉的浓度为0.002wt%(20ppm)															
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>镉</td> <td>7440-43-9</td> </tr> <tr> <td>氧化镉</td> <td>1306-19-0</td> </tr> <tr> <td>硫化镉</td> <td>1306-23-6</td> </tr> <tr> <td>氯化镉</td> <td>10108-64-2</td> </tr> <tr> <td>硫酸镉</td> <td>10124-36-4</td> </tr> <tr> <td>氟化镉</td> <td>7790-79-6</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	镉	7440-43-9	氧化镉	1306-19-0	硫化镉	1306-23-6	氯化镉	10108-64-2	硫酸镉	10124-36-4
化学物质名称	CAS No.																		
镉	7440-43-9																		
氧化镉	1306-19-0																		
硫化镉	1306-23-6																		
氯化镉	10108-64-2																		
硫酸镉	10124-36-4																		
氟化镉	7790-79-6																		

禁止含有的化学物质 …… 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对 象	最大浓度值	用法示例																																
2	六价铬化合物	· RoHS指令 2011/65/EU	除下述对象之外的全部	均质材料中六价铬为0.1wt%(1,000ppm)	颜料、涂料、油墨、催化剂、电镀、抗腐蚀表面处理、染料																																
		· REACH规则 (EC)No. 1907/2006的附录17 Entry 47	直接接触皮肤的皮革制产品及皮革配件	皮革总干重六价铬为0.0003wt%(3ppm)	皮革制品鞣剂																																
		· REACH规则 (EC)No. 1907/2006的附录17 Entry 72 ^(注12)	· 服装及相关配饰 · 纺织品 · 鞋类	均质材料中六价铬的浓度为0.0001wt%(1ppm)	颜料、染料																																
		· EU包装废弃物指令 94/62/EC · 美国指定州包装材料有害物质限制 (TPCH示范法规)	包装材料	· 有意添加 ^(注1) · Cd、Hg、Pb及Cr(VI) 合计均质材料中的0.01wt%(100ppm)	颜料、涂料、PVC稳定剂																																
相关化学物质的代表性实例																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氧化铬(VI) (三氧化铬)</td> <td>1333-82-0</td> </tr> <tr> <td>铬酸钡</td> <td>10294-40-3</td> </tr> <tr> <td>铬酸钙</td> <td>13765-19-0</td> </tr> <tr> <td>铬酸铅(II)</td> <td>7758-97-6</td> </tr> <tr> <td>钼铬红(C. I. 颜料红104)</td> <td>12656-85-8</td> </tr> <tr> <td>C. I. 颜料黄34</td> <td>1344-37-2</td> </tr> <tr> <td>铬酸钠</td> <td>7775-11-3</td> </tr> <tr> <td>二水合重铬酸钠(重铬酸钠)</td> <td>10588-01-9</td> </tr> <tr> <td>铬酸锶</td> <td>7789-06-2</td> </tr> <tr> <td>重铬酸钾</td> <td>7778-50-9</td> </tr> <tr> <td>铬酸钾</td> <td>7789-00-6</td> </tr> <tr> <td>铬酸锌</td> <td>13530-65-9</td> </tr> <tr> <td>氢氧化铬酸锌</td> <td>49663-84-5</td> </tr> <tr> <td>氢氧化铬酸锌钾</td> <td>11103-86-9</td> </tr> <tr> <td>重铬酸铵</td> <td>7789-09-5</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	氧化铬(VI) (三氧化铬)	1333-82-0	铬酸钡	10294-40-3	铬酸钙	13765-19-0	铬酸铅(II)	7758-97-6	钼铬红(C. I. 颜料红104)	12656-85-8	C. I. 颜料黄34	1344-37-2	铬酸钠	7775-11-3	二水合重铬酸钠(重铬酸钠)	10588-01-9	铬酸锶	7789-06-2	重铬酸钾	7778-50-9	铬酸钾	7789-00-6	铬酸锌	13530-65-9	氢氧化铬酸锌	49663-84-5	氢氧化铬酸锌钾	11103-86-9	重铬酸铵	7789-09-5
化学物质名称	CAS No.																																				
氧化铬(VI) (三氧化铬)	1333-82-0																																				
铬酸钡	10294-40-3																																				
铬酸钙	13765-19-0																																				
铬酸铅(II)	7758-97-6																																				
钼铬红(C. I. 颜料红104)	12656-85-8																																				
C. I. 颜料黄34	1344-37-2																																				
铬酸钠	7775-11-3																																				
二水合重铬酸钠(重铬酸钠)	10588-01-9																																				
铬酸锶	7789-06-2																																				
重铬酸钾	7778-50-9																																				
铬酸钾	7789-00-6																																				
铬酸锌	13530-65-9																																				
氢氧化铬酸锌	49663-84-5																																				
氢氧化铬酸锌钾	11103-86-9																																				
重铬酸铵	7789-09-5																																				

禁止含有的化学物质 … 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例
3	铅及铅化合物	· RoHS指令2011/65/EU	除下述对象之外的全部	均质材料中铅为 0.1wt% (1,000ppm)	橡胶固化剂、颜料、涂料、润滑剂、塑料稳定剂、易切削合金、易切削钢、光学材料、CRT玻壳的X射线屏蔽、电焊材料、机焊材料、固化剂、硫化剂、铁电材料电镀、合金、树脂添加剂
		· REACH规则 (EC) No. 1907/2006 的 附录17 Entry 63 ^(注11)	儿童可能会放入口中的产品或者可以触摸到的零部件	产品或可以触摸到的零部件中的铅为 0.05wt% (500ppm) 产品或可以触摸到的零部件中的铅的产生速度为0.05 μg/cm ² /小时 (相当于0.05 μg/g/小时)	易切削合金、易切削钢、光学材料、CRT玻壳的X射线屏蔽、电焊材料、机焊材料、固化剂、硫化剂、铁电材料电镀、合金、树脂添加剂
		· REACH规则 (EC) No. 1907/2006的 附录17 Entry 72 ^(注12)	· 服装及相关配饰 · 纺织品 · 鞋类	均质材料中铅的浓度为0.0001wt% (1ppm)	颜料、染料
		· 美国消费者产品安全改善法 (CPSIA)	主要面向12岁以下儿童的消费品	儿童产品中铅为 0.01wt% (100ppm)	颜料、涂料、塑料稳定剂、人工色素
		· 美国消费者产品安全改善法 (CPSIA)	玩具及儿童产品的涂料或表面涂装	表面涂装中的铅为 0.009wt% (90ppm)	颜料、涂料、塑料稳定剂、人工色素
		· 美国/加利福尼亚州 第65号提案 案例法	使用热固性树脂或者热塑性树脂包裹的电线和线缆或软线	· 有意添加 ^(注1) · 表层的铅为 0.03wt% (300ppm)	颜料、涂料、塑料稳定剂、人工色素
		· EU包装废弃物指令 94/62/EC · 美国指定州的包装材料有害物质限制 (TPCH示范法规)	包装材料	· 有意添加 ^(注1) · Cd、Hg、Pb及Cr (VI) 合计均质材料中的 0.01wt% (100ppm)	颜料、涂料、塑料稳定剂
		· 巴西电池限制国家环境 议会第401号决议 · 中国《电池中有害物质 限量》(GB24427-2021) · 韩国《电器用品及生活 用品安全管理法》	锰电池	电池中铅为0.1wt% (1,000ppm)	
			碱锰电池	电池中铅为 0.004wt% (40ppm)	
			镍氢蓄电池 (纽扣电池除外)	电池中铅为0.4wt% (4,000ppm)	
	锌-氧化银纽扣电池	电池中铅为 0.02wt% (200ppm)			
	碱性锌-空气纽扣电池	电池中铅为 0.05wt% (500ppm)			

铅及铅化合物
(续)

相关化学物质的代表性实例

化学物质名称	CAS No.
铅	7439-92-1
硫酸铅(II)	7446-14-2
碳酸铅	598-63-0
铬酸铅(II)	7758-97-6
钼铬红(C. I. 颜料红104)	12656-85-8
碱式碳酸铅(亚碳酸铅)	1319-46-6
醋酸铅	301-04-2
醋酸铅(II)、三水化合物	6080-56-4
磷酸铅	7446-27-7
硒化铅	12069-00-0
氧化铅(IV)	1309-60-0
氧化铅(II、IV)	1314-41-6
硫化铅(II)	1314-87-0
氧化铅(II)	1317-36-8
碱式碳酸铅(II)	1319-46-6
氢氧化化铅	1344-36-1
磷酸铅(II)	7446-27-7
C. I. 颜料黄34	1344-37-2
钛酸铅(II)	12060-00-3
硫酸铅	15739-80-7
三碱式硫酸铅	12202-17-4
硬脂酸铅	1072-35-1
氧化铅	1335-25-7
氟化铅(II)	7783-46-2

禁止含有的化学物质··· 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对 象	最大浓度值	用法示例																
4	汞 及汞化合物	<ul style="list-style-type: none"> · RoHS指令2011/65/EU · REACH规则 (EC) No. 1907/2006的 附录17 Entry 18、18a 	电池、包装材料除外的全部	<ul style="list-style-type: none"> · 有意添加^(注1) · 均质材料中汞为 0.1wt%(1,000ppm) 	荧光灯、电触点材料、颜料、抗腐蚀剂、各类开关、高效发光体、抗菌处理																
		<ul style="list-style-type: none"> · EU包装废弃物指令 94/62/EC · 美国州包装材料有害物质限制 (TPCH示范法规) 	包装材料	<ul style="list-style-type: none"> · 有意添加^(注1) · Cd、Hg、Pb及Cr(VI) 合计均质材料中的 0.01wt%(100ppm) 	颜料、涂料、塑料稳定剂																
		<ul style="list-style-type: none"> · EU电池指令2006/66/EC · 美国汞含有及蓄电池管理法(MRBM) · 加拿大含汞产品法规SOR/2014-254 · 中国《电池中有害物质限量》(GB24427-2021) · 韩国《电器用品及生活用品安全管理法》 · 台湾废弃物清理法(重金属规定) 	<ul style="list-style-type: none"> · 锰电池 · 碱锰电池 	<ul style="list-style-type: none"> · 有意添加^(注1) · 电池中汞为 0.0001wt%(1ppm) · 均质材料中汞为 0.0005wt%(5ppm) 																	
			镍氢蓄电池(纽扣电池除外)	<ul style="list-style-type: none"> · 电池中汞为 0.0001wt%(1ppm) · 均质材料中汞为 0.0005wt%(5ppm) 																	
			上述以外的电池	<ul style="list-style-type: none"> · 均质材料中汞为 0.0005wt%(5ppm) 																	
<p>相关化学物质的代表性实例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>汞</td> <td>7439-97-6</td> </tr> <tr> <td>氯化汞(II+)</td> <td>33631-63-9</td> </tr> <tr> <td>氯化汞(II)</td> <td>7487-94-7</td> </tr> <tr> <td>硫酸汞</td> <td>7783-35-9</td> </tr> <tr> <td>硝酸汞(2+)</td> <td>10045-94-0</td> </tr> <tr> <td>氧化汞(II)</td> <td>21908-53-2</td> </tr> <tr> <td>硫化汞(2+)</td> <td>1344-48-5</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	汞	7439-97-6	氯化汞(II+)	33631-63-9	氯化汞(II)	7487-94-7	硫酸汞	7783-35-9	硝酸汞(2+)	10045-94-0	氧化汞(II)	21908-53-2	硫化汞(2+)	1344-48-5
化学物质名称	CAS No.																				
汞	7439-97-6																				
氯化汞(II+)	33631-63-9																				
氯化汞(II)	7487-94-7																				
硫酸汞	7783-35-9																				
硝酸汞(2+)	10045-94-0																				
氧化汞(II)	21908-53-2																				
硫化汞(2+)	1344-48-5																				

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例	
5	多溴联苯类 (PBB类)	· RoHS指令 2011/65/EU	全部	均质材料的 0.1wt% (1,000ppm)	阻燃剂	
		相关化学物质的代表性实例				
		化学物质名称		CAS No.		
		多溴联苯类		59536-65-1		
		4,4'-二溴联苯		92-86-4		
		2-溴代联苯		2052-07-5		
		3-溴代联苯		2113-57-7		
		4-溴代联苯		92-66-0		
		三溴联苯		59080-34-1		
		四溴联苯		40088-45-7		
		五溴联苯		56307-79-0		
		六溴联苯		59080-40-9		
		六溴-1,1'-联苯		36355-01-8		
		阻燃剂FF-1 (Firemaster FF-1)		67774-32-7		
		七溴联苯		35194-78-6		
八溴联苯		61288-13-9				
九溴-1,1'-联苯		27753-52-2				
十溴联苯		13654-09-6				
6	多溴联苯 醚类 (PBDE类)	· RoHS指令 2011/65/EU · 与化学物质审查及生产等 法规相关的法律 (化审法)	电子产品 (包含配 件, 附件)	· 有意添加 ^(注1) · 均质材料的 0.1wt% (1,000ppm)	阻燃剂	
		· EU新POPs规则 (EU) 2019/1021	以上除外	· 有意添加 ^(注1) · 成型品中的PBDE类 ^(注1) 的合计为0.05重量% (500ppm)		
		· 美国TSCA PBT规则	全部	· 有意添加 ^(注1) (只针对DecaBDE)		
		相关化学物质的代表性实例				
		化学物质名称		CAS No.		
		一溴二苯醚		101-55-3		
		二溴二苯醚		2050-47-7		
		三溴二苯醚		49690-94-0		
		四溴二苯醚		40088-47-9		
		五溴二苯醚 (注: 市售的PeBDPO均为含有多种溴化二苯醚 经过复杂反应后的混合物)		32534-81-9 (用于商业级PeBDPO的 CAS No.)		
六溴二苯醚		36483-60-0				
七溴二苯醚		68928-80-3				
八溴二苯醚		32536-52-0				
九溴二苯醚		63936-56-1				
十溴二苯醚 (DecaBDE)		1163-19-5				

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例									
7	多氯联苯类 (PCB类) 及指定替代品	<ul style="list-style-type: none"> 与化学物质审查及生产等规制相关的法律(化审法) REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 24~26 美国TSCA 	全部	有意添加 ^(注1)	绝缘油、润滑油、电绝缘材料、溶剂、电解液、塑化剂、防火材料、阻燃剂、介电密封剂、印刷油墨、无碳复写纸									
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>多氯联苯(所有异构体和同系物)</td> <td>1336-36-3</td> </tr> <tr> <td>单甲基四氯二苯基甲烷(Ugilec141)</td> <td>76253-60-6</td> </tr> <tr> <td>单甲基二氯二苯基甲烷(Ugilec121, Ugilec21)</td> <td>81161-70-8</td> </tr> <tr> <td>单甲基二溴二苯基甲烷(DBBT)</td> <td>99688-47-8</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	多氯联苯(所有异构体和同系物)	1336-36-3	单甲基四氯二苯基甲烷(Ugilec141)	76253-60-6	单甲基二氯二苯基甲烷(Ugilec121, Ugilec21)	81161-70-8
化学物质名称	CAS No.													
多氯联苯(所有异构体和同系物)	1336-36-3													
单甲基四氯二苯基甲烷(Ugilec141)	76253-60-6													
单甲基二氯二苯基甲烷(Ugilec121, Ugilec21)	81161-70-8													
单甲基二溴二苯基甲烷(DBBT)	99688-47-8													
8	多氯三联苯类 (PCT类)	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 1 	全部	材料的 0.005wt% (50ppm)	绝缘油、润滑油、电绝缘材料、溶剂、电解液、塑化剂、防火材料、电线和线缆用涂层剂介电密封剂、印刷油墨、无碳复写纸									
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PCT(多氯三联苯类)(所有异构体和同系物)</td> <td>61788-33-8</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	PCT(多氯三联苯类)(所有异构体和同系物)	61788-33-8				
化学物质名称	CAS No.													
PCT(多氯三联苯类)(所有异构体和同系物)	61788-33-8													
9	多氯化萘 (PCNs类)	<ul style="list-style-type: none"> 与化学物质审查及生产等规制相关的法律(化审法) EU新POPs规则(EU) 2019/1021 	全部	有意添加 ^(注1)	润滑剂、涂料、稳定剂(电特性、阻燃性、防水性) 绝缘材料、阻燃剂、防腐剂、防锈剂									
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>多氯化萘</td> <td>70776-03-3</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	多氯化萘	70776-03-3				
化学物质名称	CAS No.													
多氯化萘	70776-03-3													
10	短链氯化石蜡类 (C10~13) (SCCPs)	<ul style="list-style-type: none"> EU新POPs规则 (EC) 2019/1021 与化学物质审查及生产等规制相关的法律(化审法) 	全部	有意添加 ^(注1) 成型品的 0.15wt% (1,500ppm)	PVC塑化剂、 阻燃剂									
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氯烷烃C10-13</td> <td>85535-84-8</td> </tr> <tr> <td>氯烷烃C10-12</td> <td>108171-26-2</td> </tr> <tr> <td>氯烷烃C12-13</td> <td>71011-12-6</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	氯烷烃C10-13	85535-84-8	氯烷烃C10-12	108171-26-2	氯烷烃C12-13	71011-12-6
化学物质名称	CAS No.													
氯烷烃C10-13	85535-84-8													
氯烷烃C10-12	108171-26-2													
氯烷烃C12-13	71011-12-6													

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																																													
11	三取代有机锡 化合物	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 20 与化学物质审查及生产等规制相关的法律 (化审法) 	全部	<ul style="list-style-type: none"> 有意添加^(注1) 零部件中的锡元素为0.1wt% (1,000ppm) 	稳定剂、抗氧化剂、抗菌剂、防污剂、防腐剂、抗真菌剂、涂料、颜料、抗污剂																																													
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三苯基锡N,N-二甲基二硫代氨基甲酸盐</td> <td>1803-12-9</td> </tr> <tr> <td>三苯基锡氟化物</td> <td>379-52-2</td> </tr> <tr> <td>三苯基锡乙酸盐</td> <td>900-95-8</td> </tr> <tr> <td>三苯基锡氯化物</td> <td>639-58-7</td> </tr> <tr> <td>三苯基锡羟化物</td> <td>76-87-9</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">三苯基锡脂肪酸盐 (C=9~11)</td> <td>18380-71-7</td> </tr> <tr> <td>18380-72-8</td> </tr> <tr> <td>47672-31-1</td> </tr> <tr> <td>94850-90-5</td> </tr> <tr> <td>三苯基锡氯醋酸盐</td> <td>7094-94-2</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡甲基丙烯酸酯</td> <td>2155-70-6</td> </tr> <tr> <td>双(三丁基锡)=富马酸酯</td> <td>6454-35-9</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡氟化物</td> <td>1983-10-4</td> </tr> <tr> <td>双(三丁基锡) 2,3-二溴丁二酸盐</td> <td>31732-71-5</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡乙酸盐</td> <td>56-36-0</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡月桂酸盐</td> <td>3090-36-6</td> </tr> <tr> <td>双(三丁基锡) 邻苯二甲酸盐</td> <td>4782-29-0</td> </tr> <tr> <td>烷基=丙烯酸酯, 甲基=甲基丙烯酸酯, 及三丁基锡=甲基丙烯酸酯的共聚合物 (烷基; C=8)</td> <td>67772-01-4</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡=氨基磺酸盐</td> <td>6517-25-5</td> </tr> <tr> <td>双(三丁基锡) 马来酸酯</td> <td>14275-57-1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">三丁基锡氯化物</td> <td>1461-22-9</td> </tr> <tr> <td>7342-38-3</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡=环戊烷羧酸盐及其类似化合物 (三丁基锡=环烷酸) 的混合物</td> <td>85409-17-2</td> </tr> <tr> <td>三丁基锡=1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a-十氢-7-异丙基-1, 4a-二甲基-1-菲羧酸盐和类似化合物的混合物 (三丁基锡酪氨酸盐)</td> <td>26239-64-5</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	三苯基锡N,N-二甲基二硫代氨基甲酸盐	1803-12-9	三苯基锡氟化物	379-52-2	三苯基锡乙酸盐	900-95-8	三苯基锡氯化物	639-58-7	三苯基锡羟化物	76-87-9	三苯基锡脂肪酸盐 (C=9~11)	18380-71-7	18380-72-8	47672-31-1	94850-90-5	三苯基锡氯醋酸盐	7094-94-2	三丁基锡甲基丙烯酸酯	2155-70-6	双(三丁基锡)=富马酸酯	6454-35-9	三丁基锡氟化物	1983-10-4	双(三丁基锡) 2,3-二溴丁二酸盐	31732-71-5	三丁基锡乙酸盐	56-36-0	三丁基锡月桂酸盐	3090-36-6	双(三丁基锡) 邻苯二甲酸盐	4782-29-0	烷基=丙烯酸酯, 甲基=甲基丙烯酸酯, 及三丁基锡=甲基丙烯酸酯的共聚合物 (烷基; C=8)	67772-01-4	三丁基锡=氨基磺酸盐	6517-25-5	双(三丁基锡) 马来酸酯	14275-57-1	三丁基锡氯化物	1461-22-9	7342-38-3	三丁基锡=环戊烷羧酸盐及其类似化合物 (三丁基锡=环烷酸) 的混合物	85409-17-2
化学物质名称	CAS No.																																																	
三苯基锡N,N-二甲基二硫代氨基甲酸盐	1803-12-9																																																	
三苯基锡氟化物	379-52-2																																																	
三苯基锡乙酸盐	900-95-8																																																	
三苯基锡氯化物	639-58-7																																																	
三苯基锡羟化物	76-87-9																																																	
三苯基锡脂肪酸盐 (C=9~11)	18380-71-7																																																	
	18380-72-8																																																	
	47672-31-1																																																	
	94850-90-5																																																	
三苯基锡氯醋酸盐	7094-94-2																																																	
三丁基锡甲基丙烯酸酯	2155-70-6																																																	
双(三丁基锡)=富马酸酯	6454-35-9																																																	
三丁基锡氟化物	1983-10-4																																																	
双(三丁基锡) 2,3-二溴丁二酸盐	31732-71-5																																																	
三丁基锡乙酸盐	56-36-0																																																	
三丁基锡月桂酸盐	3090-36-6																																																	
双(三丁基锡) 邻苯二甲酸盐	4782-29-0																																																	
烷基=丙烯酸酯, 甲基=甲基丙烯酸酯, 及三丁基锡=甲基丙烯酸酯的共聚合物 (烷基; C=8)	67772-01-4																																																	
三丁基锡=氨基磺酸盐	6517-25-5																																																	
双(三丁基锡) 马来酸酯	14275-57-1																																																	
三丁基锡氯化物	1461-22-9																																																	
	7342-38-3																																																	
三丁基锡=环戊烷羧酸盐及其类似化合物 (三丁基锡=环烷酸) 的混合物	85409-17-2																																																	
三丁基锡=1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10, 10a-十氢-7-异丙基-1, 4a-二甲基-1-菲羧酸盐和类似化合物的混合物 (三丁基锡酪氨酸盐)	26239-64-5																																																	
12	三丁基氧化锡 (TBTO)	<ul style="list-style-type: none"> 与化学物质审查及生产等规制相关的法律 (化审法) 	全部	<ul style="list-style-type: none"> 有意添加^(注1) 	防腐剂、防锈剂、涂料、颜料、抗污剂、制冷剂、发泡剂、灭火剂、清洁剂、PVC稳定剂、硅树脂和聚氨酯树脂用的催化剂																																													
		相关化学物质 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">化学物质名称</th> <th style="width: 30%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三丁基氧化锡 (TBTO)</td> <td>56-35-9</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	三丁基氧化锡 (TBTO)	56-35-9																																								
化学物质名称	CAS No.																																																	
三丁基氧化锡 (TBTO)	56-35-9																																																	

禁止含有的化学物质 … 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																					
13	二丁基锡化合物 (DBT)	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC) No. 1907/2006的 附录17 Entry 20 	全部	零部件中的锡元 素为0.1wt% (1,000ppm)	可塑剂、油墨、 PVC稳定剂、 硅树脂和聚氨酯树脂 用的(固化)催化剂																					
						相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:80%;">化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>二丁基锡氧化物</td> <td>818-08-6</td> </tr> <tr> <td>二丁基锡乙酸盐</td> <td>1067-33-0</td> </tr> <tr> <td>二丁基锡二月桂酸酯</td> <td>77-58-7</td> </tr> <tr> <td>二丁基锡马来酸酯</td> <td>78-04-6</td> </tr> <tr> <td>二丁基二氯化锡</td> <td>683-18-1</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	二丁基锡氧化物	818-08-6	二丁基锡乙酸盐	1067-33-0	二丁基锡二月桂酸酯	77-58-7	二丁基锡马来酸酯	78-04-6	二丁基二氯化锡	683-18-1				
化学物质名称	CAS No.																									
二丁基锡氧化物	818-08-6																									
二丁基锡乙酸盐	1067-33-0																									
二丁基锡二月桂酸酯	77-58-7																									
二丁基锡马来酸酯	78-04-6																									
二丁基二氯化锡	683-18-1																									
14	二辛基锡化合物 (DOT)	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC) No. 1907/2006的 附录17 Entry 20 	(a) 直接与皮肤接触 的纺织品和皮革 制品 (b) 育儿用品 (c) 双组分室温硫化 成型工具(RTV-2 成型工具)	零部件中的锡元 素为0.1wt% (1,000ppm)	PVC稳定剂、 硅树脂和聚氨酯树脂 用的(固化)催化剂																					
						相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:80%;">化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氧化二辛基锡</td> <td>870-08-6</td> </tr> <tr> <td>二月桂酸二正辛基锡</td> <td>3648-18-8</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	氧化二辛基锡	870-08-6	二月桂酸二正辛基锡	3648-18-8										
化学物质名称	CAS No.																									
氧化二辛基锡	870-08-6																									
二月桂酸二正辛基锡	3648-18-8																									
15	消耗臭氧层物质	<ul style="list-style-type: none"> 蒙特利尔议定书 EU EC No. 2037/2000 EC 1005/2009 美国清洁空气法案 	全部	有意添加 ^(注1)	制冷剂、发泡剂、 灭火剂、清洁剂																					
						相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:80%;">化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三氯一氟甲烷(CFC-11)</td> <td>75-69-4</td> </tr> <tr> <td>二氯二氟甲烷(CFC-12)</td> <td>75-71-8</td> </tr> <tr> <td>一氯三氟甲烷(CFC-13)</td> <td>75-72-9</td> </tr> <tr> <td>五氯一氟乙烷(CFC-111)</td> <td>354-56-3</td> </tr> <tr> <td>四氯二氟乙烷(CFC-112)</td> <td>76-12-0</td> </tr> <tr> <td>1, 1, 1, 2-四氯-2, 2-二氟乙烷(CFC-112a)</td> <td>28605-74-5</td> </tr> <tr> <td>三氟三氯乙烷(CFC-113)</td> <td>76-11-9</td> </tr> <tr> <td>三氟三氯乙烷(CFC-113)</td> <td>76-13-1</td> </tr> <tr> <td>1, 1, 1-三氟-2, 2, 2-三氯乙烷(CFC-113a)</td> <td>26523-64-8</td> </tr> <tr> <td>1, 1, 1-三氟-2, 2, 2-三氯乙烷(CFC-113a)</td> <td>354-58-5</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	三氯一氟甲烷(CFC-11)	75-69-4	二氯二氟甲烷(CFC-12)	75-71-8	一氯三氟甲烷(CFC-13)	75-72-9	五氯一氟乙烷(CFC-111)	354-56-3	四氯二氟乙烷(CFC-112)	76-12-0	1, 1, 1, 2-四氯-2, 2-二氟乙烷(CFC-112a)	28605-74-5	三氟三氯乙烷(CFC-113)	76-11-9
化学物质名称	CAS No.																									
三氯一氟甲烷(CFC-11)	75-69-4																									
二氯二氟甲烷(CFC-12)	75-71-8																									
一氯三氟甲烷(CFC-13)	75-72-9																									
五氯一氟乙烷(CFC-111)	354-56-3																									
四氯二氟乙烷(CFC-112)	76-12-0																									
1, 1, 1, 2-四氯-2, 2-二氟乙烷(CFC-112a)	28605-74-5																									
三氟三氯乙烷(CFC-113)	76-11-9																									
三氟三氯乙烷(CFC-113)	76-13-1																									
1, 1, 1-三氟-2, 2, 2-三氯乙烷(CFC-113a)	26523-64-8																									
1, 1, 1-三氟-2, 2, 2-三氯乙烷(CFC-113a)	354-58-5																									

消耗臭氧层物质 (续)	1, 2-二氯四氟乙烷 (CFC-114)	76-14-2
	氯五氟乙烷 (CFC-115)	76-15-3
	七氯一氟丙烷 (CFC-211)	422-78-6 135401-87-5
	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3-七氯-3-氟丙烷 (CFC-211aa)	422-78-6
	1, 1, 1, 2, 3, 3, 3-七氯-2-氟丙烷 (CFC-211ba)	422-81-1
	六氯二氟丙烷 (CFC-212)	3182-26-1
	五氯三氟丙烷 (CFC-213)	2354-06-5 134237-31-3
	四氯四氟丙烷 (CFC-214)	29255-31-0
	1, 2, 2, 3-四氯-1, 1, 3, 3-四氟丙烷 (CFC-214aa)	677-68-9
	1, 1, 1, 3-四氯-2, 2, 3, 3-四氟丙烷 (CFC-214cb)	2268-46-4
	三氯五氟丙烷 (CFC-215)	1599-41-3
	1, 2, 2-三氯五氟丙烷 (CFC-215aa)	1599-41-3
	1, 2, 3-三氯五氟丙烷 (CFC-215ba)	76-17-5
	1, 1, 2-三氯五氟丙烷 (CFC-215bb)	—
	1, 1, 3-三氯五氟丙烷 (CFC-215ca)	—
	1, 1, 1-三氯五氟丙烷 (CFC-215cb)	4259-43-2
	二氯六氟丙烷 (CFC-216)	661-97-2
	一氯七氟丙烷 (CFC-217)	422-86-6
	溴氯甲烷 (哈龙-1011)	74-97-5
	二溴二氟甲烷 (哈龙-1202)	75-61-6
	溴氯二氟甲烷 (哈龙-1211)	353-59-3
	三氟溴甲烷 (哈龙-1301)	75-63-8
	二溴四氟乙烷 (哈龙-2402)	124-73-2
	四氯化碳	56-23-5
	1, 1, 1-三氯乙烷 (甲基氯仿)	71-55-6
	溴甲烷	74-83-9
	溴乙烷	74-96-4
	正丙基溴	106-94-5
	三氟碘甲烷 (三氟甲基碘)	2314-97-8
	氯甲烷	74-87-3
	二溴氟甲烷 (HBFC-21 B2)	1868-53-7
	溴二氟甲烷 (HBFC-22 B1)	1511-62-2
	氟溴甲烷 (HBFC-31 B1)	373-52-4
	四溴氟乙烷 (HBFC-121 B4)	306-80-9
	三溴二氟乙烷 (HBFC-122 B3)	—
	1, 2-二溴-1, 1, 2-三氟乙烷 (HBFC-123 B2)	354-04-1
	替氟烷 (HBFC-124 B1)	124-72-1
	三溴氟乙烷 (HBFC-131 B3)	—
	二溴二氟乙烷 (HBFC-132 B2)	75-82-1
	2-溴-1, 1, 1-三氟乙烷 (HBFC-133 B1)	421-06-7
	1, 2-二溴氟乙烷 (HBFC-141 B2)	358-97-4
	溴二氟乙烷 (HBFC-142 B1)	420-47-3
	1-溴-2-氟乙烷 (HBFC-151 B1)	762-49-2
	六溴氟丙烷 (HBFC-221 B6)	—
	五溴二氟丙烷 (HBFC-222 B5)	—
	四溴三氟丙烷 (HBFC-223 B4)	—
	三溴四氟丙烷 (HBFC-224 B3)	—
	二溴五氟丙烷 (HBFC-225 B2)	431-78-7
	1-溴-1, 1, 2, 3, 3, 3-六氟丙烷 (HBFC-226 B1)	2252-78-0
	五溴氟丙烷 (HBFC-231 B5)	—
	四溴二氟丙烷 (HBFC-232 B4)	—
	三溴三氟丙烷 (HBFC-233 B3)	—
	二溴四氟丙烷 (HBFC-234 B2)	—
溴五氟丙烷 (HBFC-235 B1)	460-88-8	
四溴氟丙烷 (HBFC-241 B4)	—	
三溴二氟丙烷 (HBFC-242 B3)	70192-80-2	
二溴三氟丙烷 (HBFC-243 B2)	431-21-0	

消耗臭氧层物质 (续)		
	溴四氟丙烷 (HBFC-244 B1)	679-84-5
	三溴氟丙烷 (HBFC-251 B3)	75372-14-4
	二溴二氟丙烷 (HBFC-252 B2)	460-25-3
	溴三氟丙烷 (HBFC-253 B1)	421-46-5
	二溴氟丙烷 (HBFC-261 B2)	51584-26-0
	溴二氟丙烷 (HBFC-262 B1)	—
	溴氟丙烷 (HBFC-271 B1)	1871-72-3
	二氯氟甲烷 (HCFC-21)	75-43-4
	氯二氟甲烷 (HCFC-22)	75-45-6
	氯氟甲烷 (HCFC-31)	593-70-4
	四氯氟乙烷 (HCFC-121)	134237-32-4 354-14-3
	1, 1, 1, 2-四氯-2-氟乙烷 (HCFC-121a)	354-11-0
	三氯二氟乙烷 (HCFC-122)	41834-16-6 354-21-2
	1, 1, 2-三氯-1, 2-二氟乙烷 (HCFC-122a)	354-15-4
	1, 1, 1-三氯-2, 2-二氟乙烷 (HCFC-122b)	354-12-1
	二氯三氟乙烷 (HCFC-123)	34077-87-7 306-83-2
	1, 2-二氯-1, 1, 2-三氟乙烷 (HCFC-123a)	354-23-4
	1, 1-二氯-1, 2, 2-三氟乙烷 (HCFC-123b)	812-04-4
	氯四氟乙烷 (HCFC-124)	63938-10-3 2837-89-0
	1-氯-1, 1, 2, 2-四氟乙烷 (HCFC-124a)	354-25-6
	三氯氟乙烷 (HCFC-131)	27154-33-2; (134237-34-6)
	1, 1, 2-三氯-2-氟乙烷 (HCFC-131)	359-28-4
	1, 1, 2-三氯-1-氟乙烷 (HCFC-131a)	811-95-0
	1, 1, 1-三氯-2-氟乙烷 (HCFC-131b)	2366-36-1
	二氯二氟乙烷 (HCFC-132)	25915-78-0 431-06-1
	1, 1-二氯-2, 2-二氟乙烷 (HCFC-132a)	471-43-2
	1, 2-二氯-1, 1-二氟乙烷 (HCFC-132b)	1649-08-7
	1, 1-二氯-1, 2-二氟乙烷 (HCFC-132c)	1842-05-3
	氯三氟乙烷 (HCFC-133)	1330-45-6 431-07-2
	2-氯-1, 1, 1-三氟乙烷 (HCFC-133a)	75-88-7
	1-氯-1, 1, 2-三氟乙烷 (HCFC-133b)	421-04-5
	二氯氟乙烷 (HCFC-141)	25167-88-8 430-57-9
	1, 1-二氯-2-氟乙烷 (HCFC-141a)	430-53-5
	1, 1-二氯-1-氟乙烷 (HCFC-141b)	1717-00-6
	氯二氟乙烷 (HCFC-142)	25497-29-4 338-65-8
	1-氯-1, 1-二氟乙烷 (HCFC-142b)	75-68-3
	1-氯-1, 2-二氟乙烷 (HCFC-142a)	338-64-7
	氟氯乙烷 (HCFC-151)	110587-14-9 762-50-5
	1-氯-1-氟乙烷 (HCFC-151a)	1615-75-4
	六氯氟丙烷 (HCFC-221)	134237-35-7 29470-94-8
	1, 1, 1, 2, 2, 3-六氯-3-氟丙烷 (HCFC-221ab)	422-26-4
	五氯二氟丙烷 (HCFC-222)	134237-36-8
	1, 1, 1, 3, 3-五氯-2, 2-二氟丙烷 (HCFC-222ca)	422-49-1
	1, 2, 2, 3, 3-五氯-1, 1-二氟丙烷 (HCFC-222aa)	422-30-0
	四氯三氟丙烷 (HCFC-223)	134237-37-9
	1, 1, 3, 3-四氯-1, 2, 2-三氟丙烷 (HCFC-223ca)	422-52-6
	1, 1, 1, 3-四氯-2, 2, 3-三氟丙烷 (HCFC-223cb)	422-50-4
	三氯四氟丙烷 (HCFC-224)	134237-38-0
	1, 3, 3-三氯-1, 1, 2, 2-四氟丙烷 (HCFC-224ca)	422-54-8

消耗臭氧层物质 (续)		
	1, 1, 3-三氯-1, 2, 2, 3-四氟丙烷 (HCFC-224cb)	422-53-7
	1, 1, 1-三氯-2, 2, 3, 3-四氟丙烷 (HCFC-224cc)	422-51-7
	二氯五氟丙烷 (HCFC-225)	127564-92-5
	2, 2-二氯-1, 1, 1, 1, 3-五氟丙烷 (HCFC-225aa)	128903-21-9
	2, 3-二氯-1, 1, 1, 2, 3-五氟丙烷 (HCFC-225ba)	422-48-0
	1, 2-二氯-1, 1, 2, 3, 3-五氟丙烷 (HCFC-225bb)	422-44-6
	3, 3-二氯-1, 1, 1, 2, 2-五氟丙烷 (HCFC-225ca)	422-56-0
	1, 3-二氯-1, 1, 2, 2, 3-五氟丙烷 (HCFC-225cb)	507-55-1
	1, 1-二氯-1, 2, 2, 3, 3-五氟丙烷 (HCFC-225cc)	13474-88-9
	1, 2-二氯-1, 1, 3, 3, 3-五氟丙烷 (HCFC-225da)	431-86-7
	1, 3-二氯-1, 1, 2, 3, 3-五氟丙烷 (HCFC-225ea)	136013-79-1
	1, 1-二氯-1, 2, 3, 3, 3-五氟丙烷 (HCFC-225eb)	111512-56-2
	氯六氟丙烷 (HCFC-226)	134308-72-8
	2-氯-1, 1, 1, 3, 3, 3-六氟丙烷 (HCFC-226da)	431-87-8
	五氟氟丙烷 (HCFC-231)	134190-48-0
	1, 1, 1, 2, 3-五氟-2-氟丙烷 (HCFC-231bb)	421-94-3
	四氯二氟丙烷 (HCFC-232)	134237-39-1
	1, 1, 1, 3-四氯-3, 3-二氟丙烷 (HCFC-232fc)	460-89-9
	三氯三氟丙烷 (HCFC-233)	134237-40-4
	1, 1, 1-三氯-3, 3, 3-三氟丙烷 (HCFC-233fb)	7125-83-9
	二氯四氟丙烷 (HCFC-234)	127564-83-4
	1, 2-二氯-1, 2, 3, 3-四氟丙烷 (HCFC-234db)	425-94-5
	氯五氟丙烷 (HCFC-235)	134237-41-5
	1-氯-1, 1, 3, 3, 3-五氟丙烷 (HCFC-235fa)	460-92-4
	四氯氟丙烷 (HCFC-241)	134190-49-1
	1, 1, 2, 3-四氯-1-氟丙烷 (HCFC-241db)	666-27-3
	三氯二氟丙烷 (HCFC-242)	134237-42-6
	1, 3, 3-三氯-1, 1-二氟丙烷 (HCFC-242fa)	460-63-9
	二氯三氟丙烷 (HCFC-243)	134237-43-7
	1, 1-二氯-1, 2, 2-三氟丙烷 (HCFC-243cc)	7125-99-7
	2, 3-二氯-1, 1, 1-三氟丙烷 (HCFC-243db)	338-75-0
	3, 3-二氯-1, 1, 1-三氟丙烷 (HCFC-243fa)	460-69-5
	氯四氟丙烷 (HCFC-244)	134190-50-4
	3-氯-1, 1, 2, 2-四氟丙烷 (HCFC-244ca)	679-85-6
	1-氯-1, 1, 2, 2-四氟丙烷 (HCFC-244cc)	421-75-0
	三氯氟丙烷 (HCFC-251)	134190-51-5
	1, 1, 3-三氯-1-氟丙烷 (HCFC-251fb)	818-99-5
	1, 1, 2-三氯-1-氟丙烷 (HCFC-251dc)	421-41-0
	二氯二氟丙烷 (HCFC-252)	134190-52-6
	1, 3-二氯-1, 1-二氟丙烷 (HCFC-252fb)	819-00-1
	氯三氟丙烷 (HCFC-253)	134237-44-8
	3-氯-1, 1, 1-三氟丙烷 (HCFC-253fb)	460-35-5
	二氯氟丙烷 (HCFC-261)	134237-45-9
	1, 1-二氯-1-氟丙烷 (HCFC-261fc)	7799-56-6
	1, 2-二氯-2-氟丙烷 (HCFC-261ba)	420-97-3
	氯二氟丙烷 (HCFC-262)	134190-53-7
	1-氯-2, 2-二氟丙烷 (HCFC-262ca)	420-99-5
	2-氯-1, 3-二氟丙烷 (HCFC-262da)	102738-79-4
	1-氯-1, 1-二氟丙烷 (HCFC-262fc)	421-02-3
	氯氟丙烷 (HCFC-271)	134190-54-8
	2-氯-2-氟丙烷 (HCFC-271ba)	420-44-0
	1-氯-1-氟丙烷 (HCFC-271fb)	430-55-7
	(注)	
	这些物质中可能包含未在此处列举出的同分异构体。附有CAS No. 的同分异构体在可获取时予以添加。	

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对 象	最大浓度值	用法示例															
16	放射性物质	<ul style="list-style-type: none"> • EU-D 96/29/欧洲原子能共同体 • 核原料物质、核燃料物质及核反应堆等规制法 • 放射性污染防治法 	全部	有意添加 ^(注1、2)	光学特性（钷） 测量仪器、 仪表、 检测器															
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">化学物质名称</th> <th style="width: 20%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>铀-238</td> <td>7440-61-1</td> </tr> <tr> <td>钷</td> <td>10043-92-2</td> </tr> <tr> <td>镭-241</td> <td>14596-10-2</td> </tr> <tr> <td>钷-232</td> <td>7440-29-1</td> </tr> <tr> <td>铯-137</td> <td>10045-97-3</td> </tr> <tr> <td>锶-90</td> <td>10098-97-2</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	铀-238	7440-61-1	钷	10043-92-2	镭-241	14596-10-2	钷-232	7440-29-1	铯-137	10045-97-3	锶-90	10098-97-2
化学物质名称	CAS No.																			
铀-238	7440-61-1																			
钷	10043-92-2																			
镭-241	14596-10-2																			
钷-232	7440-29-1																			
铯-137	10045-97-3																			
锶-90	10098-97-2																			
17	石棉类	<ul style="list-style-type: none"> • REACH规则 (EC) No. 1907/2006的 附录17 Entry 6 • 美国TSCA 	全部	有意添加 ^(注1)	刹车片垫、绝缘 体、填充剂、研磨 剂、颜料、涂料、 滑石、绝热材料															
		相关化学物质的代表性实例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">化学物质名称</th> <th style="width: 20%;">CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石棉类</td> <td>1332-21-4</td> </tr> <tr> <td>阳起石</td> <td>77536-66-4</td> </tr> <tr> <td>铁闪石 (Grunerite)</td> <td>12172-73-5</td> </tr> <tr> <td>直闪石</td> <td>77536-67-5</td> </tr> <tr> <td>温石棉</td> <td>12001-29-5</td> </tr> <tr> <td>青石棉</td> <td>12001-28-4</td> </tr> <tr> <td>透闪石</td> <td>77536-68-6</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	石棉类	1332-21-4	阳起石	77536-66-4	铁闪石 (Grunerite)	12172-73-5	直闪石	77536-67-5	温石棉	12001-29-5	青石棉	12001-28-4
化学物质名称	CAS No.																			
石棉类	1332-21-4																			
阳起石	77536-66-4																			
铁闪石 (Grunerite)	12172-73-5																			
直闪石	77536-67-5																			
温石棉	12001-29-5																			
青石棉	12001-28-4																			
透闪石	77536-68-6																			

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																																															
18	生成部分芳香族胺的偶氮染料和颜料 ^(注3)	· REACH规则 (EC)No. 1907/2006的 附录17 Entry 43	纺织品和皮革	成品纺织品/ 皮革制品的0.003wt% (30ppm) ^(注3)	颜料、 染料、 人工色素																																															
		<p>相关的芳香族胺</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4-氨基苯</td><td>92-67-1</td></tr> <tr><td>联苯胺</td><td>92-87-5</td></tr> <tr><td>4-氯-2-甲基苯胺</td><td>95-69-2</td></tr> <tr><td>2-萘胺</td><td>91-59-8</td></tr> <tr><td>邻氨基偶氮甲苯</td><td>97-56-3</td></tr> <tr><td>5-硝基-邻甲苯胺</td><td>99-55-8</td></tr> <tr><td>对氯苯胺</td><td>106-47-8</td></tr> <tr><td>2,4-二氨基苯甲醚</td><td>615-05-4</td></tr> <tr><td>4,4'-亚甲基二苯胺</td><td>101-77-9</td></tr> <tr><td>3,3'-二氯联苯胺</td><td>91-94-1</td></tr> <tr><td>3,3'-二甲氧基联苯胺</td><td>119-90-4</td></tr> <tr><td>3,3'-二甲基联苯胺</td><td>119-93-7</td></tr> <tr><td>4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷</td><td>838-88-0</td></tr> <tr><td>6-甲氧基-m-甲苯胺</td><td>120-71-8</td></tr> <tr><td>4,4'-亚甲基-双(2-氯苯胺)</td><td>101-14-4</td></tr> <tr><td>4,4'-氧基二苯胺</td><td>101-80-4</td></tr> <tr><td>4,4'-二氨基二苯硫化物</td><td>139-65-1</td></tr> <tr><td>邻甲苯胺</td><td>95-53-4</td></tr> <tr><td>4-甲基-m-亚苯基二胺</td><td>95-80-7</td></tr> <tr><td>2,4,5-三甲基苯胺</td><td>137-17-7</td></tr> <tr><td>邻甲氧基苯胺</td><td>90-04-0</td></tr> <tr><td>4-氨基偶氮苯</td><td>60-09-3</td></tr> </tbody> </table> <p>(注) 欧洲共同体的偶氮染料禁令适用于特定的偶氮染料和颜料，其偶氮基经过还原裂解，可生成上述22种芳香族胺中的一种。</p>					化学物质名称	CAS No.	4-氨基苯	92-67-1	联苯胺	92-87-5	4-氯-2-甲基苯胺	95-69-2	2-萘胺	91-59-8	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	对氯苯胺	106-47-8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	4,4'-亚甲基二苯胺	101-77-9	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷	838-88-0	6-甲氧基-m-甲苯胺	120-71-8	4,4'-亚甲基-双(2-氯苯胺)	101-14-4	4,4'-氧基二苯胺	101-80-4	4,4'-二氨基二苯硫化物	139-65-1	邻甲苯胺	95-53-4	4-甲基-m-亚苯基二胺	95-80-7	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	邻甲氧基苯胺	90-04-0	4-氨基偶氮苯	60-09-3
		化学物质名称	CAS No.																																																	
		4-氨基苯	92-67-1																																																	
		联苯胺	92-87-5																																																	
		4-氯-2-甲基苯胺	95-69-2																																																	
		2-萘胺	91-59-8																																																	
		邻氨基偶氮甲苯	97-56-3																																																	
		5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8																																																	
		对氯苯胺	106-47-8																																																	
		2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4																																																	
		4,4'-亚甲基二苯胺	101-77-9																																																	
		3,3'-二氯联苯胺	91-94-1																																																	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4																																																	
		3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7																																																	
		4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷	838-88-0																																																	
		6-甲氧基-m-甲苯胺	120-71-8																																																	
		4,4'-亚甲基-双(2-氯苯胺)	101-14-4																																																	
		4,4'-氧基二苯胺	101-80-4																																																	
		4,4'-二氨基二苯硫化物	139-65-1																																																	
		邻甲苯胺	95-53-4																																																	
		4-甲基-m-亚苯基二胺	95-80-7																																																	
		2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7																																																	
邻甲氧基苯胺	90-04-0																																																			
4-氨基偶氮苯	60-09-3																																																			
19	聚氯乙烯 (PVC) 及 PVC混合物	· JS709	· 包装材料 · 背包、手提包	塑料材料中的氯含量 合计0.1wt% (1,000ppm)	绝缘体、电线覆盖物、胶片、管、耐高温标签、吸塑包装																																															
		<p>当顾客要求使用PVC的包装材料时，不适用上述情况。 此外，上述之外的用途适用于含有的管理化学物质。</p> <p>相关化学物质的代表性实例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聚氯乙烯 (PVC)</td> <td>9002-86-2</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	聚氯乙烯 (PVC)	9002-86-2																																										
化学物质名称	CAS No.																																																			
聚氯乙烯 (PVC)	9002-86-2																																																			

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对 象	最大浓度值	用法示例					
20	全氟辛烷磺酸 (PFOS) 及其盐	<ul style="list-style-type: none"> · EU 新POPs规则 (EC) 2019/1021 · 加拿大环境保护法1999 · 与化学物质审查及生产等规制相关的法律 (化审法) 	全部	<ul style="list-style-type: none"> · 有意添加^(注1) · 零部件中的 0.1wt% (1,000ppm) · 纤维或者涂层后的材料中1 μg/m² 	光致抗蚀剂、抗反射涂层剂、胶片、纸、照片涂层剂、电镀防雾剂、电镀工序中、使用的润滑油					
						相关化学物质的代表性实例				
						化学物质名称		CAS No.		
						全氟辛烷磺酸 (PFOS)		1763-23-1		
						全氟辛基磺酰胺		29081-56-9		
						全氟辛基磺酸钾		2795-39-3		
						十七氟-1-辛烷磺酸锂		29457-72-5		
						全氟辛烷磺酸二乙醇胺盐		70225-14-8		
						全氟辛基磺酰氟		307-35-7		
						甲基丙烯酸N-乙基全氟辛烷磺酰胺基乙酯		376-14-7		
						N-乙基全氟辛基磺酰胺乙醇		1691-99-2		
						十七氟-N-(2-羟乙基)		24448-09-7		
						N-乙基全氟辛烷磺酰胺		4151-50-2		
十七氟-N-甲基-辛磺酰胺		31506-32-8								
21	二甲基富马酸盐 (富马酸二甲酯) (DMF)	<ul style="list-style-type: none"> · REACH规则 (EC) No. 1907/2006 的附录17 Entry 61 	全部	零部件中的 0.00001wt% (0.1ppm)	杀虫剂、斜靠躺椅、按摩椅等电子真皮座椅的防霉处理					
						相关化学物质				
						化学物质名称		CAS No.		
						二甲基富马酸盐 (富马酸二甲酯)		624-49-7		
22	2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔丁基苯酚	<ul style="list-style-type: none"> · 与化学物质审查及生产等规制相关的法律 (化审法) 	全部	有意添加 ^(注1)	胶水、涂料、印刷油墨, 塑料、墨带、油灰、表面涂层及密封用填充剂面涂层及密封用填充剂					
						相关化学物质				
						化学物质名称		CAS No.		
						2-(2H-1,2,3-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔丁基苯酚		3846-71-7		

禁止含有的化学物质 … 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例				
23	六溴环十二烷 (HBCD ^(注4)) 及其所有主要非 对映异构体	<ul style="list-style-type: none"> 与化学物质审查及生产等 规制相关的法律(化审法) EU 新POPs规则 (EC) 2019/1021 	全部	<ul style="list-style-type: none"> 有意添加^(注1) 成品中 0.01wt% (100ppm) 	主要用作发泡聚苯乙烯和特定纤维的阻燃剂				
						相关化学物质的代表性实例			
						化学物质名称		CAS No.	
						六溴环十二烷(HBCD)		25637-99-4 3194-55-6	
						α-六溴环十二烷		134237-50-6	
						β-六溴环十二烷		134237-51-7	
						γ-六溴环十二烷		134237-52-8	
						rel-(1R, 2S, 5R, 6S, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		4736-49-6	
						rel-(1R, 2S, 5R, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		65701-47-5	
						(1R, 2R, 5R, 6S, 9S, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		138257-17-7	
						(1R, 2R, 5R, 6S, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		138257-18-8	
						(1R, 2S, 5S, 6R, 9S, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		138257-19-9	
						(1R, 2S, 5S, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		169102-57-2	
						(1R, 2R, 5S, 6R, 9R, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		678970-15-5	
						(1R, 2S, 5R, 6S, 9S, 10S)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		678970-16-6	
(1R, 2R, 5R, 6S, 9S, 10R)-1, 2, 5, 6, 9, 10-六溴环十二烷		678970-17-7							
24	全氟辛酸 (PFOA) 与其盐 及 PFOA相关物质 ^(注7)	<ul style="list-style-type: none"> 与化学物质审查及 生产等规制相关的 法律(化审法) EU新POPs规则 (EU) 2019/1021以及 (EU) 2020/784^(注9) 	全部	<ul style="list-style-type: none"> 有意添加^(注1) PFOA及其盐类在混合 物或成品^(注8)中 0.000025wt% (25ppb) 1种或多种PFOA相关 物质的组合在混合物 或成品^(注8)中 0.0001wt% (1,000ppb) 	灭火剂、防水剂、 表面活性剂、防锈剂、 蚀刻溶液、 抗反射涂层、 光致抗蚀剂、 电镀液、活性剂、 涂层、焊料、润滑油、 黏着剂、油墨、 纸张表面处理剂、 树脂改性剂				
上述标准自2020年1月4日开始实施。但是，以下用途不适用。									
(1) 以下的豁免用途，原则上从下述的豁免期限的一年前开始适用上述标准。 <ul style="list-style-type: none"> a) 半导体制造中的光刻或蚀刻工艺；2025.7.4 b) 胶片的摄影涂层；2025.7.4 c) 用于保护作业人员的防油，防水纤维产品；2023.7.4 d) 侵入性和植入式医疗器械；2025.7.4 (2) 侵入性和植入式以外的医疗器械中含有2mg/kg (2ppm) 以下									

全氟辛酸 (PFOA) 与其盐 及 PFOA相关物质 (续)	相关化学物质的代表性实例	
	PFOA及其盐	CAS No.
	全氟辛酸 (PFOA)	335-67-1
	全氟辛酸铵 (APFO)	3825-26-1
	全氟辛酸钠	335-95-5
	全氟辛酸钾	2395-00-8
	全氟辛酸银	335-93-3
	Octanoic acid, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluoro-, chromium(3+)	68141-02-6
	Ethanaminium, N,N,N-triethyl-, salt with pentadecafluorooctanoic acid(1:1)	98241-25-9
	Hexanoic acid, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6-decafluoro 2-(1, 1, 2, 2, 2-pentafluoroethyl)-, ammonium salt (1:1)	13058-06-5
	PFOA相关物质	CAS No.
	全氟辛酰氯	335-66-0
	全氟辛酸甲酯	376-27-2
	全氟辛酸乙酯	3108-24-5
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟癸基三乙氧基硅烷	101947-16-4
	1, 3-Propanediol, 2, 2-bis(γ-ω-perfluoro-C4-10-alkyl)thiomethyl derivs., phosphates, ammonium salts	148240-85-1
	1, 3-Propanediol, 2, 2-bis(γ-ω-perfluoro-C6-12-alkyl)thiomethyl derivs., phosphates, ammonium salts	148240-87-3
	2-Propenoic acid, C16-18-alkyl esters, polymers with 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-heptadecafluorodecyl acrylate	160336-09-4
	2-(全氟辛基)乙基甲基丙烯酸酯	1996-88-9
	全氟辛基乙基碘	2043-53-0
	Cyclotetrasiloxane, 2-(4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11-heptadecafluoroundecyl)-2, 4, 6, 8-tetramethyl-, Si-[3-(oxiranylmethoxy)propyl] derivs	206886-57-9
	全氟辛基乙烯 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸烯	21652-58-4
	3, 4-bis[(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]benzenesulphonyl chloride; 3, 4-Bis(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluoro-1-oxooctylamino)benzenesulfonyl chloride	24216-05-5
	Decanoic acid, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-heptadecafluoro-	27854-31-5
	1H, 1H, 2H, 2H-全氟癸基丙烯酸酯	27905-45-9
	1H, 1H, 2H, 2H-全氟癸基甲基二氯硅烷	3102-79-2
	四[4-(1H, 1H, 2H, 2H-全氟癸基)苯基]磷	325459-92-5
	二[三(4-(1H, 1H, 2H, 2H-全氟癸基)苯基)磷]二氯化钡(II)	326475-46-1
	Pentadecafluorooctanoic anhydride	33496-48-9
	2-carboxyethylbis(2-hydroxyethyl)-3-[(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]propylammonium hydroxide	39186-68-0
	Per- and polyfluorinated phosphonic acids; Perfluorooctyl phosphonic acid; C8-PFPA	40143-78-0
	Bis(perfluorooctyl) phosphinic acid; C8/C8-PFPIA	40143-79-1
	N-[3-[二(2-羟乙基)氨基]丙基]-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十七氟辛酰胺	41358-63-8
	全氟辛基碘烷 十七氟-1-碘辛烷	507-63-1
	2-甲基2-丙烯酸-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-十五氟辛基酯与2-丙烯酸的聚合物	53515-73-4

全氟辛酸 (PFOA) 与其盐 及 PFOA相关物质 (续)	1-Propanaminium, N, N, N-trimethyl-3-[(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluoro-1-oxooctyl) amino]-, chloride	53517-98-9
	MONO-[2-(全氟辛基)乙烷]磷酸酯 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇磷酸二氢酯	57678-03-2
	Bis(perfluorooctyl) phosphinic acid; C6/C8-PFPIA	610800-34-5
	Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -[2- [[2-(trimethylammonio)ethyl]thio]ethyl]-, methyl sulfate	65530-57-6
	Poly(difluoromethylene), α -fluoro- ω -2-(phosphonooxy)ethyl	65530-61-2
	Poly(difluoromethylene), α , α' -[phosphinobis(oxy-2, 1-ethanediy)]bis[ω -fluoro-	65530-62-3
	2-全氟辛基乙醇 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟-1-癸醇	678-39-7
	Polyfluoroalkyl phosphoric acid diesters; 8:2 Fluorotelomer phosphatediester; 8:2 diPAP	678-41-1
	Fatty acids, C7-13, perfluoro	68333-92-6
	Fatty acids, C7-13, perfluoro, compds. with ethylamine	69278-80-4
	2-Decenoic acid, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-hexadecafluoro-	70887-84-2
	Pentanoic acid, 4, 4-bis((γ - ω -perfluoro-C8-20-alkyl) thio) derivs., compds. with diethanolamine; 4, 4-Bis[(γ - ω -perfluoroalkyl (C=8-20))thio]pentanoic acid derivs. compds. with diethanolamine	71608-61-2
	Fatty acids, C6-18, perfluoro, ammonium salts	72623-77-9
	Carboxylic acids, C7-13, perfluoro, ammonium salts	72968-38-8
	1H, 1H, 2H, 2H-全氟十七烷二甲基硅烷	74612-30-9
	全氟十二烷基三氯硅烷 三氯(1H, 1H, 2H, 2H-十七氟癸烷基)硅烷	78560-44-8
	α -氟- ω -(2-磺乙基)聚(二氟亚甲基)	80010-37-3
	1H, 1H, 2H, 2H-十七氟癸基三甲氧基硅烷 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-十七氟癸基三甲氧基硅烷	83048-65-1
	heptadecafluoro-1-[(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluorooctyl)oxy]nonene	84029-60-7
	N-(3-aminopropyl)-2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluorooctanamide	85938-56-3
	1-Propanesulfonic acid, 3-[ethyl(2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8-pentadecafluoro-1-oxooctyl)amino]-, sodium salt	89685-61-0
	Octanoic acid, pentadecafluoro-, mixed esters with 2, 2'-[1, 4-butanediylbis(oxyethylene)]bis[oxirane] and 2, 2'-[1, 6-hexanediylbis(oxyethylene)]bis[oxirane]	90480-57-2
	Amides, C7-19, alpha- ω -perfluoro-N, N-bis(hydroxyethyl)	90622-99-4
	Fatty acids, C7-19, perfluoro	91032-01-8
	聚环氧乙烷[(十五氟代辛酰氨基)乙基]醚	93480-00-3
	Diammonium 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-heptadecafluorodecyl phosphate	93857-44-4
	Diammonium 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11-heptadecafluoro-2-hydroxyundecyl phosphate	94200-45-0
	Carbamic acid, [2-(sulfothio)ethyl]-, C-(γ - ω -perfluoro-C6-9-alkyl) esters, monosodium salts	95370-51-7

禁止含有的化学物质 ... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对 象	最大浓度值	用法示例																		
25	多环芳香族碳氢 化合物 (PAH)	·REACH规则 (EC)No1907/2006的 附录17Entry 50	直接接触、长时 间接触或是短 时间内反复接 触皮肤及口腔 内部的橡胶及 塑料零部件	下述任意PAH 中零部件的 0.0001wt% (1ppm)	橡胶、塑化剂、 塑料的染色剂																		
			包含游乐设施 在内的玩具及 育婴用品中， 直接接触、长 时间接触或是 短时间内反复 接触皮肤及口 腔内部的橡胶 及塑料零部件	零部件的 0.00005wt% (0.5ppm)																			
		·REACH规则 (EC)No1907/2006的 附录17 Entry 72 ^(注12)	·服装类及相关 配件 ·纺织品 ·鞋类	下述任意PAH 中均质材料的 0.0001wt% (1ppm)																			
<p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>苯并芘 (BaP)</td> <td>50-32-8</td> </tr> <tr> <td>苯并(E)芘 (BeP)</td> <td>192-97-2</td> </tr> <tr> <td>1,2-苯并蒽 (BaA)</td> <td>56-55-3</td> </tr> <tr> <td>1,2-苯并菲 (CHR)</td> <td>218-01-9</td> </tr> <tr> <td>苯并(B)荧蒽 (BbFA)</td> <td>205-99-2</td> </tr> <tr> <td>苯并荧蒽 (BjFA)</td> <td>205-82-3</td> </tr> <tr> <td>苯并[k]荧蒽 (BkFA)</td> <td>207-08-9</td> </tr> <tr> <td>1,2:5,6-二苯并蒽 (DBA_hA)</td> <td>53-70-3</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	苯并芘 (BaP)	50-32-8	苯并(E)芘 (BeP)	192-97-2	1,2-苯并蒽 (BaA)	56-55-3	1,2-苯并菲 (CHR)	218-01-9	苯并(B)荧蒽 (BbFA)	205-99-2	苯并荧蒽 (BjFA)	205-82-3	苯并[k]荧蒽 (BkFA)	207-08-9	1,2:5,6-二苯并蒽 (DBA _h A)	53-70-3
化学物质名称	CAS No.																						
苯并芘 (BaP)	50-32-8																						
苯并(E)芘 (BeP)	192-97-2																						
1,2-苯并蒽 (BaA)	56-55-3																						
1,2-苯并菲 (CHR)	218-01-9																						
苯并(B)荧蒽 (BbFA)	205-99-2																						
苯并荧蒽 (BjFA)	205-82-3																						
苯并[k]荧蒽 (BkFA)	207-08-9																						
1,2:5,6-二苯并蒽 (DBA _h A)	53-70-3																						

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例										
26	邻苯二甲酸酯 (4项) ·邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP) ·邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) ·邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) ·邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	· RoHS指令 2011/65/EU修正为 欧洲委员会委任 指令2015/863/EU	电子电器产品(含配 饰、配件)	均质材料中 各邻苯二甲酸酯 为0.1wt% (1,000ppm)	塑化剂、染料、 颜料、涂料、油墨、 粘接剂、润滑剂、 润滑剂										
		· REACH规则 (EC) No1907/2006的 附录17 Entry 51	下列2项豁免用途除外 的全部	可塑化的材料中 各邻苯二甲酸酯 合计为0.1wt% (1,000ppm)											
<p>1. 将上述RoHS指令2011/65/EU修正为欧洲委员会委任指令2015/863/EU, 关于其中的禁止事项, 向敝公司供货的适用开始日期为2018年7月22日。 但是, 关于第8类(医疗设备)、第9类(包括工业用途在内的监测和控制设备)的适用开始日期为2020年7月22日。</p> <p>2. REACH规则(EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 51的适用日期为2019年7月7日, 但是以下用途不适用。</p> <p>(1) 以不与人体粘膜接触或不与人体皮肤发生长期接触为前提, 专门用于工业或农业用途, 或专门用于露天的物品;</p> <p>(2) 2024年1月7日前投放市场的飞机, 或者无论何时投放市场专门用于维护或修理这些飞机的物品, 这些物品对飞机的安全和适航性不可或缺;</p> <p>(3) 2024年1月7日以前投放市场的, 指令2007/46/EC范围内的机动车, 或者无论何时投放市场专门用于维护或修理这些机动车的物品, 车辆无这些物品无法按照预期运行;</p> <p>(4) 实验室用测量设备或其部件;</p> <p>(5) 食物接触材料法规(EC) No 1935/2004或法规(EU) No 10/2011范围内、预期与食品发生接触的材料或物品;</p> <p>(6) 医疗器械指令90/385/EEC、93/42/EEC或98/79/EC范围内的医疗器械或其部件;</p> <p>(7) RoHS指令2011/65/EU范围内的电子电器设备;</p> <p>(8) 指令(EC) No726/2004、指令2001/82/EC或指令2001/83/EC范围内直接接触药品的包装</p> <p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)</td> <td>117-81-7</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸二丁酯(DBP)</td> <td>84-74-2</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)</td> <td>85-68-7</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)</td> <td>84-69-5</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)	117-81-7	邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	84-74-2	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	85-68-7	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	84-69-5
化学物质名称	CAS No.														
邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)	117-81-7														
邻苯二甲酸二丁酯(DBP)	84-74-2														
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	85-68-7														
邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	84-69-5														

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例	
27	甲醛	<ul style="list-style-type: none"> · 美国联邦法 甲醛规制 40 CFR Part 770 · 德国化学品禁止条例 · 丹麦甲醛法规 	复合木材（复合板、刨花板、中密度纤维板）产品或零部件	有意添加 ^(注1, 5)	音响柜、售货亭罩	
		<ul style="list-style-type: none"> · REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 72^(注12) · 奥地利 BGB I 1990/1 94 	<ul style="list-style-type: none"> · 服装类及相关配件 · 纺织品 · 鞋类 	均质材料的 0.0075wt% (75ppm)	粘着剂、涂料	
		相关化学物质				
		化学物质名称		CAS No.		
甲醛		50-00-0				
28	砷化合物	<ul style="list-style-type: none"> · REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 19 	木材	有意添加 ^(注1)	木材防腐剂	
		<ul style="list-style-type: none"> · REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 72^(注12) 	<ul style="list-style-type: none"> · 服装及相关配饰 · 纺织品 · 鞋类 	均质材料中砷的浓度为0.0001wt% (1ppm)		
		—	光学玻璃、滤光玻璃	有意添加 ^(注1, 6)	消泡剂、消色剂	
		相关化学物质的代表性实例				
化学物质名称		CAS No.				
砷		7440-38-2				
加铬砷酸铜 (CGA)		37337-13-6				
五氧化二砷		1303-28-2				
三氧化二砷		1327-53-3				
三乙基砷酸酯		15606-95-8				
砷酸铅 (II)		3687-31-8				
砷酸钙		7778-44-1				

禁止含有的化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																																																																																													
29	温室氟化气体 (PFC、SF ₆ 、HFC)	· EU修订氟化气体法规 No. 517/2014	相关气体及产品 参考如下	有意添加 ^(注1)	制冷剂、发泡剂、 灭火剂、洗洁剂、 绝缘材料、腐蚀性气体																																																																																													
						相关温室氟化气体类 (fluorinated greenhouse gases)																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">化学物质名称</th> <th style="width:20%;">CAS No.</th> <th style="width:20%;">GWP^(※1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">氢氟烃类 (HFCs)</td> </tr> <tr><td>三氟甲烷 (HFC-23)</td><td>75-46-7</td><td>14,800</td></tr> <tr><td>二氟甲烷 (HFC-32)</td><td>75-10-5</td><td>675</td></tr> <tr><td>氟甲基 (HFC-41)</td><td>593-53-3</td><td>92</td></tr> <tr><td>五氟乙烷 (HFC-125)</td><td>354-33-6</td><td>3,500</td></tr> <tr><td>1,1,2,2-四氟乙烷 (HFC-134)</td><td>359-35-3</td><td>1,100</td></tr> <tr><td>1,1,1,2-四氟乙烷 (HFC-134a)</td><td>811-97-2</td><td>1,430</td></tr> <tr><td>1,1,2-三氟乙烷 (HFC-143)</td><td>430-66-0</td><td>353</td></tr> <tr><td>1,1,1-三氟乙烷 (HFC-143a)</td><td>420-46-2</td><td>4,470</td></tr> <tr><td>1,2-二氟乙烷 (HFC-152)</td><td>624-72-6</td><td>53</td></tr> <tr><td>1,1-二氟乙烷 (HFC-152a)</td><td>75-37-6</td><td>124</td></tr> <tr><td>氟乙烷 (HFC-161)</td><td>353-36-6</td><td>12</td></tr> <tr><td>1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 (HFC-227ea)</td><td>431-89-0</td><td>3,220</td></tr> <tr><td>1,1,1,2,2,3-六氟丙烷 (HFC-236cb)</td><td>677-56-5</td><td>1,340</td></tr> <tr><td>1,1,1,2,3,3-六氟丙烷 (HFC-236ea)</td><td>431-63-0</td><td>1,370</td></tr> <tr><td>1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 (HFC-236fa)</td><td>690-39-1</td><td>9,810</td></tr> <tr><td>1,1,2,2,3-五氟丙烷 (HFC-245ca)</td><td>679-86-7</td><td>693</td></tr> <tr><td>1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-245fa)</td><td>460-73-1</td><td>1,030</td></tr> <tr><td>1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-365mfc)</td><td>406-58-6</td><td>794</td></tr> <tr><td>1,1,1,2,2,3,4,5,5-十氟戊烷 (HFC-43-10mee)</td><td>138495-42-8</td><td>1,640</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">全氟化碳类 (PFCs)</td> </tr> <tr><td>四氟甲烷 (四氟化碳、PFC-14)</td><td>75-73-0</td><td>7,390</td></tr> <tr><td>六氟乙烷 (PFC-116)</td><td>76-16-4</td><td>12,200</td></tr> <tr><td>八氟丙烷 (PFC-218)</td><td>76-19-7</td><td>8,830</td></tr> <tr><td>十氟丁烷 (PFC-31-10)</td><td>355-25-9</td><td>8,860</td></tr> <tr><td>十二氟戊烷 (PFC-41-12)</td><td>678-26-2</td><td>9,160</td></tr> <tr><td>十四氟己烷 (PFC-51-14)</td><td>355-42-0</td><td>9,300</td></tr> <tr><td>八氟环丁烷 (PFC-c318)</td><td>115-25-3</td><td>10,300</td></tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align:center;">其他全氟化合物</td> </tr> <tr><td>六氟化硫 (SF₆)</td><td>2551-62-4</td><td>22,800</td></tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	GWP ^(※1)	氢氟烃类 (HFCs)			三氟甲烷 (HFC-23)	75-46-7	14,800	二氟甲烷 (HFC-32)	75-10-5	675	氟甲基 (HFC-41)	593-53-3	92	五氟乙烷 (HFC-125)	354-33-6	3,500	1,1,2,2-四氟乙烷 (HFC-134)	359-35-3	1,100	1,1,1,2-四氟乙烷 (HFC-134a)	811-97-2	1,430	1,1,2-三氟乙烷 (HFC-143)	430-66-0	353	1,1,1-三氟乙烷 (HFC-143a)	420-46-2	4,470	1,2-二氟乙烷 (HFC-152)	624-72-6	53	1,1-二氟乙烷 (HFC-152a)	75-37-6	124	氟乙烷 (HFC-161)	353-36-6	12	1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 (HFC-227ea)	431-89-0	3,220	1,1,1,2,2,3-六氟丙烷 (HFC-236cb)	677-56-5	1,340	1,1,1,2,3,3-六氟丙烷 (HFC-236ea)	431-63-0	1,370	1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 (HFC-236fa)	690-39-1	9,810	1,1,2,2,3-五氟丙烷 (HFC-245ca)	679-86-7	693	1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-245fa)	460-73-1	1,030	1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-365mfc)	406-58-6	794	1,1,1,2,2,3,4,5,5-十氟戊烷 (HFC-43-10mee)	138495-42-8	1,640	全氟化碳类 (PFCs)			四氟甲烷 (四氟化碳、PFC-14)	75-73-0	7,390	六氟乙烷 (PFC-116)	76-16-4	12,200	八氟丙烷 (PFC-218)	76-19-7	8,830	十氟丁烷 (PFC-31-10)	355-25-9	8,860	十二氟戊烷 (PFC-41-12)	678-26-2	9,160	十四氟己烷 (PFC-51-14)	355-42-0	9,300	八氟环丁烷 (PFC-c318)	115-25-3	10,300	其他全氟化合物			六氟化硫 (SF ₆)	2551-62-4	22,800
化学物质名称	CAS No.	GWP ^(※1)																																																																																																
氢氟烃类 (HFCs)																																																																																																		
三氟甲烷 (HFC-23)	75-46-7	14,800																																																																																																
二氟甲烷 (HFC-32)	75-10-5	675																																																																																																
氟甲基 (HFC-41)	593-53-3	92																																																																																																
五氟乙烷 (HFC-125)	354-33-6	3,500																																																																																																
1,1,2,2-四氟乙烷 (HFC-134)	359-35-3	1,100																																																																																																
1,1,1,2-四氟乙烷 (HFC-134a)	811-97-2	1,430																																																																																																
1,1,2-三氟乙烷 (HFC-143)	430-66-0	353																																																																																																
1,1,1-三氟乙烷 (HFC-143a)	420-46-2	4,470																																																																																																
1,2-二氟乙烷 (HFC-152)	624-72-6	53																																																																																																
1,1-二氟乙烷 (HFC-152a)	75-37-6	124																																																																																																
氟乙烷 (HFC-161)	353-36-6	12																																																																																																
1,1,1,2,3,3,3-七氟丙烷 (HFC-227ea)	431-89-0	3,220																																																																																																
1,1,1,2,2,3-六氟丙烷 (HFC-236cb)	677-56-5	1,340																																																																																																
1,1,1,2,3,3-六氟丙烷 (HFC-236ea)	431-63-0	1,370																																																																																																
1,1,1,3,3,3-六氟丙烷 (HFC-236fa)	690-39-1	9,810																																																																																																
1,1,2,2,3-五氟丙烷 (HFC-245ca)	679-86-7	693																																																																																																
1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-245fa)	460-73-1	1,030																																																																																																
1,1,1,3,3-五氟丙烷 (HFC-365mfc)	406-58-6	794																																																																																																
1,1,1,2,2,3,4,5,5-十氟戊烷 (HFC-43-10mee)	138495-42-8	1,640																																																																																																
全氟化碳类 (PFCs)																																																																																																		
四氟甲烷 (四氟化碳、PFC-14)	75-73-0	7,390																																																																																																
六氟乙烷 (PFC-116)	76-16-4	12,200																																																																																																
八氟丙烷 (PFC-218)	76-19-7	8,830																																																																																																
十氟丁烷 (PFC-31-10)	355-25-9	8,860																																																																																																
十二氟戊烷 (PFC-41-12)	678-26-2	9,160																																																																																																
十四氟己烷 (PFC-51-14)	355-42-0	9,300																																																																																																
八氟环丁烷 (PFC-c318)	115-25-3	10,300																																																																																																
其他全氟化合物																																																																																																		
六氟化硫 (SF ₆)	2551-62-4	22,800																																																																																																
<p>(※1) GWP(global warning potential):全球暖化潜势</p> <p>相关气体及产品</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:40%;">相关产品</th> <th style="width:30%;">产品中含有的气体</th> <th style="width:10%;">GWP^(※2)</th> <th style="width:20%;">禁止日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不可填充的容器</td> <td>HFCs, PFCs, SF₆</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> <tr> <td>开放式直接蒸发系统 (冷却装置)</td> <td>HFCs, PFCs</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">防火设备</td> <td>PFCs</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> <tr> <td>HFC-23</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> <tr> <td>家用玻璃</td> <td>HFCs, PFCs, SF₆</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> <tr> <td>非家用玻璃</td> <td>HFCs, PFCs, SF₆</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> <tr> <td>鞋类</td> <td>HFCs, PFCs, SF₆</td> <td>—</td> <td>已被禁止</td> </tr> </tbody> </table>						相关产品	产品中含有的气体	GWP ^(※2)	禁止日期	不可填充的容器	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止	开放式直接蒸发系统 (冷却装置)	HFCs, PFCs	—	已被禁止	防火设备	PFCs	—	已被禁止	HFC-23	—	已被禁止	家用玻璃	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止	非家用玻璃	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止	鞋类	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止																																																														
相关产品	产品中含有的气体	GWP ^(※2)	禁止日期																																																																																															
不可填充的容器	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止																																																																																															
开放式直接蒸发系统 (冷却装置)	HFCs, PFCs	—	已被禁止																																																																																															
防火设备	PFCs	—	已被禁止																																																																																															
	HFC-23	—	已被禁止																																																																																															
家用玻璃	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止																																																																																															
非家用玻璃	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止																																																																																															
鞋类	HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止																																																																																															

温室氟化气体 (PFC、SF₆、HFC) (续)	轮胎		HFCs, PFCs, SF ₆	—	已被禁止
	成分单一的发泡材料（当需要满足EU各国的安全标准时除外）		HFCs, PFCs, SF ₆	≥150	已被禁止
	以娱乐及装潢（REACH规则附录 X VII 中 No. 40所示）等为目的而贩卖的气雾发生器及信号笛		HFCs	≥150	已被禁止
	家用冰箱和冷冻机		HFCs	≥150	已被禁止
	工业用喷雾剂（需要满足EU各国的安全标准或医疗用途除外）		HFCs	≥150	已被禁止
	商用冰箱和冷冻机（密封贩卖的设备）		HFCs	≥2,500	已被禁止
				≥150	2022. 1. 1
	驻立式制冷设备（用于冷却产品到-50°C以下的设备除外）		HFCs	≥2,500	已被禁止
	额定能力不小于40kW的商用合装集中式制冷系统（复叠系统的初级制冷回路温室氟化气体且其全球暖化潜势小于1,500时除外）		HFCs, PFCs, SF ₆	≥150	2022. 1. 1
	用户可在房间内移动的、气体密闭式房间空调器		HFCs	≥150	已被禁止
	所含小于3kg的温室氟化气体的单一体式空调系统		HFCs, PFCs, SF ₆	≥750	2025. 1. 1
	发泡材料（当需要满足EU各国的安全标准时除外）	挤压的聚苯乙烯（XPS）	HFCs	≥150	已被禁止
		其他泡沫材料			2023. 1. 1
（※2）混合物的GWP值的计算方法请查阅EU法规No. 517/2014中的ANNEX IV					

禁止含有的化学物质 … 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																																																															
30	REACH规则附录17记载的CMR物质(不包括已被指定为禁止含有的化学物质)	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC) No. 1907/2006的附录17 Entry 72^(注12) 	<ul style="list-style-type: none"> 服装及相关配饰 纺织品 鞋类 	参照下表	背带、背包、手提包 等																																																															
<p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> <th>最大浓度值 (均质材料中)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>苯</td> <td>71-43-2</td> <td>0.0005 wt% (5 ppm)</td> </tr> <tr> <td>4-氯三氯甲苯</td> <td>5216-25-1</td> <td>0.0001 wt% (1 ppm)</td> </tr> <tr> <td>三氯甲苯</td> <td>98-07-7</td> <td>0.0001 wt% (1 ppm)</td> </tr> <tr> <td>氯化苧</td> <td>100-44-7</td> <td>0.0001 wt% (1 ppm)</td> </tr> <tr> <td>二异庚基邻苯二甲酸酯; 主要由含7个碳的侧链烃组成的碳数6-8个侧链烷基酯</td> <td>71888-89-6</td> <td>0.1 wt% (1000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯</td> <td>117-82-8</td> <td>0.1 wt% (1000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸二异戊酯</td> <td>605-50-5</td> <td>0.1 wt% (1000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸二正戊酯 (DPP)</td> <td>131-18-0</td> <td>0.1 wt% (1000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>邻苯二甲酸二己酯 (DnHP)</td> <td>84-75-3</td> <td>0.1wt% (1000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>1-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP)</td> <td>872-50-4</td> <td>0.3 wt% (3000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>N,N-二甲基乙酰胺 (DMAC)</td> <td>127-19-5</td> <td>0.3 wt% (3000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>N,N-二甲基甲酰胺</td> <td>68-12-2</td> <td>0.3 wt% (3000 ppm)</td> </tr> <tr> <td>1,4,5,8-四氨基蒽醌; 分散蓝1</td> <td>2475-45-8</td> <td>0.005 wt% (50 ppm)</td> </tr> <tr> <td>4-[(4-氨基苯基)(4-亚氨基-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]苯胺单盐酸盐; 碱性红9</td> <td>569-61-9</td> <td>0.005 wt% (50 ppm)</td> </tr> <tr> <td>结晶紫; 碱性紫3</td> <td>548-62-9</td> <td>0.005 wt% (50 ppm)</td> </tr> <tr> <td>4-氯-邻甲苯胺盐酸盐</td> <td>3165-93-3</td> <td>0.003 wt% (30 ppm)</td> </tr> <tr> <td>2-萘基氨基乙酸甲酯</td> <td>553-00-4</td> <td>0.003 wt% (30 ppm)</td> </tr> <tr> <td>2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐</td> <td>39156-41-7</td> <td>0.003 wt% (30 ppm)</td> </tr> <tr> <td>2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐</td> <td>21436-97-5</td> <td>0.003 wt% (30 ppm)</td> </tr> <tr> <td>喹啉</td> <td>91-22-5</td> <td>0.005 wt% (50 ppm)</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	最大浓度值 (均质材料中)	苯	71-43-2	0.0005 wt% (5 ppm)	4-氯三氯甲苯	5216-25-1	0.0001 wt% (1 ppm)	三氯甲苯	98-07-7	0.0001 wt% (1 ppm)	氯化苧	100-44-7	0.0001 wt% (1 ppm)	二异庚基邻苯二甲酸酯; 主要由含7个碳的侧链烃组成的碳数6-8个侧链烷基酯	71888-89-6	0.1 wt% (1000 ppm)	邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯	117-82-8	0.1 wt% (1000 ppm)	邻苯二甲酸二异戊酯	605-50-5	0.1 wt% (1000 ppm)	邻苯二甲酸二正戊酯 (DPP)	131-18-0	0.1 wt% (1000 ppm)	邻苯二甲酸二己酯 (DnHP)	84-75-3	0.1wt% (1000 ppm)	1-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP)	872-50-4	0.3 wt% (3000 ppm)	N,N-二甲基乙酰胺 (DMAC)	127-19-5	0.3 wt% (3000 ppm)	N,N-二甲基甲酰胺	68-12-2	0.3 wt% (3000 ppm)	1,4,5,8-四氨基蒽醌; 分散蓝1	2475-45-8	0.005 wt% (50 ppm)	4-[(4-氨基苯基)(4-亚氨基-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]苯胺单盐酸盐; 碱性红9	569-61-9	0.005 wt% (50 ppm)	结晶紫; 碱性紫3	548-62-9	0.005 wt% (50 ppm)	4-氯-邻甲苯胺盐酸盐	3165-93-3	0.003 wt% (30 ppm)	2-萘基氨基乙酸甲酯	553-00-4	0.003 wt% (30 ppm)	2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐	39156-41-7	0.003 wt% (30 ppm)	2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐	21436-97-5	0.003 wt% (30 ppm)	喹啉	91-22-5	0.005 wt% (50 ppm)
化学物质名称	CAS No.	最大浓度值 (均质材料中)																																																																		
苯	71-43-2	0.0005 wt% (5 ppm)																																																																		
4-氯三氯甲苯	5216-25-1	0.0001 wt% (1 ppm)																																																																		
三氯甲苯	98-07-7	0.0001 wt% (1 ppm)																																																																		
氯化苧	100-44-7	0.0001 wt% (1 ppm)																																																																		
二异庚基邻苯二甲酸酯; 主要由含7个碳的侧链烃组成的碳数6-8个侧链烷基酯	71888-89-6	0.1 wt% (1000 ppm)																																																																		
邻苯二甲酸二(2-甲氧基)乙酯	117-82-8	0.1 wt% (1000 ppm)																																																																		
邻苯二甲酸二异戊酯	605-50-5	0.1 wt% (1000 ppm)																																																																		
邻苯二甲酸二正戊酯 (DPP)	131-18-0	0.1 wt% (1000 ppm)																																																																		
邻苯二甲酸二己酯 (DnHP)	84-75-3	0.1wt% (1000 ppm)																																																																		
1-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP)	872-50-4	0.3 wt% (3000 ppm)																																																																		
N,N-二甲基乙酰胺 (DMAC)	127-19-5	0.3 wt% (3000 ppm)																																																																		
N,N-二甲基甲酰胺	68-12-2	0.3 wt% (3000 ppm)																																																																		
1,4,5,8-四氨基蒽醌; 分散蓝1	2475-45-8	0.005 wt% (50 ppm)																																																																		
4-[(4-氨基苯基)(4-亚氨基-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]苯胺单盐酸盐; 碱性红9	569-61-9	0.005 wt% (50 ppm)																																																																		
结晶紫; 碱性紫3	548-62-9	0.005 wt% (50 ppm)																																																																		
4-氯-邻甲苯胺盐酸盐	3165-93-3	0.003 wt% (30 ppm)																																																																		
2-萘基氨基乙酸甲酯	553-00-4	0.003 wt% (30 ppm)																																																																		
2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐	39156-41-7	0.003 wt% (30 ppm)																																																																		
2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐	21436-97-5	0.003 wt% (30 ppm)																																																																		
喹啉	91-22-5	0.005 wt% (50 ppm)																																																																		

禁止含有的化学物质 … 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例			
31	异丙基化磷酸三苯酯PIP (3:1)	· 美国TSCA PBT规则	除下述豁免用途之外的全部	有意添加 ^(注1)	阻燃剂、可塑剂、粘接剂、密封剂 润滑剂			
		<p>上述标准于2023年11月1日开始适用。但是也可能因个别情况推迟开始适用日期。</p> <p>【豁免用途】</p> <p>(1) 若无满足美国国防部规格要求的可替代化学物质,用于航空工业或满足军事安全和性能要求的液压油</p> <p>(2) 润滑剂和油脂</p> <p>(3) 用于汽车和航天飞行器的新零件和维修/备用件</p> <p>(4) 用于生产氰基丙烯酸酯粘合剂时的中间体用途</p> <p>(5) 用于机车和航海专用发动机空气滤清器</p> <p>(6) 粘接剂和密封剂 (2025. 1. 6为止)</p> <p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>异丙基化磷酸三苯酯 PIP (3:1)</td> <td>68937-41-7</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.
化学物质名称	CAS No.							
异丙基化磷酸三苯酯 PIP (3:1)	68937-41-7							
32	2, 4, 6-三叔丁基苯酚	· 美国TSCA PBT规则	除成品之外的全部	有意添加 ^(注1)	防止氧化剂等调节添加剂(用于润滑油或用于燃料油)			
		<p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2, 4, 6-三叔丁基苯酚</td> <td>732-26-3</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.
化学物质名称	CAS No.							
2, 4, 6-三叔丁基苯酚	732-26-3							
33	五氟苯硫酚(PCTP)	· 美国TSCA PBT规则	全部	有意添加 ^(注1)	橡胶捏合促进剂			
		<p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>五氟苯硫酚 (PCTP)</td> <td>133-49-3</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.
化学物质名称	CAS No.							
五氟苯硫酚 (PCTP)	133-49-3							
34	六氟丁二烯(HCBD)	· 美国TSCA PBT规则	全部	有意添加 ^(注1)	溶剂、杀虫剂、热传导物质、液压机械液压油			
		<p>相关化学物质</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>六氟丁二烯(HCBD)</td> <td>87-68-3</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.
化学物质名称	CAS No.							
六氟丁二烯(HCBD)	87-68-3							

禁止含有的化学物质 … 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																						
35	碳链上碳原子为 9~14的全氟羧酸 (PFCAs), 及盐类 和相关物质 ^(注13)	· REACH规则 (EC)No. 1907/2006的 附录17 Entry 68	除下述豁免用途之外 的全部	· 混合物或成品 ^(注8) 中的C9-C14 PFCAs 及其盐类为0.0000 025wt% (25ppb) · 混合物或成品 ^(注8) 中的C9-C14 PFCAs 相关物质总和为0. 000026wt% (260ppb)	灭火剂、防水剂、 界面活性剂、防锈剂、 蚀刻液、 抗反射涂层、 光刻胶、 电镀液、活化剂、 涂层、焊锡、 润滑剂、粘合剂、 油漆、墨水、 纸张表面处理剂、 树脂改性剂																						
<p>上述标准于2022年8月25日（实施日的半年前）开始适用。</p> <p>【豁免用途】</p> <p>(1) 下列的豁免用途原则上于下列豁免期限的1年之前开始适用上述标准。</p> <p>(a) 半导体本身： 2023. 12. 31</p> <p>(b) 用于半成品和成品电子设备的半导体： 2023. 12. 31</p> <p>(c) 半导体制造中的光刻或蚀刻工艺： 2025. 7. 4</p> <p>(d) 应用于胶片的照片涂层： 2025. 7. 4</p> <p>(e) 侵入性及可植入性医疗器械： 2025. 7. 4</p> <p>(f) 用于已安装在系统（包括移动式 and 固定式）的液体燃料蒸汽抑制和液体燃料火灾的灭火泡沫（原文中详细记载了限制条件）： 2025. 7. 4</p> <p>(g) 2023年12月31日之前上市的成品电子设备的备件或替换零件中适用的半导体： 2030. 12. 31</p> <p>(2) 含有氟烷氧基的氟塑料和氟橡胶中的C9-C14 PFCAs的总和</p> <p>(i) 含有0.0002wt% (2,000 ppb) 以下时 (2024. 8. 25之前)</p> <p>(ii) 含有0.0001wt% (100ppb) 以下时 (2024. 8. 25以后)</p> <p>(3) 电离辐射或热分解产生的聚四氟乙烯 (PTFE) 微粉中的C9-C14 PFCAs及其盐为 0.0001wt% (1,000ppb) 以下时 (2024. 8. 25之前重新评估)</p> <p>相关化学物质的代表性实例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全氟壬酸 (PFNA: C9 PFCA)</td> <td>375-95-1</td> </tr> <tr> <td>sodium perfluorononanoate</td> <td>21049-39-8</td> </tr> <tr> <td>ammonium perfluorononanoate</td> <td>4149-60-4</td> </tr> <tr> <td>全氟癸酸 (PFDA: C10 PFCA)</td> <td>335-76-2</td> </tr> <tr> <td>Sodium Perfluorodecanoate</td> <td>3830-45-3</td> </tr> <tr> <td>Ammonium perfluorodecanoate</td> <td>3108-42-7</td> </tr> <tr> <td>全氟十一烷酸 (PFUnDA: C11 PFCA)</td> <td>2058-94-8</td> </tr> <tr> <td>全氟十二酸 (PFDoDA: C12 PFCA)</td> <td>307-55-1</td> </tr> <tr> <td>全氟十三酸 (PFTrDA: C13 PFCA)</td> <td>72629-94-8</td> </tr> <tr> <td>全氟十四酸 (PFTDA: C14 PFCA)</td> <td>376-06-7</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No	全氟壬酸 (PFNA: C9 PFCA)	375-95-1	sodium perfluorononanoate	21049-39-8	ammonium perfluorononanoate	4149-60-4	全氟癸酸 (PFDA: C10 PFCA)	335-76-2	Sodium Perfluorodecanoate	3830-45-3	Ammonium perfluorodecanoate	3108-42-7	全氟十一烷酸 (PFUnDA: C11 PFCA)	2058-94-8	全氟十二酸 (PFDoDA: C12 PFCA)	307-55-1	全氟十三酸 (PFTrDA: C13 PFCA)	72629-94-8	全氟十四酸 (PFTDA: C14 PFCA)	376-06-7
化学物质名称	CAS No																										
全氟壬酸 (PFNA: C9 PFCA)	375-95-1																										
sodium perfluorononanoate	21049-39-8																										
ammonium perfluorononanoate	4149-60-4																										
全氟癸酸 (PFDA: C10 PFCA)	335-76-2																										
Sodium Perfluorodecanoate	3830-45-3																										
Ammonium perfluorodecanoate	3108-42-7																										
全氟十一烷酸 (PFUnDA: C11 PFCA)	2058-94-8																										
全氟十二酸 (PFDoDA: C12 PFCA)	307-55-1																										
全氟十三酸 (PFTrDA: C13 PFCA)	72629-94-8																										
全氟十四酸 (PFTDA: C14 PFCA)	376-06-7																										

禁止含有的化学物质 …… 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例	
36	全氟己烷磺酸 (PFHxS) 及其盐类以及PFHxS相关物质	POPs条约 废除 对象物质 (附录A)	全部	有意添加 ^(注1)	地毯、皮革、纤维、 纸、镀金、电子零部件	
		相关化学物质的代表性实例				
		化学物质名称		CAS No.		
		全氟己烷磺酸 (PFHxS)		355-46-4		
		全氟己基磺酸 全氟己烷磺酸钠		82382-12-5		
		全氟己基磺酸 全氟己烷磺酸钾		3871-99-6		
		全氟己基磺酸 全氟己烷磺酸锂		55120-77-9		
全氟己基磺酸 全氟己烷磺酸铵		68259-08-5				
37	含1~7个芳香环的矿物油芳香烃 (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons: MOAH)	法国循环经济法	包装材料、印刷品	在油墨中1wt% (10,000ppm)	油墨制造用油脂	
		从 2025 年 1 月 1 日起, 法国循环经济法中的矿物油阈值将有以下更改。 以下标准从2024年1月1日 (实施日的一年前) 开始适用。 · 含 1-7 个芳环的矿物油芳香烃 (MOAH): 在油墨中0.1wt% (1,000ppm) · 含 3-7 个芳环的矿物油芳香烃 (MOAH): 在油墨中0.0001wt% (1ppm)				

(注1) 有意添加: 该物质或包含该物质的混合物, 无论含量多少, 在生产工序中故意添加时, 视其为有意添加, 杂质 (生产工序中, 技术上未能除净的物质) 不视为有意添加。

此外, 最大浓度值如标有“有意添加”字样, 则表示禁止有意添加。

(注2) 本适用对象中的物质最大浓度值, 不仅以产品中的浓度含量, 也要基于释放量和暴露限值设定。规制限值如下所述。

· 放射性物质: 0.1m的距离以内超过1 μSv h⁻¹的辐射剂量率。

由于释放量和暴露水平无法通过实际浓度水平计算, 所以用于报告的最大浓度值水平以“有意添加”表示。对供应商来说, 用产品的实际浓度进行法规符合性评价是无益的, 为表明确已把握了产品中含有该物质, 可以选择默认浓度级别的报告, 以对象物质产品中的0.1wt%的准确浓度, 代替其产品中的确切浓度。

(注3) 欧洲共同体的偶氮染料禁令适用于特定的偶氮染料和颜料, 其偶氮基经过还原裂解, 可生成示例中22种芳香族胺中的一种。最大浓度值水平仅适用于胺, 并不适用于偶氮染料和颜料。

(注4) 简称HBCDD。HBCD与HBCDD为同一物质。

(注5) 本适用对象中的物质的最大浓度值规制, 不仅以产品中的浓度含量, 更多的基于释放量和暴露限值来设定。规制限值如下所述。

- 单板芯胶合板和复合芯胶合板: 0.05ppm
- 中密度纤维板: 0.11ppm
- 薄中密度纤维板: 0.13ppm
- 刨花板: 0.09ppm

(注6) 由于材料的技术无法取得替代材料, 且为了保证其光学性能而在设计中必须使用时, 允许含有其成分。

(注7) PFOA相关物质, 指其构造之一为直链或支链氟代庚基基团 (C₇F₁₅-), 或为含有氟代辛基基团

(C_8F_{17} -) 的物质 (包含其盐类和聚合物)。下列物质不包括在内。

• $C_8F_{17} - X$, 其中 $X = F, Cl, Br$.

• 具有 $CF_3[CF_2]_n-R'$ 结构的全氟聚合物, 这里的 R' 可以是任何官能团, $n > 16$

• 含8个及8个以上碳原子的全氟羧酸 (包括它们的盐类、酯类、卤化物和酸酐)

• 含9个及9个以上碳原子个数的全氟烷基磺酸和全氟磷酸 (包括它们的盐类、酯类、卤化物和酸酐)

• POPs规则 附录1中所记载的全氟辛烷磺酸及其衍生物 (PFOS)

(注8) 物品涂抹的混合物中含有时, 参考ECHA发行的《物品中物质的要求指南》, 将物品与混合物 (挥发、反应后) 的总质量作为计算浓度时的分母。当法律法规变更时, 关于分母的解释也有可能变更。

(注9) 之前被认可在规定期间豁免的半导体制造以及乳胶印刷油墨, 可植入型以外的医疗设备, 请注意, 由于适用规则从REACH规则更改为POPs规则, 因此非豁免期限已作如下更改。

• 乳胶印刷油墨: 2020. 12. 3为止

• 法规 (EU) 2017/745范围内的非植入式医疗器械: 2020. 12. 3为止

• 半导体制造装置: 非豁免

(注10) 此处的多溴二苯醚是四溴二苯醚 (四溴二苯醚), 五溴二苯醚, 六溴二苯醚, 七溴二苯醚, 十溴二苯醚。

(注11) REACH规则 (EC) No1907/2006 附录17 Entry 63不适用于以下成品。

(详情请参考官方会报 “2015/628/EU”)

(1) 2016年6月1日以前首次在EU领内上市的成品

(2) 欧洲议会及理事会指令2011/65/EU (新RoHS指令) 的对象产品

(注12) REACH规则 (EC) No1907/2006 附录17 Entry 72不适用于以下用途。

(1) 仅由天然皮革、皮毛、或兽皮制成的服装、相关配件或鞋类, 或者服装、相关配件及鞋类的部件;

(2) 非纺织紧固件和非纺织装饰配件;

(3) 二手的服装、相关配件、除服装或鞋类外的纺织品;

(4) 室内使用的满铺地毯和纺织类地毯覆盖物, 小地毯, 长条地毯;

(5) 欧盟法规 (EU) 2016/425管控的个人防护用具及 (EU) 2017/745管控的医疗用具;

(6) 一次性纺织品 (设计为仅使用一次, 且后续不用于相同或相似目的的纺织品);

(注13) 以下物质为对象。

(1) $C_nF_{2n+1}-C(=O)OH$ ($n=8, 9, 10, 11, 12, 13$) 的直链及支链的全氟羧酸 (C_9-C_{14} PFCA) 及其盐以及他们的组合

(2) 含有和其他碳原子直接结合的 $C_nF_{2n+1}-$ ($n=8, 9, 10, 11, 12, 13$) 的全氟基的 C_9-C_{14} PFCA 相关物质、及其盐以及他们的组合

(3) 表现为不与其他碳原子直接结合的 $C_nF_{2n+1}-$ (构成要素之一为 $n=9, 10, 11, 12, 13, 14$), 含有全氟基的 C_9-C_{14} PFCA 相关物质、及其盐以及他们的组合。

此外, 以下物质除外。

$C_nF_{2n+1}-X$ ($X=F, Cl, Br, n=9, 10, 11, 12, 13, 14$) 及其组合

$C_nF_{2n+1}-C(=O)OX'$ ($n > 13$ 及 X' =含有盐的基团)

资料1. RoHS指令豁免用途 附录III

下述为截止至2022年9月1日RoHS指令的豁免用途。原则上，这些应用均为“1-1禁止含有的化学物质”的豁免用途。

但是，由于RoHS指令的附录仍在不断修订，所以仍然需要确认其最新的信息。最新的信息请参照欧洲委员会的网页。

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1、2)			
		类别 1-7、10	右边以外的 类别 8、9	类别8 (体外诊 断用医疗 设备)	类别9 (工业用 监视控制 设备)
1	1口黄金灯泡型(小型)荧光灯的汞含量不能超过以下规定量(每个灯头)				
1(a)	普通照明用 小于30W	2.5mg	2023.2.24		
1(b)	普通照明用功率≥30W且<50W	3.5mg	2023.2.24		
1(c)	普通照明用功率≥50W且<150W	5mg	2023.2.24		
1(d)	普通照明用 ≥150W	15mg	2023.2.24		
1(e)	普通照明用, 环形或方形且灯管的直径≤17mm	7mg	2023.2.24		
1(f)-I	设计用于发射紫外光谱灯管	5mg	2027.2.274		
1(f)-II	特殊用途用	5mg	2025.2.24		
1(g)	一般照明用 <30W(使用寿命≥20,000h)	3.5mg	2023.8.24		
2(a)	普通照明用的2口直管荧光灯的汞含量不能超过以下规定量(每个灯管)				
2(a)(1)	使用了三基色荧光粉、标准使用寿命且灯管直径<9mm(例 T2):	4 mg	2023.2.24		
2(a)(2)	使用了三基色荧光粉、标准使用寿命且灯管直径≥9且≤17mm(例 T5):	3 mg	2023.8.24		
2(a)(3)	使用了三基色荧光粉、标准使用寿命且灯管直径>17且≤28mm(例 T8):	3.5mg	2023.8.24		
2(a)(4)	使用了三基色荧光粉、标准使用寿命且灯管直径大于28mm(例 T12):	3.5mg	2023.2.24		
2(a)(5)	使用了三基色荧光粉、使用寿命长(≥25,000小时)的灯管:	5 mg	2023.2.24		
2(b)	其他荧光灯的汞含量不能超过以下规定量(每个灯管)				
2(b)(3)	直管荧光灯以外使用了三基色荧光粉且灯管直径大于17mm(例 T9)	15mg	2023.2.24		
	直管荧光灯以外使用了三基色荧光粉且灯管直径大于17mm(例 T9)	10mg	2023.2.25 ~ 2025.2.24		
2(b)(4)-I	其他普通照明用及特殊用途(例 电磁感应灯)	15mg	2025.2.24		
2(b)(4)-II	主要发射紫外光谱灯管	15mg	2027.2.24		
2(b)(4)-III	应急灯	15mg	2027.2.24		
3	特殊用途的冷阴极荧光灯和外部电极荧光灯(C CFL和EEFL)汞含量不能超过以下规定量(每个灯管)				
3(a)	短管灯(≤500mm)	3.5mg	2025.2.24		
3(b)	中管灯(>500且≤1,500mm)	5mg	2025.2.24		
3(c)	长管灯(>1,500mm)	13mg	2025.2.24		
4(a)	其他低压放电管灯(每个灯管)	15mg	2023.2.24		

RoHS指令豁免用途 附录III... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1、2)			
		类别 1-7、10	右边以外的 类别 8、9	类别8 (体外诊 断用医疗 设备)	类别9 (工业用 监视控制 设备)
4(a)-I	当应用要求灯的主要光谱输出范围在紫外光谱内时, 无荧光涂层的低压放电管灯中的汞: 每盏灯最多可使用 15 mg 汞	2027. 2. 24			
4(b)	P (灯功率) ≤105 W /普通照明用高压钠 (蒸气) 灯中的汞, 改进后的一般显色指数超过80 (每个灯头)	16mg	2027. 2. 24		
4(b)-I	P ≤ 155 W/普通照明用高压钠 (蒸气) 灯中的汞, 改进后的一般显色指数超过 60 (每个灯头)	30mg	2023. 2. 24		
4(b)-II	155 W < P ≤ 405 W/普通照明用高压钠 (蒸气) 灯中的汞, 改进后的一般显色指数超过60 (每个灯头)	40mg	2023. 2. 24		
4(b)-III	405 W < P/普通照明用高压钠 (蒸气) 灯中的汞, 改进后的一般显色指数超过 60 (每个灯头)	40mg	2023. 2. 24		
4(c)	其他普通照明用高压钠 (蒸气) 灯灯管中汞含量 (每个灯头) 不能超过以下规定量				
4(c)-I	P (灯管功率) ≤155W	20mg	2027. 2. 24		
4(c)-II	155W<P≤405W	25mg	2027. 2. 24		
4(c)-III	P>405W	25mg	2027. 2. 24		
4(e)	金属卤化物灯 (MH) 中含汞				
4(f)-I	本附录未做特殊指定的其他灯中含汞				
4(f)-II	要求 2000 流明 ANSI 或更高输出的投影仪中使用的高压汞蒸气灯中的汞				
4(f)-III	园艺照明用高压钠蒸气灯中的汞				
4(f)-IV	发出紫外光谱的灯中的汞				
5(a)	CRT (布朗管、阴极射线管) 的玻璃中含铅	2016. 7. 21 到期	2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
5(b)	玻璃荧光管中铅含量不能大于0. 2wt%	待定	2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
6(a)	机械加工中用作合金成分的钢材料中及镀锌钢板中铅含量不高于0. 35wt%	2019. 6. 30 (转到6(a)-I)	待定	待定	待定
6(a)-I	机械加工中作用合金的钢, 铅含量不超过0. 35wt%, 批热处理镀锌钢组件中的铅含量不超过0. 2wt%	待定	/	/	/
6(b)	铝合金中铅含量不高于0. 4wt%	2019. 6. 30 (转到6(b)-I、II)	待定	待定	待定
6(b)-I	回收的含铅废铝里面, 铅作为合金元素含量不超过0. 4wt%	待定	/	/	/
6(b)-II	用于机械加工目的铝, 铅作为合金元素含量不超过0. 4wt%	待定	/	/	/
6(c)	含铅量不超过4wt%的铜合金	待定	待定	待定	待定
7(a)	高熔点焊料含铅 (即铅含量占重量85%以上的铅基合金)	待定	待定	待定	待定
7(b)	服务器、存储设备、存储阵列系统、信号的切换; 接受发送与传输、电信网络管理用的网络基础设施的焊锡中含铅	2016. 7. 21 到期	2021. 7. 21 到期	待定	待定

RoHS指令豁免用途 附录III... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1、2)			
		类别 1-7、10	右边以外的 类别 8、9	类别8 (体外诊 断用医疗 设备)	类别9 (工业用 监视控制 设备)
7(c)-I	电容器中的介电陶瓷之外的玻璃或陶瓷中含铅的电气和电子部件 (例如压电元件、以玻璃或陶瓷作为基体材料的化合物) 中含铅	待定	待定	待定	待定
7(c)-II	额定电压为AC125V或DC250V及上的电容器中的介电陶瓷中的铅	待定	待定	待定	待定
7(c)-III	作为2013年1月1日以前投放市场的电器电子产品的备件, 额定电压为AC125V或小于DC250V的电容器中的介电陶瓷中的铅	无期限			
7(c)-IV	集成电路或分立半导体中属于电容器部分的PZT系介电陶瓷中的铅	2021. 7. 21 到期	2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
8(a)	作为2012年1月1日以前投放市场的电器电子产品的备件, 批量加工混炼复合造粒成型的热熔断器中含有的镉及镉化合物	无期限			
8(b)	电接点中的镉及镉化合物	2020. 2. 29 (移至8(b)-I)	待定	待定	待定
8(b)-I	以下电接点中的镉及镉化合物 · 断路器 · 热感控制器 · 热电机保护器 (不包括密封热电机保护器) · 交流电250V以上及额定电流6A以上, 或交流电125V以上及额定电流12A以上的交流开关 · 直流电18V以上及额定电流20A以上的直流开关 · 电源频率≥200Hz时使用的开关	待定			
9	吸收式冰箱中作为碳钢冷却系统防腐剂的六价铬, 其在冷却液中含量小于0. 75wt%	2020. 3. 5 (移至9(a)- I, II)	2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
9(a)-I	正常运行状态下, 平均功耗小于75W的具有完全或部分设计的电加热器的吸收式冰箱 (包括迷你式) 的碳钢冷却系统中所用作防锈剂, 所用量不超过0. 75 wt%的六价铬	2021. 3. 5 到期			
9(a)-II	“作为吸收式冷冻机的碳钢冷却系统中所用作防锈剂, 所用量不超过0. 75 wt%的六价铬 · 正常运行状态下, 平均功耗大于75W的具有完全或部分设计的电加热器 · 被设计为无电加热, 可完全工作的设备。”	待定			
9(b)	用于制冷剂配管的轴承外壳及其轴衬中含铅... 包括用于加热、通风、空调及制冷 (HVACR) 设备的压缩机		2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
11(a)	作为2010年9月24日以前投放市场的电器电子产品的备件, C-press顺应针连接器系统中使用的铅	无期限	无期限		
11(b)	作为2013年1月1日以前投放市场的电器电子产品的备件, 除C-press顺应针连接器系统外使用的铅	无期限	无期限		
12	作为2010年9月24日以前投放市场的电器电子产品的备件, 用于C-环型导热模块的表面涂层中的铅	无期限	无期限		

RoHS指令豁免用途 附录III... 续

No.	豁免用途	豁免期限 <small>(注1、2)</small>			
		类别 1-7、10	右边以外的 类别 8、9	类别8 (体外诊 断用医疗 设备)	类别9 (工业用 监视控制 设备)
13 (a)	用于光学器械中的白玻璃中的铅	待定	待定	待定	待定
13 (b)	滤光玻璃及用作反射标准物质的玻璃中所含镉和铅		待定	待定	待定
13 (b) - I	附着离子的滤光玻璃中所含的铅	待定			
13 (b) - II	除本附录的第39项所规定的用途之外的经过二次热处理的光学滤光玻璃种的镉	待定			
13 (b) - III	用作反射标准物质的釉料中所含的铅和镉	待定			
14	作为2011年1月1日以前投放市场的电器电子产品的备件, 用于微处理器的封装体与插针之间连接的铅含量占80wt%~85wt%的、含两种以上元素的焊料中的铅	无期限			
15	用于集成电路封装(倒装芯片)之内连接半导体模块和载波器的焊料中的铅	2020. 2. 29 移至15 (a)	待定	待定	待定
15 (a)	集成电路倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠连接所用焊料中的铅, 且至少以一项标准适用 · 大于等于90nm的半导体技术节点; · 在任何半导体技术节点上的大于等于300mm ² 的单个芯片; · 芯片尺寸大于等于300mm ² 的堆叠芯片封装, 或者大于等于300mm ² 的硅插技术。	待定			
17	用于专业复印设备的高强度放电灯(HID)中用作辐射剂的卤化铅		2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
18 (b)	当放电灯被用作含有BSP (BaSi205:Pb)等荧光粉的仿日晒灯, 作为放电灯中的荧光粉(铅含量占其重量的1%或以下)触媒剂的铅	待定	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
18 (b) - I	含有医用光疗设备中使用的BSP (BaSi205: Pb)等荧光粉的放电灯中作为荧光粉活性剂的铅(1%以下) (但是, 不含Annex IV的第34项的用途)	(第5类) 待定	(第8类) 待定	2021. 7. 21 到期	
21	用于硼硅玻璃珐琅涂层的印刷油墨中所含的铅及镉	2020. 2. 29 移至21 (a)~ (c)	2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
21 (a)	用于彩色玻璃以提供过滤功能, 及用作安装在EEE显示器和控制面板中的照明应用的组件中的镉	2021. 7. 21 到期			
21 (b)	印刷油墨中的镉, 用于在玻璃(如硼硅酸盐和钠钙玻璃)上涂搪瓷(除21 (b)或第39条豁免)	2021. 7. 21 到期			
21 (c)	印刷油墨中的铅, 用于在玻璃(如硼硅酸盐和钠钙玻璃)上涂搪瓷	2021. 7. 21 到期			
23	作为2010年9月24日以前投放市场的电器电子产品的备件, 微细间距器件表面抛光部位中的铅, 间距不超过0. 65mm	无期限			
24	机械加工通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅	待定	待定	待定	待定
25	表面传导式电子发射显示器(SED)的构件中所含氧化铅。 特别是熔接密封和环状玻璃中所含氧化铅		2021. 7. 21 到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21

RoHS指令豁免用途 附录III... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1、2)			
		类别 1-7、10	右边以外的类别 8、9	类别8 (体外诊断用医疗设备)	类别9 (工业用监视控制设备)
29	理事会指令69/493/EEC附录I(第1、2、3和4类)中定义的水晶玻璃种所含铅	待定	2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
30	直接位于声压级大于或等于100dB(A)的高功率扬声器的传感器音圈的导电体的锡合金电器/机械焊点		2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
31	无汞平面荧光灯(例如用于液晶显示器、设计或工业照明)的焊接材料中所含铅		2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
32	用于为氙气和氟激光管制造窗口组件的密封熔块中的氧化铅	待定	待定	2023.7.21	待定
33	电力变压器中直径100微米及以下的细铜线所用焊料中的铅		2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
34	金属陶瓷(陶瓷合金)质的微调电位计中的铅	待定	待定	待定	待定
37	以硼酸锌玻璃体基板制成的高压二极管的电镀层的铅	2021.7.21 到期	2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
38	用于氧化铍连接铝的厚膜浆料中锡和氧化锡		2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
39(a)	用于显示照明应用中、降低半导体纳米量子点的锡基的硒化锡(显示屏中1平方毫米中锡<0.2ug)	待定	待定	待定	待定
41	由于技术原因必须直接安装在便携式内燃机的曲轴箱或气缸内(*指令97/68/EC中的类别SH:1、SH:2、SH:3)的点火模块和其他电子电气发动机控制系统,其电子电气元件所含的焊料和最终涂层、以及用于的印刷电路板的最终涂层中的铅,	2022.3.31 到期	2021.7.21 到期	2023.7.21	2024.7.21
42 (类别11)	应用于非道路专业设备的柴油或气态燃料内燃机轴承和衬套中的铅: - 发动机总排量超过15升;或者 - 在发动机总排量<15升的情况下,发动机被设计为在信号开始到满负荷的时间需要小于10秒的设备中运行;或需要定期维护,在恶劣和肮脏的室外环境中工作(例如采矿、建筑和农业等)的设备。				
43 (类别11)	设计用于并非只供消费者使用的设备中的发动机系统的橡胶部件,非人体粘膜接触或人体皮肤长时间接触的塑料中的邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯,并且邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的浓度值不超过: (a) 橡胶重量的30%,用于 (i) 垫圈涂层 (ii) 固体橡胶垫圈;或 (iii) 连接到发动机上并至少三个部件组成的使用电能、机械能或液能工作的橡胶部件。 (b) 橡胶重量的10%,针对(a)条中未提及的橡胶部件。 在本条目中,“长时间接触人体皮肤”是指每天持续接触超过10分钟或间歇接触超过30分钟。				

RoHS指令豁免用途 附录III... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1、2)			
		类别 1-7、10	右边以外的类别 8、9	类别8 (体外诊断用医疗设备)	类别9 (工业用监视控制设备)
44 (类别11)	在欧洲议会和欧盟理事会法规(EU) 2016/1628范围内的内燃机传感器、执行器和发动机控制单元焊料中铅, 安装在固定位置使用设备中, 专为专业人员设计, 但也适用于非专业人员。				
45 (类别11)	叠氮化铅(II)、苯磺酸铅、苦味酸铅、橙色铅(四氧化三铅)、二氧化铅, 用于民用建筑(专业)炸药中的电子雷管, 以及铬酸钡, 用于民用建筑(专业)炸药中电雷管的烟火延迟装药				

(注1) 原则上, 第11类的豁免期限都将从适用开始至5年后(2024. 7. 21)。新增45号豁免期限为“2026. 4. 20”。

(注2) 豁免期限的延期申请在欧洲委员会延期审议中的场合, 为「待定」。

资料2. RoHS指令豁免用途 附录IV

下述为截止至2022年9月1日RoHS指令的豁免用途（类别8：医疗器械、类别9：监视及控制器械）。原则上，这些应用均为“1-1. 禁止含有的化学物质”的豁免用途。

但是，由于RoHS指令的附录仍在不断修订，所以仍然需要确认其最新的信息。最新的信息请参照欧洲委员会的网页。

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive/implementation-rohs-directive_en

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1)		
		右边以外的类别8、9	类别8（体外诊断用医疗设备）	类别9（工业用监视控制设备）
用于电离辐射的使用及检测的设备				
1	电离辐射检测仪中所含铅、镭和汞	待定	2023. 7. 21	待定
2	X-射线管中的铅制轴承	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
3	电磁辐射放大装置中所含铅：微电路板及毛细电路板	待定	待定	待定
4	图像增强器和X-射线管的玻璃熔块中的铅、用于气体激光器的玻璃熔粘剂的铅及用于电磁辐射转换成电子的真空管（补充：相当于光电转换电子管）中所含铅	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
5	电离辐射的屏蔽套中所含铅	待定	2023. 7. 21	待定
6	使用X-射线的测试体中所含铅	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
7	X-射线衍射晶体中的硬脂酸铅	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
8	便携式X-射线荧光光谱仪的放射性镭的同位素	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
传感器、探测仪及电极				
1a	离子选择性电极（包括玻璃pH电极）中的铅和镭	待定	待定	待定
1b	在电化学氧传感器阳极中所含铅	待定	2023. 7. 21	待定
1c	红外线探测仪中的铅、镭、汞	待定	待定	待定
1d	参比电极中所含汞：氯化汞，硫化汞及氧化汞	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
其他				
9	氦镭激光器中的镭	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
10	原子吸收光谱仪灯中的铅和镭	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
11	核磁共振中作为超导体及热导体的合金中的铅	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
12	在MRI、SQUID、NMR（核磁共振）、FTMS（傅里叶变换质谱仪）探测仪中用于产生超导磁电路的金属键中的铅和镭	待定	2021. 6. 30到期	待定
13	平衡锤中的铅	待定	2023. 7. 21	待定
14	用在超声换能器上的单晶压电材料中所含铅	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
15	超声换能器用于粘连的焊料中的铅	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
16	对于高精度电容、亏损测量网桥、高频射频开关及监控的继电器中的汞，和控制仪器的每个开关或继电器中汞的含量不超过20mg	2021. 7. 21到期	2023. 7. 21	2024. 7. 21
17	便携式紧急心脏起搏器的焊料中所含铅	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
18	检测范围在8~14 μm的高性能红外成像模块使用焊料中所含铅	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
19	硅基液晶显示器液晶中所含铅	2021. 7. 21期限終了	2023. 7. 21	2024. 7. 21
20	X-射线测量滤光片中所含镭	待定	2023. 7. 21	2024. 7. 21
21	X射线系统用备件中的镭	无期限	无期限	无期限

RoHS指令豁免用途 附录IV... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1)		
		右边以外的类别8、9	类别8（体外诊断用医疗设备）	类别9（工业用监视控制设备）
22	用于CT及MRI用立体定向头架、以及用于γ射线及粒子束治疗装置用定位系统中的醋酸铅标记	2021. 6. 30 到期	2021. 6. 30 期限終了	2021. 6. 30 期限終了
23	医疗设备中暴露于电离辐射中的轴承和磨损面的一种作为合金元素的铅	2021. 6. 30 到期	2021. 6. 30 到期	
25	非磁性连接器表面涂层中的铅，该系统要求在温度低于-20°C的正常操作和储存条件下被持久使用	2021. 6. 30 到期	2021. 6. 30 到期	2021. 6. 30 到期
26	能长期在-20°C的温度下正常使用和存放的以下部件中的铅： - 印刷电路板的焊料， - 电子电气元件和印刷电路板的终端涂料， - 连接电线和电缆的焊料， - 连接转换器和传感器的焊料，	待定	2021. 6. 30 到期	待定
27	焊料、电子电气元件和印刷电路板的终端涂覆、电线连接、防护和封闭式连接器中的用于以下途径的铅： (a) 磁场周围半径约1m范围内的医学磁共振成像设备等中心磁体，包括病人监护仪，或 (b) 回旋加速器、粒子治疗的束流运输和光束方向控制的磁体的外表1m距离的磁场内	待定	待定	2021. 6. 30 到期
29	在医疗设备（分类8）和/或工业检测和控制仪器的低温冷却器冷头和/或低温冷却器探针和/或低温冷却等电位连接系统中的超导体或热导体的铅合金中的铅	待定	2021. 6. 30 到期	2021. 6. 30 到期
30	2020年1月1日以前投放市场的X射线系统用备件中的六价铬	无期限	无期限	无期限
31a	在2014年7月22日前投放市场重复使用零件、再回收的医疗设备及在2021年7月22日前投放市场使用的第八类设备中的铅、镉和六价铬。如重复利用部分是在可审计的B2B闭合循环系统以及零部件中，需告知消费者。	待定	待定	2024. 7. 21
33	应用在指令93/42/EEC的除便携式应急除颤器之外的IIa和IIb类便携式医疗设备的密集印刷电路板焊料中的铅			
34	铅作为气体放电灯荧光粉激活剂，用于体外光分离置换疗法中的放电灯包含BSP（BaSi2O5:Pb）荧光粉	2021. 7. 21到期	2021. 7. 21到 期	
35	在2017年7月22日之前投放市场的，工业监测和控制仪器中使用的背光液晶显示器用冷阴极荧光灯中的汞（每盏灯不超过5毫克）。			2024. 7. 21
36	工业监测和控制仪器中C-press顺应针连接系统以外使用的铅			2020. 12. 31 到期
	2021年1月1日之前投放市场的工业监测和控制仪器的备件中C-press顺应针连接系统以外使用的铅			无期限

RoHS指令豁免用途 附录IV... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1)		
		右边以外的类别 8、9	类别8 (体外诊断用医疗设备)	类别9 (工业用监视控制设备)
37	应用以下至少一个条件的电导率测试所用镀铂的铂电极中的铅： (a) 在未知浓度的实验室应用中，具有覆盖超过一个数量级（如范围在0.1mS/m和5mS/m之间）的电导率范围的大范围测量； (b) 样本范围精确度为±1%和需要高耐蚀性电极的溶液测量： (i) 溶液酸度 < pH1； (ii) 溶液碱度 > pH13； (iii) 含有卤素气体的腐蚀性溶液 (c) 必须使用便携式工具进行的电导率超过100mS/m的测量	2025. 12. 31	2025. 12. 31	2025. 12. 31
38	2020年之前投放市场的CT和X射线系统的备件中交界面有超过500内连线的大面积裸片堆叠元素交界面所用焊料中的铅：	无期限	无期限	无期限
39	在拥有下列特性中的至少1项特性的设备中使用的微通道板（MCPs）中的铅： (a) 最高3mm/MCP（检测器的厚度+MCP安装空间），整体高度限制在6mm以内，占用空间较少而且尺寸较小的电子或离子检测器，以及如果没有需要较大空间的替代设计，则在科学技术上无法进行替代的检测器 (b) 检测电子或离子的二维空间分辨率，用于以下至少一种情况： (i) 响应时间小于25ns (ii) 检测区域大于149mm ² (iii) 倍增系数大于 1.3×10^3 (c) 监测电子或离子时响应时间小于5ns (d) 监测电子或离子时样本探测区域大于314mm ² (e) 增倍因子大于 4.0×10^7	待定	待定	待定
40	小于用监测及控制设备的额定电压AC125V或DC250V的电容器中的介电陶瓷所含的铅	2020. 12. 31 到期		2020. 12. 31 到期
	2021. 1. 1以前投放市场的工业用监测及控制设备的零备件中使用的额定电压AC125V或DC250V的电容器中的介电陶瓷所含的铅			无期限
41	血液及其他体液、体气分析的体外诊断医疗设备中，测量电流、电位差、电导率的电化学传感器的基板使用的PVC内，作为热稳定剂使用的铅		2022. 12. 31 到期	
42	在具有高工作频率（>50MHz）模式的血管内超声成像系统中使用的电动选接头内的汞	2026. 6. 30		
43	感度要求为10 ppm的工业用监视及控制器械中用于氧传感器的Hersch电池用镉阳极			2023. 7. 15
44	防辐射摄像机的成像管中的镉，该摄像机设计为水平分辨率为450 TV Line或更高的摄像机，用于电离辐射曝光环境超过100 Gy / h且总体上超过100 kGy。	2027. 3. 31 (第9类)		2027. 3. 31

RoHS指令豁免用途 附录IV... 续

No.	豁免用途	豁免期限 ^(注1)		
		右边以外的类别 8、9	类别8（体外诊断用医疗设备）	类别9（工业用监视控制设备）
45	离子选择性电极中的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP），用于对存在于体液和透析液中的离子物质进行即时分析。	2028. 7. 21 （第8类）	2028. 7. 21	
46	MRI 探测器线圈塑料部件中的邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）	待定 （第8类）	待定	
47	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）收集并用于维修或翻新医疗器械及其备件，包括体外诊断医疗器械、邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）和邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）。前提是此重用发生在可监控的闭环 B2B 退货系统中，以及此重用已通知消费者。	2028. 7. 21 （第8类）	2028. 7. 21	

（注1） 豁免期限的延期申请在欧洲委员会延期审议中的场合，为「待定」。

1-2. 含有的管理化学物质

尼康绿色采购标准手册“3. 适用范围”（2）对应的采购品（成品、零部件、材料、包装材料）中，应予以恰当管理的化学物质如1-2-（1）～（2）所示。应长期保障一个能够在尼康提出需求时迅速提供所用化学物质、使用部位、含量等信息的体系。此外，1-2-（1）中记载了法律法规和最大浓度值等信息以便参考。

1-2-（1）含有的管理化学物质

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例																														
1	REACH规则 高度关注物质 (SVHC)【参照1-2- (2) SVHC清单】	REACH规则 (EC) No. 1907/2006 33条	全部	零部件、材料 ^(注5) 的0.1wt% (1,000ppm)																															
2	氧化铍 (BeO)	EU WEEE指令 2002/96/EC	全部	零部件的 0.1wt% (1,000ppm)	陶瓷																														
相关化学物质																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>氧化铍</td> <td>1304-56-9</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	氧化铍	1304-56-9																										
化学物质名称	CAS No.																																		
氧化铍	1304-56-9																																		
3	溴系阻燃剂 (PBB类、PBDE类、 HBCD除外)	<ul style="list-style-type: none"> JS709 IPC-4101 IEC61249-2-21 	塑料材料 (但多层印刷电 路板 ^(注1) 除外)	塑料材料中的溴含量 合计0.1wt% (1,000ppm)	外壳、连接器、 封装模具的密封剂 中的阻燃剂																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IS01043-4编号FR(14) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(15) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(16) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外)] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(17) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外) 和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(22) [脂肪族/脂环式氯化物及溴化物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(42) [含溴有机磷化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>聚(2,6-二溴亚苯基氧化物)</td> <td>69882-11-7</td> </tr> <tr> <td>四十溴-p-二苯氧苯</td> <td>58965-66-5</td> </tr> <tr> <td>1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷</td> <td>37853-59-1</td> </tr> <tr> <td>3,5,3',5'-四溴双酚A (TBBA)</td> <td>79-94-7</td> </tr> <tr> <td>TBBA (不指定结构)</td> <td>30496-13-0</td> </tr> <tr> <td>TBBA (表氯醇低聚物)</td> <td>40039-93-8</td> </tr> <tr> <td>TBBA (TBBA-二环氧甘油醚低聚物)</td> <td>70682-74-5</td> </tr> <tr> <td>TBBA (碳酸低聚物)</td> <td>28906-13-0</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	IS01043-4编号FR(14) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(15) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(16) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外)] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(17) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外) 和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(22) [脂肪族/脂环式氯化物及溴化物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(42) [含溴有机磷化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	聚(2,6-二溴亚苯基氧化物)	69882-11-7	四十溴-p-二苯氧苯	58965-66-5	1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷	37853-59-1	3,5,3',5'-四溴双酚A (TBBA)	79-94-7	TBBA (不指定结构)	30496-13-0	TBBA (表氯醇低聚物)	40039-93-8	TBBA (TBBA-二环氧甘油醚低聚物)	70682-74-5	TBBA (碳酸低聚物)	28906-13-0
化学物质名称	CAS No.																																		
IS01043-4编号FR(14) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(15) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(16) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外)] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(17) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外) 和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(22) [脂肪族/脂环式氯化物及溴化物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(42) [含溴有机磷化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
聚(2,6-二溴亚苯基氧化物)	69882-11-7																																		
四十溴-p-二苯氧苯	58965-66-5																																		
1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷	37853-59-1																																		
3,5,3',5'-四溴双酚A (TBBA)	79-94-7																																		
TBBA (不指定结构)	30496-13-0																																		
TBBA (表氯醇低聚物)	40039-93-8																																		
TBBA (TBBA-二环氧甘油醚低聚物)	70682-74-5																																		
TBBA (碳酸低聚物)	28906-13-0																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IS01043-4编号FR(14) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(15) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(16) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外)] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(17) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外) 和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(22) [脂肪族/脂环式氯化物及溴化物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IS01043-4编号FR(42) [含溴有机磷化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>聚(2,6-二溴亚苯基氧化物)</td> <td>69882-11-7</td> </tr> <tr> <td>四十溴-p-二苯氧苯</td> <td>58965-66-5</td> </tr> <tr> <td>1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷</td> <td>37853-59-1</td> </tr> <tr> <td>3,5,3',5'-四溴双酚A (TBBA)</td> <td>79-94-7</td> </tr> <tr> <td>TBBA (不指定结构)</td> <td>30496-13-0</td> </tr> <tr> <td>TBBA (表氯醇低聚物)</td> <td>40039-93-8</td> </tr> <tr> <td>TBBA (TBBA-二环氧甘油醚低聚物)</td> <td>70682-74-5</td> </tr> <tr> <td>TBBA (碳酸低聚物)</td> <td>28906-13-0</td> </tr> </tbody> </table>						化学物质名称	CAS No.	IS01043-4编号FR(14) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(15) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(16) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外)] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(17) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外) 和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(22) [脂肪族/脂环式氯化物及溴化物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	IS01043-4编号FR(42) [含溴有机磷化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—	聚(2,6-二溴亚苯基氧化物)	69882-11-7	四十溴-p-二苯氧苯	58965-66-5	1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷	37853-59-1	3,5,3',5'-四溴双酚A (TBBA)	79-94-7	TBBA (不指定结构)	30496-13-0	TBBA (表氯醇低聚物)	40039-93-8	TBBA (TBBA-二环氧甘油醚低聚物)	70682-74-5	TBBA (碳酸低聚物)	28906-13-0
化学物质名称	CAS No.																																		
IS01043-4编号FR(14) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(15) [脂肪族 / 脂环式含溴化合物和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(16) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外)] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(17) [芳香族含溴化合物 (溴化二苯醚及联苯除外) 和锑化合物的结合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(22) [脂肪族/脂环式氯化物及溴化物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
IS01043-4编号FR(42) [含溴有机磷化合物] 符合此表示方法的溴化阻燃剂	—																																		
聚(2,6-二溴亚苯基氧化物)	69882-11-7																																		
四十溴-p-二苯氧苯	58965-66-5																																		
1,2-双(2,4,6-三溴苯氧基)乙烷	37853-59-1																																		
3,5,3',5'-四溴双酚A (TBBA)	79-94-7																																		
TBBA (不指定结构)	30496-13-0																																		
TBBA (表氯醇低聚物)	40039-93-8																																		
TBBA (TBBA-二环氧甘油醚低聚物)	70682-74-5																																		
TBBA (碳酸低聚物)	28906-13-0																																		

溴系阻燃剂 (PBB类、PBDE类、 HBCD除外) (续)	TBBA碳酸低聚物, 苯氧端帽	94334-64-2
	TBBA碳酸低聚物, 2, 4, 6-三溴酚终止	71342-77-3
	TBBA双酚A碳酰氯聚合物	32844-27-2
	溴化环氧树脂, 三溴酚端帽	139638-58-7
	溴化环氧树脂, 三溴酚端帽	135229-48-0
	TBBA- (2, 3-二溴丙醚)	21850-44-2
	TBBA双- (2-羟乙醚)	4162-45-2
	TBBA双 (烯丙醚)	25327-89-3
	TBBA二甲基醚	37853-61-5
	四溴双酚S	39635-79-5
	TBBA双- (2, 3-二溴丙醚)	42757-55-1
	2, 4-二溴酚	615-58-7
	2, 4, 6-三溴酚	118-79-6
	五溴酚	608-71-9
	2, 4, 6-三溴苯烯丙醚	3278-89-5
	三溴苯烯丙醚 (不指定结构)	26762-91-4
	四溴邻苯二甲酸二甲酯	55481-60-2
	四溴邻苯二甲酸双 (2-乙基己基)	26040-51-7
	2- (2-羟基乙氧基) 乙基-2-羟基丙基四溴邻苯二甲酸酯	20566-35-2
	TBPA, 乙二醇和丙烯-氧化酯	75790-69-1
	N, N' -乙烯-双- (四溴-酞酰亚胺)	32588-76-4
	乙烯-双 (5, 6二溴降冰片烷-2, 3-二甲酰亚胺)	52907-07-0
	2, 3-二溴-2-丁烯-1, 4-二醇	3234-02-4
	二溴新戊基乙二醇	3296-90-0
	2, 3-二溴丙醇	96-13-9
	三溴新戊基乙醇	36483-57-5
	聚三溴苯乙烯	57137-10-7
	三溴苯乙烯	61368-34-1
	二溴苯乙烯, PP接枝物	171091-06-8
	聚二溴苯乙烯	31780-26-4
	溴化/氯化石蜡类	68955-41-9
	溴化/氯化 α 烯烃	82600-56-4
	溴乙烯	593-60-2
	三 (2, 3-二溴丙基) 异氰脲酸	52434-90-9
	三 (2, 4-二溴苯) 磷酸盐	49690-63-3
	三 (三溴-新戊基) 磷酸盐	19186-97-1
	氯、溴化磷酸酯	125997-20-8
	五溴甲苯	87-83-2
	五溴苄基溴	38521-51-6
	溴化1, 3-丁二烯均聚物	68441-46-3
	五溴苄基丙烯酸酯单体	59447-55-1
五溴苄基丙烯酸酯聚合物	59447-57-3	
十溴二苯乙烷	84852-53-9	
三溴双苯顺丁烯二酰亚胺	59789-51-4	
四溴环辛烷	31454-48-5	
1, 2-二溴-4- (1, 2-二溴乙基) 环己烷	3322-93-8	
TBPANa盐	25357-79-3	
无水四溴邻苯二甲酸	632-79-1	
八溴-1, 1, 3-三甲基-1- 苯基茛满 (FR-1808)	155613-93-7	

含有的管理化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例											
4	氯系阻燃剂	• JS709	塑料材料 (但多层印刷 电路板 ^(注1) 除外)	塑料材料中氯含量合计0.1wt% (1,000ppm)	外壳、连接器、 封装模具的密封剂中的 阻燃剂											
		• IPC-4101 • IEC61249-2-21	多层印刷 电路板 ^(注1)	层积板中氯含量 合计0.09wt% (900ppm)	阻燃剂											
		相关化学物质的代表性实例														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>氯系阻燃剂</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[2,2-双(氯甲基)-1,3-丙二醇]双[双(2-氯乙基磷酸酯)]</td> <td>38051-10-4</td> </tr> <tr> <td>磷酸三(1-氯-2-丙基)酯</td> <td>13674-84-5</td> </tr> <tr> <td>2,2-双(溴甲基)-3-氯丙基=双[2-氯-1-(氯甲基)磷酸乙酯]</td> <td>66108-37-0</td> </tr> </tbody> </table>					氯系阻燃剂	CAS No.	[2,2-双(氯甲基)-1,3-丙二醇]双[双(2-氯乙基磷酸酯)]	38051-10-4	磷酸三(1-氯-2-丙基)酯	13674-84-5	2,2-双(溴甲基)-3-氯丙基=双[2-氯-1-(氯甲基)磷酸乙酯]	66108-37-0		
氯系阻燃剂	CAS No.															
[2,2-双(氯甲基)-1,3-丙二醇]双[双(2-氯乙基磷酸酯)]	38051-10-4															
磷酸三(1-氯-2-丙基)酯	13674-84-5															
2,2-双(溴甲基)-3-氯丙基=双[2-氯-1-(氯甲基)磷酸乙酯]	66108-37-0															
5	镍及镍化合物 ^(注4)	• REACH规则 (EC)No1907/2006 附录17 Entry 27	长时间与皮肤接 触的零部件 ^(注4)	有意添加 ^(注2,3)	不锈钢、镀层 长时间与皮肤接触的 适用例:头戴式耳机											
		相关化学物质的代表性实例														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>镍</td> <td>7440-02-0</td> </tr> <tr> <td>六水硫酸镍</td> <td>10101-97-0</td> </tr> <tr> <td>氧化镍</td> <td>11099-02-8</td> </tr> <tr> <td>氢氧化镍</td> <td>12054-48-7</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	镍	7440-02-0	六水硫酸镍	10101-97-0	氧化镍	11099-02-8	氢氧化镍	12054-48-7
		化学物质名称	CAS No.													
镍	7440-02-0															
六水硫酸镍	10101-97-0															
氧化镍	11099-02-8															
氢氧化镍	12054-48-7															
6	高氯酸盐	• 美国加利福尼亚州 高氯酸盐污染防治法 2003	全部	产品的 0.000006wt% (0.006ppm)	纽扣电池											
		相关化学物质的代表性实例														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>高氯酸锂</td> <td>7791-03-9</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	高氯酸锂	7791-03-9						
化学物质名称	CAS No.															
高氯酸锂	7791-03-9															
7	邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	• REACH规则 (EC)No1907/2006 附录17 Entry 52 • Proposition 65 • 消费者产品安全改善 法(CPSIA)	塑料材料	可塑化材料的 0.1wt% (1,000ppm)	塑化剂、染料、颜料、 涂料、油墨、粘着剂、 润滑剂											
		相关化学物质														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)</td> <td>26761-40-0 68515-49-1</td> </tr> </tbody> </table>					化学物质名称	CAS No.	邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	26761-40-0 68515-49-1						
化学物质名称	CAS No.															
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)	26761-40-0 68515-49-1															

含有的管理化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例								
8	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC)No1907/2006 附录17 Entry 52 Proposition 65 消费者产品安全改善法 (CPSIA) 	塑料材料	可塑化材料的0.1wt% (1,000ppm)	塑化剂、 染料、颜料、 涂料、油墨、 粘着剂、 润滑剂								
		相关化学物质											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)</td> <td>28553-12-0 68515-48-0</td> </tr> </tbody> </table>				化学物质名称	CAS No.	邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	28553-12-0 68515-48-0				
化学物质名称	CAS No.												
邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	28553-12-0 68515-48-0												
9	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC)No1907/2006 附录17 Entry 52 消费者产品安全改善法 (CPSIA) 	塑料材料	可塑化材料的 0.1wt% (1,000ppm)	塑化剂、 染料、颜料、 涂料、油墨、 粘着剂、 润滑剂								
		相关化学物质											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)</td> <td>117-84-0</td> </tr> </tbody> </table>				化学物质名称	CAS No.	邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	117-84-0				
化学物质名称	CAS No.												
邻苯二甲酸二正辛酯 (DNOP)	117-84-0												
10	PVC及PVC混合物	<ul style="list-style-type: none"> JS709 	除了被指定为禁止含 有的化学物质之外的 塑料材料	塑料材料中的 氯含量合计0.1wt% (1,000ppm)	绝缘体、电线覆盖 物、胶片、管、 耐高温标签、 吸塑包装								
		相关化学物质											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>聚氯乙烯 (PVC)</td> <td>9002-86-2</td> </tr> </tbody> </table>				化学物质名称	CAS No.	聚氯乙烯 (PVC)	9002-86-2				
化学物质名称	CAS No.												
聚氯乙烯 (PVC)	9002-86-2												
11	全氟己酸 (PFHxA) 及其 盐类以及PFHxA相关物 质	<ul style="list-style-type: none"> REACH规则 (EC)No1907/2006 附录17的追加候 补物质 	全部	有意添加 ^(注2)	地毯、皮革、纤维、 纸、镀金、 电子零部件								
		相关化学物质的代表性实例											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>化学物质名称</th> <th>CAS No.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全氟己酸</td> <td>307-24-4</td> </tr> <tr> <td>全氟己酸钠</td> <td>2923-26-4</td> </tr> <tr> <td>十一氟己酸铵盐</td> <td>21615-47-4</td> </tr> </tbody> </table>				化学物质名称	CAS No.	全氟己酸	307-24-4	全氟己酸钠	2923-26-4	十一氟己酸铵盐	21615-47-4
		化学物质名称	CAS No.										
全氟己酸	307-24-4												
全氟己酸钠	2923-26-4												
十一氟己酸铵盐	21615-47-4												

含有的管理化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对 象	最大浓度值	用法示例				
12	得克隆	<ul style="list-style-type: none"> · POPs条约 追加至 废除对象物质 (附录A) 中的候补 物质 · 加拿大有毒物质法 规的追加候补物质 · REACH規則 (EC) No1907/2006 付属書附录17的 追加候补物质 	全部	有意添加 ^(注2)	粘接剂, 密封胶, 阻燃剂				
						相关化学物质的代表性实例			
						化学物质名称		CAS No.	
						易来灭 DK-15		13560-89-9	
						DECHLORANE PLUS ANTI		135821-74-8	
DECHLORANE PLUS SYN		135821-03-3							
13	长链全氟烷基羧酸 (LCPFAC) 和全氟烷基 磺酸化合物	美国TSCA 重要的 新用途规则 (SNU R)	成品的表面涂层	有意添加 ^(注2)	灭火器、防水剂、 表面活性剂、防锈 剂、蚀刻液、 抗反射涂层, 光刻胶				
						相关化学物质的代表性实例			
						化学物质名称		CAS No.	
						Perfluorooctyl iodide (Octane, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8- heptadecafluoro- 8-iodo-)		507 - 63 - 1	
						Tetrahydroperfluoro-1-decanol (1-Decanol, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-heptadecafl uoro-)		678 - 39 - 7	
						Perfluoro-1-dodecanol (1- Dodecanol, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-heneicosafuoro-)		865 - 86 - 1	
						Perfluorodecyl iodide (Decane, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8-heptadecafluoro-10- iodo-)		2043 - 53 - 0	
						1, 1, 2, 2-Tetrahydroperfluorododecyl Iodide (Dodecane, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10-heneic osafluoro-12-iodo-)		2043 - 54 - 1	
						Perfluorodecylethyl acrylate (2-Propenoic acid, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12-heneicosafuorododecyl ester)		17741 - 60 - 5	
						1, 1, 2, 2-Tetrahydroperfluorodecyl acrylate (2-Propenoic acid, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10- heptadecafluorodecyl ester)		27905 - 45 - 9	

长链全氟烷基羧酸 (LCPFAC) 和全氟烷基 磺酸化合物 (续)	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12- Pentacosafuoro-14-iodotetradecane (Tetradecane, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12-pentacosafuoro-1 4-iodo-)	30046 - 31 - 2
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14- Pentacosafuorotetradecan-1-ol (1-Tetradecanol, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14-pentacosafuor o-)	39239 - 77 - 5
	3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16-Nonacosafuorohexadecan-1-ol (1-Hexadecanol, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 1 6, 16, 16-nonacosafuoro-)	60699 - 51 - 6
	1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 1 3, 14, 14-Nonacosafuoro-16-iodohexadecane (Hexadecane, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14-n onacosafuoro-16-iodo-)	65510 - 55 - 6
	Sodium;2-methylpropane-1-sulfonate(1-Propanesulfonic acid, 2- methyl-, 2-[[1-oxo-3-[(. γ.- ω.-perfluoro-C4 - 16-alkyl)thio] propyl]amino] derivs.)	68187 - 47 - 3
	1, 1, 2, 2-Tetrahydroperfluoroalkyl (C8 - C14) alcohol (Alcohols, C8 - 14, . γ.- ω.- perfluoro)	68391 - 08 - 2
	Thiols, C8 - 20, γ-ω-perfluoro, telomers with acrylamide	70969 - 47 - 0
	Silicic acid (H4SiO4), sodium salt (1:2), reaction products with chlorotrimethylsilane and 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-heptadecafluoro-1-decanol (Silicic acid (H4SiO4), sodium salt (1:2), reaction products with chlorotrimethylsilane and 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10-heptadecafluoro-1-decanol)	125476 - 71 - 3
	Thiols, C4 - 20, γ-ω-perfluoro, telomers with acrylamide and acrylic acid, sodium salts	1078712 - 88 - 5
	1-Propanaminium, 3-amino-N- (carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N- (2-((γ-ω-perfluoro-C4 - 20- alkyl)thio)acetyl) derivs., inne r salts	1078715 - 61 - 3
	Polyfluoroalkyl betaine (generic) (Polyfluoroalkyl betaine (PROVISIONAL))	EPA批准编号 ^(注6) 71217
	Modified fluoroalkyl urethane (generic) (Modified fluoroalkyl urethane (PROVISIONAL))	EPA批准编号 ^(注6) 89419
	Perfluorinated polyamine (generic) (Perfluorinated polyamine (PROVISIONAL))	EPA批准编号 ^(注6) 274147

含有的管理化学物质... 续

No.	物质群	主要法令 或工业标准	对象	最大浓度值	用法示例	
14	苝艳紫红29 (PV29)	美国TSCA风险评价物 质	全部	有意添加 ^(注2)	涂料, 颜料	
		相关化学物质				
		化学物质名称				CAS No.
		3, 4, 9, 10-苝四甲酰二亚胺 (PV29)				81-33-4
15	四溴双酚A (TBBPA)	EU RoHS指令 限制物质的 追加候补物质	全部	有意添加 ^(注2)	阻燃剂	
		相关化学物质				
		化学物质名称				CAS No.
		Tetrabromobisphenol A (TBBPA)				79-94-7
16	中链氯化石蜡 (MCCP) 【碳原子数14~17、氯 化率45重量%以上】	POPs条约 废除 对象物质(附录A)的 追加候补物质	全部	有意添加 ^(注2)	阻燃性树脂原料	
		相关化学物质的代表性实例				
		化学物质名称				CAS No.
		Chloroalkanes (C=14-17)				85535-85-9
17	2-(2H-1, 2, 3-苯并三 唑-2-基)-4, 6-二叔戊 基苯酚 (UV-328)	POPs条约 废除 对象物质(附录A)的 追加候补物质	全部	有意添加 ^(注2)	紫外线吸收剂	
		相关化学物质				
		化学物质名称				CAS No.
		2-(2H-1, 2, 3-Benzotriazol-2-yl)-4, 6-di-tert-pentylphenol (UV-328)				25973-55-1
18	全氟烷基化合物和多 氟烷基化合物 (PFAS)	美国缅因州 PFAS法规	全部	有意添加 ^(注2)	防水剂、灭火剂、 表面涂层、润滑剂	
		相关化学物质的代表性实例				
		化学物质名称				CAS No.
		6:2 Fluorotelomer sulfonamide betaine				34455-29-3
		1, 1, 2-Trichloro-1, 2, 2-trifluoroethane				76-13-1
		Perfluorobutanesulfonyl fluoride				375-72-4
		Nonafluoro-1-iodobutane				423-39-2
		Perfluoro(4-methyl-3, 6-dioxaoct-7-ene) sulfonyl fluoride				16090-14-5
		Methyl perfluoro-3-[(perfluoro-3-oxopropan-2-yl)oxy]propanoate				69116-72-9
		Perfluorooctanesulfonyl fluoride				307-35-7
		1H, 1H, 2H-Perfluorocyclopentane				15290-77-4
Trifluoro(trifluoromethyl)oxirane				428-59-1		

全氟烷基化合物和多氟烷基化合物 (PFAS) (续)	Perfluoro(N-methylmorpholine)			382-28-5	
	3-(Perfluorohexyl)-1,2-epoxypropane			38565-52-5	
	3-Methyl-3-[[[(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)oxy]methyl]-oxy]hexane			475678-78-5	
	2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)propanenitrile			42532-60-5	
	Perfluoropropyl trifluorovinyl ether			1623-05-8	
	2,3,3,3-Tetrafluoro-2-(perfluoroethoxy)propanoyl fluoride			1682-78-6	
	Hexafluoroamylene glycol			376-90-9	
	3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexane-1-sulphonyl chloride			27619-88-1	
	1H,1H,5H-Perfluoropentanol			355-80-6	
	Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride			2062-98-8	
	2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane			3330-14-1	
	Perfluorohexane			355-42-0	
	Octafluorocyclobutane			115-25-3	
	Perflunafene			306-94-5	
	2:1 Fluorotelomer alcohol			422-05-9	
19	含 16-35 个碳原子的矿物油饱和烃 (MOSH)	法国循环经济法	包装材料、印刷品	在油墨中0.1wt% (1,000ppm)	油墨制造用油脂
<p>法国循环经济法中矿物油的法规将于2025年实施。 从2024年1月1日（法规实施日的一年前）开始变更为禁止含有化学物质。</p>					

(注1) 多层印制电路板 (printed wiring board laminate) 指除去表面处理和零部件之外的层状板材。

(注2) 有意添加：该物质或包含该物质的混合物，无论含量多少，在生产工序中故意添加时，视其为有意添加，杂质（生产工序中，技术上未能除净的物质）不视为有意添加。此外，最大浓度值如标有“有意添加”字样，则表示禁止有意添加。

(注3) 本适用对象中的物质的最大浓度值规制，不仅以产品中的浓度含量，更多的基于释放量和暴露限值来设定。规制限值如下所述。

· 长时间直接接触皮肤的镍：0.5 μg/cm²/周，依据DIN EN 1811。

由于释放量和暴露水平无法通过实际浓度水平计算，所以用于报告的最大浓度值水平以“有意添加”来表示。对供应商来说，用产品的实际浓度进行法规符合性评价是无益的，为表面确已把握了产品中含有该物质，可以选择默认浓度级别的报告，以对象物质产品中的0.1wt%的准确浓度，代替其产品中的确切浓度。

(注4) 如果皮肤处于长时间与镍接触的情况时（如便携电子产品的包装盒），必须依据相应适用限制加以报告。设计成可收于产品包装盒内的或部件中含有的镍，无需报告。

(注5) 根据2015年9月欧洲联盟法院的决议，原则上，以构成产品的零部件或材料为阈值（管理值）的分母。

(注6) 因为时CBI（企业机密信息），因此不公开CAS No.。

I-2- (2) REACH规则的高度关注物质

由于REACH规则的高度关注物质 (SVHC) 仍在不断修订, 所以需要时常确认其最新版本。下述为2022年9月1日的版本。最新版请参照以下ECHA官方主页。

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

此外, 以下SVHC中的一部分物质被指定为《禁止含有的化学物质》, 下列清单中, 参考栏中标明“禁止含有”的物质请参考《I-1-(1) 禁止含有的化学物质》清单。

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
1	Anthracene	蒽	204-371-1	120-12-7	炭黑的原料、稳定剂	
2	4,4'-Diaminodiphenylmethane (MDA)	4,4'-二氨基二苯基甲烷	202-974-4	101-77-9	硬化剂	禁止含有 No. 18
3	Dibutyl phthalate (DBP)	邻苯二甲酸二丁酯	201-557-4	84-74-2	可塑剂、软化剂	禁止含有 No. 26
4	Cobalt dichloride	二氯化钴	231-589-4	7646-79-9	干燥剂、颜料、着色剂	
5	Diarsenic pentaoxide	五氧化二砷	215-116-9	1303-28-2	玻璃的添加剂、木材防腐剂、染料	(注7) 禁止含有 No. 28
6	Diarsenic trioxide	三氧化二砷	215-481-4	1327-53-3	剥离和釉的脱色剂、木材防腐剂、催化剂原料	(注7) 禁止含有 No. 28
7	Sodium dichromate	重铬酸钠	234-190-3 —	10588-01-9 (无水) 7789-12-0 (2水合物)	颜料、染料	禁止含有 No. 2
8	5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)	2,4,6-三硝基-1,3-二甲基-5-叔丁基苯 (二甲苯麝香)	201-329-4	81-15-2	香料	
9	Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	邻苯二甲酸二辛酯	204-211-0	117-81-7	增塑剂	禁止含有 No. 26
10	Hexabromocyclododecane (HBCD) and all major diastereoisomers identified:	六溴环十二烷以及所有主要的非对映异构体	247-148-4	25637-99-4	阻燃剂	禁止含有 No. 23
		α-HBCD	—	134237-50-6		
		β-HBCD	—	134237-51-7		
		γ-HBCD	—	134237-52-8		
11	Alkanes, C10-13, chlorinated (Short Chain Chlorinated Paraffins) (SCOPs)	短链氯化石蜡	287-476-5	85535-84-8	增塑剂、阻燃剂	(注1) 禁止含有 No. 10
12	Bis(tributyltin)oxide (TBTO)	氧化双三丁基锡	200-268-0	56-35-9	木材防腐剂、油漆、颜料、防静电剂、发泡剂	禁止含有 No. 12
13	Lead hydrogen arsenate	酸式磷酸铅	232-064-2	7784-40-9	木材防腐剂、玻璃及电子产品零部件等的添加剂	(注7) 禁止含有 No. 3、28
14	Benzyl butyl phthalate (BBP)	邻苯二甲酸丁苄酯	201-622-7	85-68-7	增塑剂、油墨、粘接剂	禁止含有 No. 26
15	Triethyl arsenate	三乙基磷酸酯	427-700-2	15606-95-8	木材防腐剂、玻璃及电子产品零部件等的添加剂	(注7) 禁止含有 No. 28

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
16	Anthracene oil	蒽油	292-602-7	90640-80-5	焦油的成分 (生产炭黑、制热用油、燃料舱燃料等)、浸渗剂、特殊用途焦油涂料的成分 (水中防腐蚀等)	
17	Anthracene oil, anthracene paste, distn. lights	蒽油 (蒽糊、轻油)	295-278-5	91995-17-4		
18	Anthracene oil, anthracene paste, anthracene fraction	蒽油 (蒽糊、蒽馏分)	295-275-9	91995-15-2		
19	Anthracene oil, anthracene-low	蒽油 (低蒽)	292-604-8	90640-82-7		
20	Anthracene oil, anthracene paste	蒽油 (蒽糊)	292-603-2	90640-81-6		
21	Pitch, coal tar, high temp. (CTPHT)	高温煤沥青	266-028-2	65996-93-2	粘合剂、重防腐剂、药用制剂	
22	2,4-Dinitrotoluene	2,4-二硝基甲苯	204-450-0	121-14-2	甲苯二异氰酸酯 (TDI) 生产过程中的中间体	
23	Diisobutyl phthalate (DIBP)	邻苯二甲酸二异丁酯	201-553-2	84-69-5	增塑剂、分散剂	禁止含有 No. 26
24	Lead chromate	铬酸铅	231-846-0	7758-97-6	颜料、染料、涂料	禁止含有 No. 2、3
25	Lead chromate molybdate sulphate red (C. I. Pigment Red 104)	钼铬红 (C. I. 颜料红104)	235-759-9	12656-85-8		
26	Lead sulfochromate yellow (C. I. Pigment Yellow 34)	铅铬黄 (C. I. 颜料黄34)	215-693-7	1344-37-2		
27	Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)	磷酸三(2-氯乙基)酯	204-118-5	115-96-8	聚酯树脂、粘接剂	
28	Acrylamide	丙烯酰胺	201-173-7	79-06-1	聚丙烯酰胺合成原料	
29	Trichloroethylene	三氯乙烯	201-167-4	79-01-6	清洗剂、脱脂剂	
30	Boric acid	硼酸	233-139-2 234-343-4	10043-35-3 11113-50-1	粘接剂、阻燃剂、涂料、杀菌剂、玻璃及陶瓷等添加剂	(注7)
31	Disodium tetraborate, anhydrous	四硼酸二钠	215-540-4	1303-96-4 1330-43-4 12179-04-3		
32	Tetraboron disodium heptaoxide, hydrate	七水合四硼酸钠	235-541-3	12267-73-1		
33	Sodium chromate	铬酸钠	231-889-5	7775-11-3	木材防腐剂、染色辅助剂	禁止含有 No. 2
34	Potassium chromate	铬酸钾	232-140-5	7789-00-6	着色剂、颜料、油墨	禁止含有 No. 2
35	Ammonium dichromate	重铬酸铵	232-143-1	7789-09-5	氧化剂、金属处理剂	禁止含有 No. 2
36	Potassium dichromate	重铬酸钾	231-906-6	7778-50-9	金属铬的制造、分析试剂、氧化剂	禁止含有 No. 2
37	Cobalt(II) sulphate	硫酸钴	233-334-2	10124-43-3	催化剂、颜料、涂料、表面处理剂	
38	Cobalt(II) dinitrate	硝酸钴	233-402-1	10141-05-6		
39	Cobalt(II) carbonate	碳酸钴	208-169-4	513-79-1		
40	Cobalt(II) diacetate	乙酸钴	200-755-8	71-48-7		

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
41	2-Methoxyethanol	2-甲氧基乙醇	203-713-7	109-86-4	溶剂、制动液	
42	2-Ethoxyethanol	2-乙氧基乙醇	203-804-1	110-80-5	溶剂、制动液	
43	Chromium trioxide	三氧化铬	215-607-8	1333-82-0		
44	Acids generated from chromium trioxide and their oligomers Group containing: · Chromic acid · Dichromic acid · Oligomers of chromic acid and dichromic acid	三氧化铬及其低聚物所生成的酸 · 铬酸 · 重铬酸 · 铬酸及重铬酸低聚物	231-801-5 236-881-5 not yet assigned	7738-94-5 13530-68-2 not yet assigned	镀铬、颜料、涂料、氧化剂	禁止含有 No. 2
45	2-ethoxyethyl acetate	乙酸乙二醇乙醚	203-839-2	111-15-9	涂料用溶剂	
46	Strontium chromate	铬酸锶	232-142-6	7789-06-2	防锈剂	禁止含有 No. 2
47	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (DHNUP)	邻苯二甲酸二(C=6-20支链与直链)烷基酯	271-084-6	68515-42-4	PVC可塑剂、发泡剂、粘接剂、涂料	
48	Hydrazine	肼	206-114-9	302-01-2 7803-57-8	还原剂、火箭燃料	
49	1-methyl-2-pyrrolidone	N-甲基-2-吡咯烷酮	212-828-1	872-50-4	溶剂、清洗剂	禁止含有 No. 30
50	1,2,3-trichloropropane	1, 2, 3-三氯丙烷	202-486-1	96-18-4	溶剂、涂料	
51	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich (DIHP)	邻苯二甲酸二(C6-8支链)烷基酯, 富C7链	276-158-1	71888-89-6	增塑剂、密封胶、涂料、油墨	禁止含有 No. 30
52	Lead styphnate	2, 4, 6-三硝基-1,3-苯二酚铅	239-290-0	15245-44-0		
53	Lead azide Lead diazide	叠氮化铅	236-542-1	13424-46-9	军用、民用起爆装置的起爆剂	禁止含有 No. 3
54	Lead dipicrate	苦味酸铅	229-335-2	6477-64-1		
55	Phenolphthalein	3, 3-双(4-羟基苯基)异苯并呋喃-1(3H)-酮	201-004-7	77-09-8	pH指示剂	
56	2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (MOCA)	2,2'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷	202-918-9	101-14-4	树脂和聚合物产品制造用固化剂	禁止含有 No. 18
57	N,N-dimethylacetamide (DMAC)	N,N-二甲基乙酰胺	204-826-4	127-19-5	溶剂、薄膜、油墨去除剂	
58	Trilead diarsenate	砷酸铅	222-979-5	3687-31-8	三氧化二砷的制造的中间产物	禁止含有 No. 3、28
59	Calcium arsenate	砷酸钙	231-904-5	7778-44-1	三氧化二砷的制造	禁止含有 No. 28
60	Arsenic acid	砷酸	231-901-9	7778-39-4	玻璃及陶瓷的添加剂、印刷电路板的铜箔	(注7) 禁止含有 No. 28
61	Bis(2-methoxyethyl) ether	二乙二醇二甲醚	203-924-4	111-96-6	电池的电解溶液、溶剂、粘接剂	

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
62	1,2-Dichloroethane	1, 2-二氯乙烷	203-458-1	107-06-2	化工业、制药业溶剂	
63	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, (4-tert-Octylphenol)	4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚	205-426-2	140-66-9	粘接剂、涂层材料、油墨、橡胶产品	
64	2-Methoxyaniline;o-Anisidine	2-氨基苯甲醚	201-963-1	90-04-0	染料	禁止含有 No. 18
65	Bis(2-methoxyethyl)phthalate	邻苯二甲酸双(2-甲氧基乙)酯	204-212-6	117-82-8	高分子材料、涂料、增塑剂	禁止含有 No. 30
66	Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)	甲醛与苯胺的聚合物	500-036-1	25214-70-4	环氧树脂固化剂	
67	Zirconia Aluminosilicate, Refractory Ceramic Fibres (Zr-RCF)	氧化锆硅酸铝, 耐火陶瓷纤维	—	—	隔热材、汽车零部件、航空宇宙产品	(注2)
68	Aluminosilicate Refractory Ceramic Fibres (RCF)	硅酸铝, 耐火陶瓷纤维	—	—		(注3)
69	Pentazinc chromate octahydroxide	氢氧化铬酸锌	256-418-0	49663-84-5	汽车领域、航空航天领域的涂层材料	禁止含有 No. 2
70	Potassium hydroxyoctaoxidizincatedi-chromate	氢氧化铬酸锌钾	234-329-8	11103-86-9		
71	Dichromium tris(chromate)	铬酸铬	246-356-2	24613-89-6	钢铁、铝的金属表面处理用混合物	禁止含有 No. 2
72	1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethane(Triglyme)	三甘醇二甲醚	203-977-3	112-49-2	溶剂、冷却剂、吸收剂	
73	1,2-dimethoxyethane; Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	1,2-二甲氧基乙烷	203-794-9	110-71-4	溶剂、锂电池的电解质、冷却剂	
74	Diboron trioxide	三氧化二硼	215-125-8	1303-86-2	玻璃、陶瓷、阻燃剂、催化剂、粘接剂	(注7)
75	Formamide	甲酰胺	200-842-0	75-12-7	溶剂、试剂、增塑剂	
76	Lead(II) bis(methanesulfonate)	甲磺酸铅(2+)盐	401-750-5	17570-76-2	印刷电路板等的镀覆工艺	禁止含有 No. 3
77	TGIC (1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione)	1,3,5-三缩水甘油-S-三嗪三酮	219-514-3	2451-62-9	树脂、涂料的硬化剂、电绝缘材料、粘接剂、塑料稳定剂	
78	β -TGIC (1,3,5-tris[(2S and 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H,3H,5H)-trione)	REL-1,3,5-三[(2R)-环氧乙烷基甲基]-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮	423-400-0	59653-74-6		
79	4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone (Michler's Ketone)	4,4'-二(二甲氨基)二苯酮	202-027-5	90-94-8	染料、颜料的光反应添加剂	

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
80	N, N, N', N'-tetramethyl-4, 4'-Methylenedianiline (Michler's Base)	N, N, N' N'-四甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	202-959-2	101-61-1	染料等物质的生产过程中的中间产物	
81	[4-[4-anilino-1-naphthyl][4-(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa-2, 5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride (C. I. Basic Blue 26)	碱性艳蓝B	219-943-6	2580-56-5	染料、涂料、油墨	(注4)
82	[4-[4, 4'-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2, 5-dien-1-ylidene]dimethylammonium chloride	碱性紫5BN	208-953-6	548-62-9	染料、涂料、油墨	(注4) 禁止含有 No. 30
83	4, 4'-bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol	4, 4'-二[(二甲氨基)苯基]-4-甲基苯甲醇	209-218-2	561-41-1	染料、涂料、油墨	(注4)
84	α, α -Bis[4-(dimethylamino)phenyl]-4(phenylamino)naphthalene-1-methanol (C. I. Solvent Blue 4)	α, α -二[4-(二甲氨基)苯基]-4-苯基氨基-1-萘甲醇	229-851-8	6786-83-0	油墨	(注4)
85	Bis(pentabromophenyl) ether (decabromodiphenyl ether; DecaBDE)	十溴二苯醚 (苯)	214-604-9	1163-19-5	阻燃剂	禁止含有 No. 6
86	Pentacosaflluorotridecanoic acid	全氟十三酸	276-745-2	72629-94-8	含氟表面活性剂	禁止含有 No. 35
87	Tricosaflluorododecanoic acid	全氟十二烷酸	206-203-2	307-55-1		
88	Henicosaflluoroundecanoic acid	全氟十一烷酸	218-165-4	2058-94-8		
89	Heptacosaflluorotetradecanoic acid	全氟代十四酸	206-803-4	376-06-7		
90	Diazene-1, 2-dicarboxamide (C, C'-azodi(formamide))	偶氮二甲酰胺	204-650-8	123-77-3	橡胶、合成树脂发泡剂	
91	Cyclohexane-1, 2-dicarboxylic anhydride	环己烷-1, 2-二羧酸酐	201-604-9	85-42-7	增塑剂、树脂改性剂	
	cis-cyclohexane-1, 2-dicarboxylic anhydride	顺式-环己烷-1, 2-二羧酸酐	236-086-3	13149-00-3		
	trans-cyclohexane-1, 2-dicarboxylic anhydride	反式-1, 2-环己二羧酸酐	238-009-9	14166-21-3		
92	Hexahydromethylphthalic anhydride	甲基六氢苯酐	247-094-1	25550-51-0	环氧树脂固化、涂料	
	Hexahydro-4-methylphthalic anhydride	4-甲基六氢邻苯二甲酸酐	243-072-0	19438-60-9		
	Hexahydro-1-methylphthalic anhydride	1-甲基六氢邻苯二甲酸酐	256-356-4	48122-14-1		
	Hexahydro-3-methylphthalic anhydride	3-甲基六氢邻苯二甲酸酐	260-566-1	57110-29-9		

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
93	4-Nonylphenol, branched and linear	4-壬基(支链与直链)苯酚	—	—	表面活性剂、油墨、涂料	
94	4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol, ethoxylated	对特辛基苯酚乙氧基醚	—	—	表面活性剂	
95	Methoxyacetic acid	甲氧基乙酸	210-894-6	625-45-6	有机合成中间产物	
96	N,N-dimethylformamide	N,N-二甲基甲酰胺	200-679-5	68-12-2	合成皮革、溶剂	禁止含有 No. 30
97	Dibutyltin dichloride (DBTC)	二氯二丁基锡	211-670-0	683-18-1	PVC稳定剂中间产物、催化剂	禁止含有 No. 13
98	Lead monoxide (Lead oxide)	氧化铅	215-267-0	1317-36-8	颜料、PVC稳定剂、合成橡胶硫化促进剂, 玻璃原材料	(注7) 禁止含有 No. 3
99	Orange lead (Lead tetroxide)	四氧化三铅	215-235-6	1314-41-6		
100	Lead bis(tetrafluoroborate)	氟硼酸铅	237-486-0	13814-96-5	镀锡药水	禁止含有 No. 3
101	Trilead bis(carbonate) dihydroxide	碱式碳酸铅	215-290-6	1319-46-6	电子、陶瓷原材料	(注7) 禁止含有 No. 3
102	Lead titanium trioxide	钛酸铅	235-038-9	12060-00-3		
103	Lead titanium zirconium oxide (PZT)	钛酸铅锆	235-727-4	12626-81-2		
104	Silicic acid, lead salt	硅酸铅	234-363-3	11120-22-2	玻璃原材料、颜料、涂料干燥剂	禁止含有 No. 3
105	Silicic acid (H ₂ Si ₂ O ₅), barium salt (1:1), lead-doped	掺杂铅的硅酸钡 (1:1)	272-271-5	68784-75-8	灯泡荧光材料	(注5) 禁止含有 No. 3
106	1-bromopropane (n-propyl bromide)	1-溴丙烷	203-445-0	106-94-5	医药品及农药品、	禁止含有 No. 15
107	Methyloxirane (Propylene oxide)	环氧丙烷	200-879-2	75-56-9	聚酯树脂原料、溶剂	
108	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear	1,2-苯二酸-二(支链与直链)戊基酯	284-032-2	84777-06-0	增塑剂	
109	Diisopentylphthalate	邻苯二甲酸二异戊酯	210-088-4	605-50-5	增塑剂	
110	N-pentyl-isopentylphthalate	正戊基异戊基邻苯二甲酸酯	—	776297-69-9		
111	1,2-diethoxyethane	乙二醇二乙醚	211-076-1	629-14-1	油墨、涂料用溶剂	
112	Acetic acid, lead salt, basic	碱式乙酸铅	257-175-3	51404-69-4	合成中间产物、防锈颜料	禁止含有 No. 3
113	Lead oxide sulfate	碱式硫酸铅	234-853-7	12036-76-9	电池电极材料	禁止含有 No. 3
114	[Phthalato(2-)]dioxotrilead	二盐基邻苯二甲酸铅	273-688-5	69011-06-9	PVC稳定剂	禁止含有 No. 3
115	Dioxobis(stearato) trilead	双(十八酸基)二氧化三铅	235-702-8	12578-12-0		
116	Fatty acids, C16-18, lead salts	C16-18-脂肪酸铅	292-966-7	91031-62-8		

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
117	Lead cyanamidate	氨基氰铅盐	244-073-9	20837-86-9	防锈颜料	禁止含有 No. 3
118	Lead dinitrate	硝酸铅	233-245-9	10099-74-8	合成原料、 光学玻璃原料	(注7) 禁止含有 No. 3
119	Pentalead tetraoxide sulphate	硫酸四氧化五铅	235-067-7	12065-90-6	电池电极材料、 PVC稳定剂	禁止含有 No. 3
120	Pyrochlore, antimony lead yellow	C. I. 颜料黄41	232-382-1	8012-00-8	颜料	禁止含有 No. 3
121	Sulfurous acid, lead salt, dibasic	亚硫酸铅(II)	263-467-1	62229-08-7	PVC稳定剂	禁止含有 No. 3
122	Tetraethyllead	四乙基铅	201-075-4	78-00-2	汽油添加剂	禁止含有 No. 3
123	Tetralead trioxide sulphate	三碱式硫酸铅	235-380-9	12202-17-4	PVC稳定剂	禁止含有 No. 3
124	Trilead dioxide phosphonate	二碱式亚磷酸铅	235-252-2	12141-20-7	PVC稳定剂	禁止含有 No. 3
125	Furan	呋喃	203-727-3	110-00-9	合成树脂原料、 溶剂、清洗剂	
126	Diethyl sulphate	硫酸二乙酯	200-589-6	64-67-5	乙基化剂、 缓和性脱水剂	
127	Dimethyl sulphate	硫酸二甲酯	201-058-1	77-78-1	甲基化剂、 医药品	
128	3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine	3-乙基-2-甲基-2-(3-甲基丁基)-1,3-恶唑烷	421-150-7	143860-04-2		
129	Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitrophenol)	地乐酚	201-861-7	88-85-7	聚合物原料	
130	4,4'-methylenedi-o-toluidine	4,4'-二氨基-3,3'-二甲基二苯甲烷	212-658-8	838-88-0	树脂的固化剂、 合成树脂中间体	禁止含有 No. 18
131	4,4'-oxydianiline and its salts	4,4'-二氨基二苯醚	202-977-0	101-80-4	聚酰亚胺树脂原料	
132	4-aminoazobenzene	4-氨基偶氮苯	200-453-6	60-09-3	染料	禁止含有 No. 18
133	4-methyl-m-phenylenediamine (toluene-2,4-diamine)	2,4-二氨基甲苯	202-453-1	95-80-7		
134	6-methoxy-m-toluidine (p-cresidine)	2-甲氧基-5-甲基苯胺	204-419-1	120-71-8		
135	Biphenyl-4-ylamine	4-氨基联苯	202-177-1	92-67-1		
136	o-aminoazotoluene [(4-o-tolylazo-o-toluidine)]	邻氨基偶氮甲苯	202-591-2	97-56-3		
137	o-toluidine	邻甲基苯胺	202-429-0	95-53-4		
138	N-methylacetamide	N-甲基乙酰胺	201-182-6	79-16-3	溶剂	
139	Cadmium	镉	231-152-8	7440-43-9	颜料、电池、合金、 镀层	禁止含有 No. 1
140	Cadmium oxide	氧化镉	215-146-2	1306-19-0	染料、催化剂、 电池	禁止含有 No. 1
141	Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO)	十五代氟辛酸铵盐	223-320-4	3825-26-1	表面处理剂、 界面活性剂、防水剂	
142	Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA)	全氟辛酸	206-397-9	335-67-1	防水剂、界面活性剂、 树脂改良剂、灭火剂	禁止含有 No. 24

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
143	Dipentyl phthalate (DPP)	邻苯二甲酸二戊酯	205-017-9	131-18-0	增塑剂	禁止含有 No. 30
144	4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated	4-壬基酚乙氧基化物 (支链/直链)	—	—	界面活性剂	(注6)
145	Cadmium sulphide	硫化镉	215-147-8	1306-23-6	颜料	禁止含有 No. 1
146	Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)] bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (C. I. Direct Red 28)	3,3'-[[1,1'-联苯]-4,4'-二基双(偶氮)]双(4-氨基萘-1-磺酸钠)二钠 (别名“CI直接红28”)	209-358-4	573-58-0	染料	禁止含有 No. 18
147	Disodium 4-amino-3-[[4'-(2,4-diaminophenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (C. I. Direct Black 38)	二钠=4-氨基-3-[4'-(2,4-二氨基苯基偶氮)-1,1'-联苯-4-基偶氮]-5-羟基-6-苯基偶氮-2,7-萘二磺酸盐 (别名“CI直接黑38”)	217-710-3	1937-37-7	染料	禁止含有 No. 18
148	Dihexyl phthalate	邻苯二甲酸二己酯	201-559-5	84-75-3	增塑剂	禁止含有 No. 30
149	Imidazolidine-2-thione (2-imidazoline-2-thiol)	2-咪唑啉硫酮	202-506-9	96-45-7	硫化促进剂	
150	Lead di(acetate)	醋酸铅 (II)	206-104-4	301-04-2	防水剂、试剂	禁止含有 No. 3
151	Trixylyl phosphate	磷酸三(二甲基苯基)	246-677-8	25155-23-1	增塑剂	
152	Cadmium chloride	氯化镉	233-296-7	10108-64-2	增塑剂	禁止含有 No. 1
153	1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (DHP)	邻苯二甲酸二庚酯 (支链和直链)	271-093-5	68515-50-4	电镀、催化剂	
154	Sodium peroxometaborate	过硼酸钠	231-556-4	7632-04-4		
155	Sodium perborate; perboric acid, sodium salt	过硼酸钠; 过硼酸, 钠盐	239-172-9 234-390-0	—	防腐剂、漂白剂、消毒剂	
156	Cadmium fluoride	氟化镉	232-222-0	7790-79-6	合金的制造	禁止含有 No. 1
157	Cadmium sulphate	硫酸镉	233-331-6	10124-36-43 1119-53-6	试剂、电池	禁止含有 No. 1
158	2-benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphenol (UV-320)	2-(2'-羟基-3',5'-二-叔-丁基苯基)苯并三唑(紫外线吸收剂 UV-320)	223-346-6	3846-71-7	紫外线吸收剂	禁止含有 No. 22
159	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-328)	2-(2'-羟基-3',5'-二-叔-戊基苯基)苯并三唑(紫外线吸收剂 UV-328)	247-384-8	25973-55-1		
160	2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	二正辛基-双(巯乙酸2-乙基己酯)锡	239-622-4	15571-58-1	PVC稳定剂	禁止含有 No. 14

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
161	reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannate tradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)	二正辛基-双(巯乙酸2-乙基己酯) (DOTE) 和三(2-乙基己基巯基乙酸) 辛锡 (MOTE) 反应物料	—	—		
162	1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2-benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with $\geq 0.3\%$ of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5)	1,2-苯二羧酸, 二-碳6-10-烷基酯; (葵基, 己基, 辛基) 酯与1,2-苯二甲酸的复合物, 其邻苯二甲酸二己酯含量 $\geq 0.3\%$ (EC No. 201-559-5)	271-094-0 272-013-1	68515-51-5 68648-93-1	增塑剂、润滑油	
163	5-sec-butyl-2-(2,4-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [1], 5-sec-butyl-2-(4,6-dimethylcyclohex-3-en-1-yl)-5-methyl-1,3-dioxane [2] [covering any of the individual stereoisomers of [1] and [2] or any combination thereof]	5-仲丁基-2-(2,4-二甲基环己-3-烯-1-基)-5-甲基-1,3-二恶烷[1], 5-二级丁基-2-(4,6-二甲基环己-3-烯-1-基)-5-甲基-1,3-二恶烷[2] [任何[1]和[2]或者其任意组合的单独异构体或其任何组合] (卡拉花醛及其异构体以及它们的混合物)	—	—	香料	
164	Nitrobenzene	硝基苯	202-716-0	98-95-3	苯胺的原料、溶剂	
165	2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl)phenol (UV-327)	2,4-二叔丁基-6-(5-氯-2H-苯并三唑-2-基)苯酚(紫外线吸收剂 UV-327)	223-383-8	3864-99-1	紫外线防护剂	
166	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phenol (UV-350)	2-(2H-苯并三唑-2-基)-4-特丁基-6-仲丁基苯(紫外线吸收剂 UV-350)	253-037-1	36437-37-3	紫外线防护剂	
167	1,3-propanesultone	1,3-丙烷磺内酯	214-317-9	1120-71-4	锂电池电解液	
168	Perfluorononan-1-oic acid and its sodium and ammonium salts	全氟壬酸及其钠盐和铵盐	206-801-3	375-95-1 21049-39-8 4149-60-4	含氟聚合物的生产助剂、润滑油添加剂、清洁剂	禁止含有 No. 35
169	Benzo[def]chrysene (Benzo[a]pyrene)	苯并芘	200-028-5	50-32-8	粘接剂、涂料、防水剂	禁止含有 No. 25
170	4,4'-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BP A)	双酚A	201-245-8	80-05-7	生产聚碳酸酯、环氧树脂原料、塑化剂、抗氧化剂	

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
171	Nonadecafluorodecanoic acid (PFDA) and its sodium and ammonium salts	全氟癸酸及其钠盐和铵盐	206-400-3 - 221-470-5	335-76-2 3830-45-3 3108-42-7	用作润滑剂、润湿剂、增塑剂和腐蚀抑制剂	禁止含有 No. 35
172	p-(1,1-dimethylpropyl) phenol	4-(1,1-二甲基丙基)苯酚 (别名: 对叔戊基苯酚)	201-280-9	80-46-6	染料的中间产物、橡胶药品、界面活性剂、照片感光材料	
173	4-heptylphenol, branched and linear [substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 7 covalently bound predominantly in position 4 to phenol, covering also UVCB- and well-defined substances which include any of the individual isomers or a combination thereof]	支链与直链的4-庚基酚 (直链和/或支链的具有7个碳原子的烷基链共价键在4位的苯酚, 囊括了UVCB和定义明确的物质, 其中包括任何单独异构体和/或它们的组合)	-	-	润滑油的添加剂	
174	Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts (PFHxS)	全氟己基磺酸及其盐类			地毯、皮革、纤维、纸、电镀、电子产品及零部件	禁止含有 No. 36
175	Chrysene	屈	205-923-4	218-01-9	煤焦油的成分、涂料、燃料	禁止含有 No. 25
176	Benz[a]anthracene	苯并[a]蒽	200-280-6	56-55-3		
177	Cadmium nitrate	硝酸镉	233-710-6	10325-94-7	陶瓷着色剂、电池、合成产品的中间产物、照片用乳剂、粘接剂	禁止含有 No. 1
178	Cadmium hydroxide	氢氧化镉	244-168-5	21041-95-2	电池材料	禁止含有 No. 1
179	Cadmium carbonate	碳酸镉	208-168-9	513-78-0	PVC稳定剂、玻璃添加剂	禁止含有 No. 1
180	Dechlorane plus (including any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof)	德克隆 [包括所有反式和顺式异构体及其组合]	-	-	粘接剂、密封剂, 阻燃剂	
181	Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with $\geq 0.1\%$ w/w 4-heptylphenol, branched and linear]	1,3,4-噻二唑烷-2,5-二硫酮, 甲醛和4-庚基苯酚的支链和直链 (RP-HP) 的反应产物 [4-庚基苯酚, 支链和直链含量 $\geq 0.1\%$ w / w]	-	-	润滑剂的添加产物、分离剂、润滑油	
182	Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)	八甲基环四硅氧烷 (D4)	209-136-7	556-67-2	洗涤和清洁用品、抛光剂、化妆品、个人护理产品	

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
183	Decamethylcyclopentasiloxane (D5)	十甲基环戊硅氧烷 (D5)	208-764-9	541-02-6	清洁用品、抛光剂、化妆品、个人护理产品、纺织品处理产品及染料	
184	Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)	十二甲基环己硅氧烷 (D6)	208-762-8	540-97-6	清洁用品、抛光剂、化妆品、个人护理产品	
185	Lead	铅	231-100-4	7439-92-1	金属、焊接、电镀、涂料、树脂添加剂	禁止含有 No. 3
186	Disodium octaborate	四水八硼酸二钠	234-541-0	12008-41-2	防冻产品、润滑油、润滑脂、清洁用品	
187	Benzo[ghi]perylene	苯并[G, H, I]芘	205-883-8	191-24-2	橡胶及塑料的着色颜料	
188	Terphenyl hydrogenated	氢化三联苯	262-967-7	61788-32-7	传热流体、溶剂、粘着剂、密封剂、塑料添加剂	
189	Ethylenediamine (EDA)	乙二胺	203-468-6	107-15-3	粘着剂、密封剂、填充剂、油灰、石膏	
190	Benzene-1, 2, 4-tricarboxylic acid 1, 2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)	偏苯三酸酐	209-008-0	552-30-7	制造酯类和聚合物	
191	Dicyclohexyl phthalate (DCHP)	邻苯二甲酸二环己酯	201-545-9	84-61-7	聚氯乙烯 (PVC)、橡胶及塑料制品	
192	2, 2-bis(4'-hydroxyphenyl)-4-methylpentane	2, 2-双(4'-羟基苯基)-4-甲基戊烷	401-720-1	6807-17-6	合成树脂添加剂、液晶原料、感光剂、聚碳酸酯树脂原料	
193	Benzo[k]fluoranthene	苯并[k]荧蒽	205-916-6	207-08-9	灯油、轻油等石油燃料, 橡胶及塑料的着色颜料	禁止含有 No. 25
194	Fluoranthene	芴	205-912-4	206-44-0		
195	Phenanthrene	菲	201-581-5	85-01-8		
196	Pyrene	芘	204-927-3	129-00-0		
197	1, 7, 7-trimethyl-3-(phenylmethylene)bicyclo[2. 2. 1]heptan-2-one (3-benzylidene camphor)	1, 7, 7-三甲基-3-(苯基亚甲基)双环[2. 2. 1]庚烷-2-酮	239-139-9	15087-24-8	化妆品、防晒	
198	2-methoxyethyl acetate	2-甲氧基乙酸乙酯	203-772-9	110-49-6	电子材料清洗、印刷油墨、涂料、黏着剂的溶剂	
199	Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)	三(壬基苯基, 支链和直链)亚磷酸酯 (TNPP), 含有≥0.1%的支链和直链(4-NP)	—	—	稳定聚合物的抗氧化剂	
200	2, 3, 3, 3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy) propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)	2, 3, 3, 3-四氟-2-(七氟丙氧基)丙酸, 及其盐类和酰基卤化物(包括其异构单体和组合)	—	—	生产含氧聚合物的加工助剂	

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
201	4-tert-butylphenol	4-叔丁基苯酚	202-679-0	98-54-4	涂料产品、 聚合物、粘合剂、 密封胶	
202	2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone	2-苄基-2-二甲基氨基-1-(4-吗啉苯基)丁酮	404-360-3	119313-12-1	光引发剂、 紫外线硬化剂	
203	2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one	2-甲基-1-(4-甲硫基苯基)-2-吗啉基-1-丙酮	400-600-6	71868-10-5	光引发剂、 紫外线硬化剂	
204	Diisohexyl phthalate	邻苯二甲酸二异己酯	276-090-2	71850-09-4	增塑剂	
205	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts	全氟丁烷磺酸 (PFBS) 及其盐	—	—	防水剂、表面处理剂、 防污剂、消火剂、 涂层剂	
206	1-vinylimidazole	1-乙烯基咪唑	214-012-0	1072-63-5	环氧树脂固化剂、 工业杀菌剂、 防锈、医药原料	
207	2-methylimidazole	2-甲基咪唑	211-765-7	693-98-1		
208	Dibutylbis(pentane-2,4-dionato-0,0')tin	双(乙酰丙酮酸)二丁基锡	245-152-0	22673-19-4	塑料稳定剂、 树脂合成催化剂	禁止含有 No. 13
209	Butyl 4-hydroxybenzoate (Butylparaben)	对羟基苯甲酸丁酯	202-318-7	94-26-8	防腐剂、化妆品和 药品的防腐剂	
210	bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl) ether	双(2-(2-甲氧基乙氧基)乙基)醚	205-594-7	143-24-8	溶剂、萃取剂	
211	Diocetyl tin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(cocoacyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fattyacyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fattyacyloxy moiety	二月桂酸二辛基锡, 锡烷, 二辛基-双(椰油酰氧基)衍生物, 以及任何其他锡烷基锡, 二辛基-, 双(脂肪酰氧基)衍生物。其中C12是脂肪酰氧基部分的主要碳原子数。	—	—	该物质的单组分形式(二月桂酸二辛基锡)在塑料和橡胶轮胎的生产中用作添加剂	禁止含有 No. 14
	Stannane, dioctyl-, bis(cocoacyloxy) derivs	锡烷, 二辛基-, 双(椰油酰氧基)	293-901-5	91648-39-4		
	Diocetyl tin dilaurate	二辛基二月桂酸锡	222-883-3	3648-18-8		

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
212	Phenol, alkylation products (mainly in para position) with C12-rich branched or linear alkyl chains from oligomerisation, covering any individual isomers and/or combinations thereof (PDDP)	来自低聚反应的具有C12富集的支链或直链烷基链的苯酚烷基化产物(主要在对位), 涵盖任何单独的异构体和/或其组合(PDDP)	—	—	可作为润滑油添加剂和燃油系统清洗剂	
	Phenol, 4-dodecyl, branched	4-十二烷基苯酚, 支链	—	210555-94-5		
	4-isododecyl phenol	4-异十二烷基苯酚	—	27459-10-5		
	Phenol, 4-iso dodecyl	4-异十二烷基苯酚	—	27147-75-7		
	Phenol, dodecyl-, branched	十二烷基苯酚, 支链	—	121158-58-5		
	Phenol, (tetrapropenyl) derivatives	苯酚, (四丙烯基) 衍生物	310-154-3	74499-35-7		
	Phenol, tetrapropylene-	四丙烯苯酚	—	57427-55-1		
213	Orthoboric acid, sodium salt	—	—	—	作溶剂和腐蚀抑制剂	
	boric acid (H3B03), sodium salt, hydrate	—	—	25747-83-5		
	Boric acid (H3B03), disodium salt	—	—	22454-04-2		
	Trisodium orthoborate	—	238-253-6	14312-40-4		
	Boric acid, sodium salt	—	215-604-1	1333-73-9		
	Orthoboric acid, sodium salt	—	237-560-2	13840-56-7		
	Boric acid (H3B03), sodium salt (1:1)	—	—	14890-53-0		

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
214	Medium-chain chlorinated paraffins (MCCP) UVCB substances consisting of more than or equal to 80% linear chloroalkanes with carbon chain lengths within the range from C14 to C17	中链氯化石蜡 (MCCP) [由大于或等于 80% 的碳链长度在 C14 至 C17 范围内的直链氯代烷烃组成的 UVCB 物质]	—	—	阻燃剂、塑料、密封剂、橡胶和纺织品中的增塑添加剂、涂料	
	Alkanes, C14-16, chloro	C14-16 氯代烃	—	1372804-76-6		
	Alkanes, C14-17, chloro	C14-17 氯代烃	287-477-0	85535-85-9		
	di-, tri- and tetrachlorotetradecane	—	950-299-5	—		
	Tetradecane, chloro derivs	—	—	198840-65-2		
215	Glutaral	戊二醛	203-856-5	111-30-8	杀菌剂、皮革鞣制、X 光胶片处理、化妆品	
216	4,4'-(1-methyl propylidene)bisphenol; (bisphenol B)	4,4'-(1-甲基亚丙基)双酚 (双酚 B)	201-025-1	77-40-7	酚醛树脂 (PF) 和聚碳酸酯树脂 (PC) 的制造	
217	2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde and its individual stereoisomers	2-(4-叔丁基苄基)丙醛及其单独的立体异构体	—	—	清洁剂、化妆品、香味物品、抛光剂和蜡混合物	
	(2R)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal	—	—	75166-31-3		
	2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde	铃兰醛	201-289-8	80-54-6		
	(2S)-3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropanal	—	—	75166-30-2		
218	2,2-bis(bromomethyl)propane 1,3-diol (BMP)	2,2-双(溴甲基)丙烷 1,3-二醇 (BMP)	221-967-7	3296-90-0	塑料制品及化学品的制造	
	2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromo derivative/ 3-bromo-2,2-bis(bromomethyl)-1-propanol (TBNPA)	2,2-二甲基丙烷-1-醇, 三溴衍生物/ 3-溴-2,2-双(溴甲基)-1-丙醇 (TBNPA)	253-057-0 —	36483-57-5 1522-92-5		
	2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)	2,3-二溴-1-丙醇 (2,3-DBPA)	202-480-9	96-13-9		
219	1,4-dioxane	1,4-二恶烷	204-661-8	123-91-1	溶剂	

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
220	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (DBMC)	2,2'-亚甲基双(4-甲基-6-叔-苯酚) (DBMC)	204-327-1	119-47-1	橡胶、润滑剂、粘合剂、油墨、燃料	
221	tris(2-methoxyethoxy) vinylsilane	[三(2-甲氧基乙氧基)](乙烯基)硅烷	213-934-0	1067-53-4	橡胶、塑料、密封剂	
222	N-(hydroxymethyl) acrylamide	N-羟甲基丙烯酰胺 【别名: N-(羟甲基)丙烯酰胺】	213-103-2	924-42-5	聚合用单体, 用作丙烯酸氟烷基酯共聚物, 用于油漆和涂料	
223	(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one covering any of the individual isomers and/or combinations thereof (4-MBC)	(±)-1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亚甲基]双环[2.2.1]庚烷-2-酮, 包括各异构体和/或组合 (4-MBC)	—	—	化妆品	
	(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylene]bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(±)-1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亚甲基]-双环[2,2,1]庚烷-2-酮	253-242-6	36861-47-9		
	(3E)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(3E)-1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亚甲基]-双环[2,2,1]庚烷-2-酮	—	1782069-81-1		
	(1R,3E,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(1R,3E,4S)-1,7,7-三甲基-3-[(4-甲基苯基)亚甲基]-双环[2,2,1]庚烷-2-酮	—	95342-41-9		
	(1S,3E,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(1S,3E,4R)-1,7,7-三甲基-3-(4-甲基亚苄基)双环[2,2,1]庚烷-2-酮	—	852541-30-1		
	(1R,3Z,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(1R,3Z,4S)-1,7,7-三甲基-3-(4-甲基亚苄基)双环[2,2,1]庚烷-2-酮	—	852541-21-0		
	(1R,4S)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(1R,4S)-1,7,7-三甲基-3-(4-甲基亚苄基)-双环[2,2,1]庚烷-2-酮	—	741687-98-9		
	(1S,3Z,4R)-1,7,7-trimethyl-3-(4-methylbenzylidene)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one	(1S,3Z,4R)-1,7,7-三甲基-3-(4-甲基亚苄基)双环[2,2,1]庚烷-2-酮	—	852541-25-4		

REACH规则的SVHC · · · 续

No	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	EC No	CAS No	用途示例	参考
224	S-(tricyclo [5.2.1.0'2,6] deca-3-en-8(or 9)-yl) 0-(isopropyl or isobutyl or 2-ethyl hexyl) 0-(isopropyl or isobutyl or 2-ethylhexyl) phosphorodithioate	S-(三环[5.2.1.0'2,6]癸-3-烯-8(或9)-基) 0-(异丙基或异丁基或2-乙基己基) 0-(异丙基或异丁基或2-乙基己基)二硫代磷酸酯	401-850-9	255881-94-8	润滑油、油脂	

(注1) 短链氯化石蜡简称为SCCPs (Short Chain Chlorinated Paraffins)。

此处的短链指碳素数在10~13之间的情况(同理,中链为14~19,长链为20~30)。是一种具有阻燃性、可塑性、金属加工润滑性、疏水性等特性,同时具有可用于多种用途的难分解性的高生物浓缩性物质。

(注2) 氧化锆硅酸铝和耐火陶瓷纤维是被列入《关于物质和混合物的分类、标签和包装的2008年12月16日欧洲议会和理事会规则(EG) No1272/2008》附件VI第3部分表3.1中的纤维,其索引编号为650-017-00-8,并满足以下3个条件。

- 是铝、硅以及锆的氧化物,其在纤维中的浓度不定,是主要的含有成分。
- 纤维长度的加权几何平均直径减去其2倍标准误差的值6微米(μm)以下。
- 碱性氧化物及碱土族金属的氧化物(Na₂O+K₂O+CaO+MgO+BaO)的含有情况为:重量比小于等于18%。

(注3) 铝硅酸盐和耐火陶瓷纤维是被列入《关于物质和混合物的分类、标签和包装的2008年12月16日欧洲议会和理事会规则(EG) No1272/2008》附件VI第3部分表3.1中的纤维,其索引编号为650-017-00-8,并满足以下3个条件。

- 是铝以及硅的氧化物,其在纤维中的浓度不定,是主要的含有成分。
- 纤维长度的加权几何平均直径减去其2倍标准误差的值6微米(μm)以下。
- 碱性氧化物及碱土族金属的氧化物(Na₂O+K₂O+CaO+MgO+BaO)的含有情况为:重量比小于等于18%。

(注4) 作为杂质,只有在浓度超过0.1% Michler's base (EC No. 202-959-2) 或 Michler's ketone (EC No. 202-027-5) 时被判定为SVHC。

(注5) “掺杂铅的硅酸钡”,当铅的浓度超过CLP法规规定的生殖毒性Repr. 1A或DSD(危险物质指标)的生殖毒性Repr. Cat. 1的上限浓度,且属于CLP法规中定义的铅化合物(index Number 082-001-00-6)时,将其定为SVHC。

(注6) 是9个碳的直链或支链烷基链以共价键连接在酚的第4位上的乙氧基化物,乙氧基化包括UVCB物质和定义明确的物质、聚合物和同系物等的所有物质,也包括个别异构体或这些异构体的组合。

(注7) REACH规则中玻璃和陶瓷属于一种物质(Substance),并不是多种物质的混合物。即使将SVHC用作原材料,也没有必要传递每种原材料(SVHC)的信息,因为每种原材料和作为熔融反应产物的玻璃都是不同的物质(Substance)。

II. 生产工序

II-1. 生产工序中的禁止化学物质

供应商的生产工序中，请勿使用下述 II-1- (1) ~ (5) 所示的化学物质。

II-1- (1) 消耗臭氧层物质

(依据特定物质的限制等臭氧层保护的相关法律所规定的特定物质)

《蒙特利尔议定书》所限制的消耗臭氧物质为对象。

议定书的附录名称	分组名称	物质名称	应用
附录A	I组	氯氟烃 CFC-11、12、113、114、115	车载空调和冰箱的制冷剂、各种隔热材料的发泡剂、电子零件和金属零件的清洁剂
	II组	哈龙 哈龙-1211、1301、2402	灭火剂
附录B	I组	其他氯氟烃 CFC-13、111、112、211、212、213、214、215、216、217	制冷剂
	II组	四氯化碳	CFC等的原料、溶剂
	III组	三氯乙烷 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)	电子零件和金属零件的清洁剂
附录C	I组	HCFC(氢氯氟烃) HCFC-21、22、31、121、122、123、124、131、132、133、141、141b、142、142b、151、221、222、223、224、225、225ca、225cb、226、231、232、233、234、235、241、242、243、244、251、252、253、261、262、271	制冷剂、溶剂
	II组	HBFC(含氢氯氟烃)类	灭火剂(哈龙替代品)
	III组	溴氯甲烷	医药中间体合成原料
附录E	—	溴化甲基	用于旱田等土壤熏蒸剂、木材、谷物等进出口时的检疫熏蒸剂

II-1- (2) 大气污染防治法规定的粉尘(日本国内法)

No.	CAS No.	物质名称(英文)	物质名称(中文)	用法示例
1	1332-21-4	Asbesuto	石棉类	隔热材料、填充剂

II-1- (3) 化审法（关于对化学物质的审查和制造等限制的法律）规定的1级化学物质（日本国内法）

No.	CAS No.	物质名称（英文）	物质名称（中文）	用法示例
1	1336-36-3	Polychlorinated Biphenyls(PCB)	多氯联苯(PCB)	废旧变压器绝缘油、复印纸
2	—	Polychlorinated Naphthalenes (with more than 2 chlorine atoms)	多氯化萘 (氯数至少为2)	溶剂、可塑剂、润滑油
3	118-74-1	Hexachlorobenzene	六氯苯	有机合成原料
4	309-00-2	Aldrin	艾氏剂	农药
5	60-57-1	Dieldrin	狄氏剂	农药
6	72-20-8	Endrin	异狄氏剂	农药
7	50-29-3	DDT	DDT	杀虫剂
8	57-74-9	Chlordane	可氯丹	农药、白蚁驱除剂
9	56-35-9	Bistributyltin oxide	双(三丁基)氧化锡	渔网防污剂、船底涂料
10	—	N, N'-ditolyl-p-phenylenediamine, N-tolyl-N'-xylyl-p-phenylene diamine and N, N'-dixylyl-p-phenylenediamine	N, N'-二(甲苯基)对苯二胺、N-甲苯基-N'-二甲苯基对苯二胺和N, N'-二(二甲苯基)对苯二胺	橡胶防老化剂、苯乙烯丁二烯橡胶
11	732-26-3	2, 4, 6-tri-tert-butylphenol	2, 4, 6-三叔丁基苯酚	抗氧化剂
12	8001-35-2	Polychloro-2, 2-dimethyl-3-methylidenbicyclo[2. 2. 1]heptane (synonym: toxaphene)	多氯-2, 2-二甲基-3-亚甲基双环[2. 2. 1]庚烷(毒杀芬)	杀虫剂
13	2385-85-5	Dodecachloropentacyclo[5. 3. 0. 0(2. 6). 0(3. 9). 0(4. 8)]decane (synonym: mirex)	十二氯代五环[5. 3. 0. 0(2. 6). 0(3. 9). 0(4. 8)]癸烷(别名灭蚁灵)	阻燃剂、杀虫剂
14	115-32-2	2, 2, 2-trichloro-1, 1-bis(4-chlorophenyl)ethanol (also know as kelthane or dicofol)	2, 2, 2-三氯-1, 1-双(4-氯苯基)乙醇(别名开乐散或三氯杀螨醇)	杀螨剂
15	87-68-3	Hexachlorobutane-1, 3-diene	六氯-1, 3-丁二烯	溶剂
16	3846-71-7	2-(2'-Hydroxy-3', 5'-di-tert-butyl phenyl)benzotriazole	2-(2'-羟基-3', 5'-二叔丁基苯基)-苯并三唑	粘接剂、填充材料、涂料、油墨、树脂材料
17	—	Perfluoro(octane-1-sulfonic acid)	全氟辛烷磺酸(别名PFOS)或全氟六烷磺酸盐	电镀剂、半导体用、LSI用膜原料、灭火剂、拒水剂、纸张表面处理剂、树脂改良剂
18	307-35-7	Perfluorooctane-1-sulfonyl fluoride	全氟辛烷磺酰氟(别名PFOSF)	拒水拒油剂、界面活性剂
19	608-93-5	Pentachlorobenzene	五氯苯	农药
20	319-84-6	(1alpha, 2alpha, 3beta, 4alpha, 5beta, 6beta)-1, 2, 3, 4, 5, 6-hexachlorocyclohexane	α-六氯化苯(α-HCH)	林丹衍生物
21	319-85-7	Beta-HCH	β-六氯化苯(β-HCH)	林丹衍生物
22	58-89-9	Lindane	γ-六氯化苯(γ-HCH)	农药
23	143-50-0	Chlordecone	十二氯代五环[5. 3. 0. 0(2. 6). 0(3. 9). 0(4. 8)]癸烷-5-酮(别名十氯酮)	农药
24	—	Hexabromobiphenyl	六溴联苯	阻燃剂
25	—	Diphenyl ether, tetrabromo derivative	四溴二苯醚类	阻燃剂

化审法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	用法示例
26	—	Benzene, 1,1'-oxybis-, pentabromo derivative	五溴二苯醚类	阻燃剂
27	—	Diphenyl ether, hexabromo derivative	六溴二苯醚类	阻燃剂
28	—	Diphenyl ether, heptabromo derivative	七溴二苯醚类	阻燃剂
29	115-29-7	6, 7, 8, 9, 10, 10-Hexachloro-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-hexahydro-6, 9-methano-2, 4, 3-benzodioxathiepine 3-oxide (synonym: Endosulfan or Benzoepin)	板硫烷、硫丹	农药 (杀虫剂)
30	25637-99-4	Hexabromocyclododecan (HBCD)	六溴环十二烷	阻燃剂
31	—	Pentachlorophenol and its salts and esters	五氯苯酚及其盐类及酯类	抗菌剂
32	85535-84-8	Chloroalkanes C10-13	C10-13氯代烃	润滑油、切削液、塑化剂、涂料、粘着剂
33	1163-19-5	1, 1' -oxybis (2, 3, 4, 5, 6-pentabromobenzen (Decabromodiphenyl oxide)	十溴二苯醚; 十溴联苯醚	阻燃剂
34	10606-46-9	o, p'-三氯杀螨醇	2, 2, 2-trichloro-1-(2-chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl) ethanol -	农药、杀虫剂
35	335-67-1 3825-26-1 335-95-5 2395-00-8	全氟辛酸 (PFOA) 及其盐类	Perfluorooctanoic acid, its salts	灭火器、防水剂、表面活性剂、防锈剂、蚀刻液、抗反射涂层, 光刻胶

II-1- (4) 劳动安全卫生法规定的禁止生产的有害物质等 (日本国内法)

No.	CAS No.	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)	用法示例
1	—	Yellow phosphor	黄磷	
2	92-87-5	Benzidine	联苯胺及其盐	染料、合成橡胶硬化剂
3	92-67-1	4-aminobiphenyl	4-氨基联苯及其盐	染料中间体
4		Asbestos	石棉 (温石棉、青石棉、铁石棉等)	建筑材料、石棉织物
5	92-93-3	4-nitrodiphenyl	4-硝基联苯及其盐	染料中间体
6	542-88-1	Bis(chloromethyl) ether	二氯甲醚	染料、颜料、甲基化剂
7	91-59-8	β-Naphthylamine; 2-Naphthylamine	β-萘胺及其盐	染料中间体
8	—	Rubber cement containing solvent (including diluents) of more than 5% benzene.	含有苯的橡胶浆, 其含有的苯的容量超过该橡胶浆的溶剂 (包括稀释剂) 的 5%	
9	—	Drugs and other formulations containing more than 1% by weight of item Nos. 2, 3, and 5 - 7; or more than 0.1% by weight of No. 4.	含有No. 2、3、5~7超过1wt%, 或含有No. 4超过0.1wt%的制剂及其他物质	

II-1- (5) 其他

No.	CAS No.	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)
1	—	Perfluorohexane-1-sulphonicacid (PFHxS), its salts and PFHxS-related substances	全氟己烷磺酸 (PFHxS) 及其盐类和PFHxS相关物质

II-2. 生产工序中的使用的管理化学物质

在供应商的生产工序中，请切实管理下述II-2-（1）～（3）所示的化学物质，再加以使用。

II-2-（1）化管法(关于把握特定化学物质向环境的释放量及促进管理改善的法律)规定的1级化学物质（日本国内法）

以下物质是截至2022年9月1日。从2023年4月1日起，对象物质将更新。最新的对象物质请参考日本经济产业省网站。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/seirei4.html

No.	CAS No.	物质名称	别名
1	-	锌的水溶性化合物	
2	79-06-1	丙烯酰胺	
3	140-88-5	丙烯酸乙酯	
4	-	丙烯酸及其水溶性盐	
5	2439-35-2	丙烯酸2-(二甲氨基)乙酯	
6	818-61-1	丙烯酸2-羟基乙酯	
7	141-32-2	丙烯酸正丁酯	
8	96-33-3	丙烯酸甲酯	
9	107-13-1	丙烯腈	
10	107-02-8	丙烯醛	
11	26628-22-8	叠氮化钠	
12	75-07-0	乙醛	
13	75-05-8	乙腈	
14	75-86-5	丙酮氰醇	
15	83-32-9	茈	
16	78-67-1	2, 2'-偶氮二异丁腈	
17	90-04-0	邻甲氧基苯胺	
18	62-53-3	苯胺	
19	82-45-1	1-氨基-9, 10-蒽醌	
20	141-43-5	2-氨基乙醇	
21	1698-60-8	5-氨基-4-氯-2-苯基-3(2H)-酮	哒嗪酮
22	120068-37-3	5-氨基-1-(2, 6-二氯-4-三氟甲基苯基)-3-腈-4-三氟甲基亚磺酰基吡唑	氟虫腈
23	123-30-8	对氨基苯酚	
24	591-27-5	间氨基苯酚	
25	21087-64-9	4-氨基-6-叔丁基-3-甲硫基-1, 2, 4-三嗪-5(4H)-酮	嗪草酮
26	107-11-9	3-氨基-1-丙烯	
27	41394-05-2	4-氨基-3-甲基-6-苯基-1, 2, 4-三嗪-5(4H)-酮	苯嗪草酮
28	107-18-6	丙烯醇	
29	106-92-3	1-烯丙氧基-2, 3-环氧丙烷	
30	-	直链烷基苯磺酸及其盐（仅限烷基中碳素为10-14及其混合物。）	
31	-	铈及铈化合物	
32	120-12-7	蒽	
33	1332-21-4	石棉	
34	4098-71-9	3-异氰酸根合甲烷-3, 5, 5-三甲基环乙基=异氰酸酯	

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
35	78-84-2	异丁基醛	
36	78-79-5	异戊二烯	
37	80-05-7	4,4'-二羟基二苯丙烷	双酚A
38	4162-45-2	2,2'-异丙叉双(2,6-二溴苯-4,1-二苯乙炔基)乙二醇酰胺	
39	22224-92-6	0-乙基-0-(3-甲基-4-甲硫基)苯基-N-异丙氨基磷酸酯	苯线磷
40	149877-41-8	联苯胂酯	异菌脲
41	66332-96-5	3'-异丙氧基苯基-2-三氟甲基苯甲酰胺	氟酰胺
42	96-45-7	2-巯基咪唑啉	
43	13516-27-3	1,1'-亚氨基二(辛基亚甲基)双胍	克热净
44	-	钢及钢化合物	
45	75-08-1	乙硫醇	
46	76578-14-8	2-[4-(6-氯-2-噻恶啉氧基)苯氧基]丙酸乙酯	啉禾灵
47	36335-67-8	0-乙基=0-(6-甲基硝基苯基)=仲丁基氨基硫代磷酸酯	丁胺磷
48	2104-64-5	0-乙基=0-4-硝苯基=苯基硫代磷酸酯	EPN
49	40487-42-1	N-(1-乙基丙基)-2,6-二硝基-3,4-二甲苯胺	施得圃
50	2212-67-1	S-乙基-N,N-六亚甲基硫代氨基甲酸酯	禾草敌
51	149-57-5	2-乙基己酸	
52	83130-01-2	乙基=(Z)-3-N-苄基-N-[[甲基(1-甲硫基亚乙基氨基-氧羰基)氨基]硫代]氨基)丙酸酯	棉铃威
53	100-41-4	乙苯	
54	98886-44-3	0-乙基-S-仲丁基-2-氧代-1,3-噻唑烷-3-基硫代磷酸酯	噻唑磷
55	151-56-4	乙撑亚胺	
56	75-21-8	环氧乙烷	
57	110-80-5	乙二醇一甲醚	
58	109-86-4	乙二醇一甲醚	
59	107-15-3	乙撑二氨	
60	60-00-4	乙二胺四乙酸	
61	12427-38-2	乙撑双二硫代氨基甲酸锰	代森锰
62	8018-01-7	亚乙基双(二硫代氨基甲酸锰)与 亚乙基双(二硫代氨基甲酸锌)的错化合物	代森锌锰 或叶斑青
63	85-00-7	1,1'-乙撑-2,2'-联吡啶二溴盐	利农或敌草快
64	80844-07-1	2-(4-乙氧基苯基)-2-甲基丙基=3-苯氧基苄基醚	醚菊酯
65	106-89-8	环氧氯丙烷	
66	106-88-7	1,2-环氧丁烷	
67	556-52-5	2,3-环氧丙醇	
68	75-56-9	1,2-环氧丙烷	氧化丙烯
69	122-60-1	2,3-环氧丙基苯基醚	
70	155569-91-8	甲胺基阿维菌素苯甲酸盐	甲胺基阿维菌素苯B 1a甲酸盐及甲胺基 阿维菌素苯B1b甲酸盐 的混合物
71	7705-08-0	氯化铁	
72	85535-84-8	短链氯化石蜡(C10-13)(SCCPs)及其混合物	

化管法规定的1级化学物质 · · · 续

No.	CAS No.	物质名称	别名
73	111-87-5	1-辛醇	
74	1806-26-4	4-辛基酚	
75	-	镉及镉化合物	
76	105-60-2	己内酰胺	
77	156-62-7	氰氨化钙	
78	105-67-9	2,4-二甲苯酚	
79	576-26-1	2,6-二甲苯酚	
80	1330-20-7	二甲苯	
81	91-22-5	喹啉	
82	-	银及银的水溶性化合物	
83	98-82-8	枯烯	
84	107-22-2	乙二醛	
85	111-30-8	戊二醛	
86	1319-77-3	甲酚	
87	-	铬及3价铬化合物	
88	-	六价铬化合物	
89	95-51-2 106-47-8 108-42-9	氯苯胺	
90	1912-24-9	2-氯-4-乙胺基-6-异丙胺基-1,3,5-三嗪	阿特拉津
91	21725-46-2	2-(4-氯-6-乙胺基-1,3,5-三嗪-2-基)胺基-2-甲基丙腈	草净津
92	129558-76-5	4-氯-3-乙基-1-甲基-N-[4-(对甲苯氧基)苄基]吡唑-5-羧酰胺	唑虫酰胺
93	51218-45-2	2-氯-2'-乙基-N-(2-甲氧基-1-甲基乙基)-6'-N-甲基乙酰替苯胺	异丙甲草胺
94	75-01-4	氯乙烯	氯乙烯
95	79622-59-6	3-氯-N-(3-氯-5-三氟甲基-2-吡啶)- α, α, α -三氟-2,6-硝酸-p-甲苯胺	氟啶胺
96	119446-68-3	1-[[2-[2-氯-4-(4-氯苯氧基)苯基]-4-甲基-1,3-二氧杂戊环-2-基]甲基]-1H-1,2,4-三唑	恶醚唑
97	611-19-8	邻氯氯苄	
98	79-11-8	一氯乙酸	
99	105-39-5	乙基氯乙酸酯	
100	51218-49-6	2-氯-N-(2,6-二乙基苯基)-N-(2-丙氧基乙基)乙酰胺	丙草胺
101	15972-60-8	2-氯-2',6'-二乙基-N-(甲氧甲基)乙酰替苯胺	甲草胺
102	97-00-7	1-氯-2,4-二硝基苯	
103	75-68-3	1-氯-1,1-二氟乙烷	HCFC-142b
104	75-45-6	氯二氟甲烷	HCFC-22
105	2837-89-0	2-氯-1,1,1,2-四氟乙烷	HCFC-124
106	-	氯三氟乙烷	HCFC-133
107	75-72-9	氯氟甲烷	CFC-13
108	7085-19-0 93-65-2	(RS)-2-(4-氯-邻甲基苯氧基)丙酸	2甲4氯丙酸
109	95-49-8	邻氯甲苯	
110	106-43-4	对氯甲苯	

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
111	121-87-9	2-氯-4-硝基苯胺	
112	88-73-3	2-氯硝基苯	
113	122-34-9	2-氯-4,6-双(乙氨基)-1,3,5-三嗪	西玛津或CAT
114	133220-30-1	(RS)-2-[2-(3-氯苄基)-2,3-环氧丙基]-2-甲基茛-1,3-酮	茛草酮
115	158237-07-1	4-(2-氯苄基)-N-环己基-N-乙基-4,5-二氢-5-氧代-1H-四唑-1-甲酰胺	四唑酰草胺
116	78587-05-0	(4RS,5RS)-5-(4-氯苄基)-N-环己基-4-甲基-2-氧代-1,3-噻唑烷-3-羧酰胺	噻唑酮
117	107534-96-3	(RS)-1-(4-氯苄基)-4,4-二甲基-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)戊-3-醇	戊唑醇
118	88671-89-0	2-(4-氯苄基)-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基甲基)己腈	腈菌唑
119	114369-43-6	(RS)-4-(4-氯苄基)-2-苄基-2-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丁腈	腈苯唑
120	95-57-8	2-氯苯酚	
121	106-48-9	对氯苯酚	
122	598-78-7	2-氯丙酸	
123	107-05-1	3-氯丙烯	氯丙烯
124	99485-76-4	1-(2-氯苄基)-3-(1-甲基-1-苯基乙基)脲	苄草隆
125	108-90-7	氯苯	
126	76-15-3	一氯五氟乙烷	CFC-115
127	67-66-3	氯仿	
128	74-87-3	甲基氯	氯化甲基
129	59-50-7	4-氯-3-甲酚	
130	94-74-6	(4-氯-2-甲基苯氧基)乙酸	MCP或MCPA
131	563-47-3	3-氯-2-甲基-1-丙烯	
132	-	钴及钴化合物	
133	111-15-9	乙酸乙二醇乙醚(乙二醇乙醚乙酸酯)	二乙二醇单乙基醚醋酸酯
134	108-05-4	乙酸乙烯酯	
135	110-49-6	乙酸乙二醇甲醚(乙二醇甲醚乙酸酯)	二乙二醇单甲基醚醋酸酯
136	90-02-8	水杨醛	
137	420-04-2	氨脲	
138	139920-32-4	(RS)-2-氰基-N-[(R)-1-(2,4-二氯苯基)乙基]-3,3-二甲基丁酰胺	双氯氰菌胺
139	66841-25-6	(1R,3S)-3-[(R,S)-(1,2,2,2-四溴乙基)]-2,2-二甲基环丙烷羧酸(S)-A-氰基-3-苯氧苄基酯	四溴菊酯
140	39515-41-8	(RS)-A-氰基-3-苯氧苄基-2,2,3,3-四甲基环丙烷羧酸酯	甲氰菊酯
141	57966-95-7	1-(2-氰基-2-甲氧基亚氨基乙酰基)-3-乙基脲	霜脍氰
142	615-05-4	2,4-二氨基苯甲醚	
143	101-80-4	4,4'-二氨基二苯醚	
144	-	无机氰化合物(乙酸及氰酸盐除外。)	
145	100-37-8	2-(二乙胺基)乙醇	
146	29232-93-7	0-(2-二乙基氨基-6-甲基-4-嘧啶基)-0,0-二甲基硫代磷酸酯	甲基嘧啶磷

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
147	28249-77-6	N,N-二乙基硫代氨基甲酸S-4-氯苄基酯	杀草丹或除田莠
148	125306-83-4	N,N-二乙基-3-(2,4,6-三甲苯基)-1H-1,2,4-三唑-1-羧酸胺	苯酮唑
149	56-23-5	四氯化碳	
150	123-91-1	1,4-二氧杂环乙烷	
151	646-06-0	1,3-二氧戊环	
152	15263-53-3	1,3-双(氨基甲酰硫基)-2-(N,N-二甲基氨基)丙烷盐酸盐	杀螟丹
153	7696-12-0	胺菊酯	避蚊胺
154	108-91-8	环乙胺	
155	17796-82-6	N-(环己基硫代)酞酰亚胺	
156	27134-27-6	二氯苯胺	
157	107-06-2	1,2-二氯乙烷	
158	75-35-4	1,1-二氯乙烯	偏二氯乙烯
159	156-59-2	顺-1,2-二氯乙烯	
160	101-14-4	3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯甲烷	
161	75-71-8	二氯二氟甲烷	CFC-12
162	23950-58-5	3,5-二氯-N-(1,1-二甲基丙炔基)苯甲酰胺	戊炔草胺
163	-	二氯四氟乙烷	CFC-114
164	306-83-2	2,2-二氯-1,1,1-三氟乙烷	HCFC-123
165	95-73-8	2,4-二氯甲苯	
166	99-54-7	1,2-二氯-4-硝基苯	
167	89-61-2	1,4-二氯-2-硝基苯	
168	36734-19-7	3-(3,5-二氯苯基)-N-异丙基-2,4-二氧代咪唑啉-1-羧酰胺	异菌脲
169	330-54-1	3-(3,4-二氯苯)-1,1-二甲脲	敌草隆或DCMU
170	112281-77-3	(RS)-2-(2,4-二氯苯基)-3-(1H-1,2,4-三唑-1-基)丙基-1,1,2,2,-四氟乙基醚	四氟醚唑
171	60207-90-1	1-[2-(2,4-二氯苯基)-4-丙基-1,3-二氧戊环-2-甲基]-1氢-1,2,4-三唑及 1-[2-(2,4-二氯苯基)-4-丙基-1,3-二氧戊环-2-甲基]-1氢-1,2,4-三唑的混合物	丙环唑
172	153197-14-9	3-[1-(3,5-二氯苯基)-1-甲基乙基]-3,4-二氢-6-甲基-5-苯基-2H-1,3-恶嗪-4-酮	恶嗪草酮
173	50471-44-8	3-(3,5-二氯苯基)-5-乙烯基-5-甲基-2,4-恶唑烷二酮	乙烯菌核利
174	330-55-2	3-(3,4-二氯苯)-1-甲氨基-1-甲脲	利谷隆
175	94-75-7	2,4-二氯苯氧基乙酸	2,4-D或2,4-PA
176	1717-00-6	1,1-二氯-1-氟乙烷	HCFC-141b
177	75-43-4	二氯氟甲烷	HCFC-21
178	78-87-5	1,2-二氯丙烷	
179	542-75-6	1,3-二氯丙烯	D-D
180	91-94-1	3,3'-二氯联苯胺	
181	95-50-1 106-46-7	邻二氯苯	
182	71561-11-0	2-[4-(2,4-二氯苯酰)-1,3-二甲基-5-吡唑基羟基]乙酰苯	匹唑芬

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
183	58011-68-0	4-(2,4-二氯苄氧基)-1,3-二甲基-5-吡唑基	甲苯磺酸盐
184	1194-65-6	2,6-二氯苄腈	敌草腈或DBN
185	-	二氯五氟丙烷	HCFC-225
186	75-09-2	二氯甲烷	氯化亚甲基
187	3347-22-6	2,3-二腈基-1,4-二硫代蒽醌	二噻农
188	101-83-7	N,N-二环己胺	
189	4979-32-2	N,N-二环己基-2-苯并噻唑次磺酰胺	
190	77-73-6	双环戊二烯	
191	50512-35-1	1,3-二硫戊环-2-叉-丙二酸二异丙酯	稻瘟灵
192	17109-49-8	O-乙基S,S-二苯基二硫代磷酸	克瘟散或EDDP
193	298-04-4	二硫代磷酸-O,O-二乙基-S-[2-(乙基硫代)乙基]酯	代磷酸酯别名乙拌磷
194	2310-17-0	O,O-二乙基-S-(6-氯-2-氧代苯并恶唑啉-3-基甲基)二硫代磷酸酯	伏杀磷
195	34643-46-4	二硫代磷酸O-2,4-二氯苯-O-乙基-S-丙基	丙硫磷
196	950-37-8	S-2,3-二氢-5-甲氧基-2-氧代-1,3,4-硫二氮茂-3-基甲基-O,O-二甲基二硫代磷酸	伏杀磷又名DMTP
197	121-75-5	O,O-二甲基-S-[1,2-二(乙氧基羰基)乙基]二硫代磷酸酯	马拉松又名马拉硫磷
198	60-51-5	O,O-二甲基-S-(N-甲基氨基甲酰甲基)二硫代磷酸酯	乐果
199	16090-02-1	二钠=2,2'-亚乙烯基双[5-(4-吗啉基-6-苯胺基-1,3,5-三嗪-2-基)氨基]苯磺酸盐	CI荧光增白剂260
200	25321-14-6	二硝基甲苯	
201	51-28-5	2,4-二硝基苯酚	
202	1321-74-0	二乙烯基苯	
203	122-39-4	二苯胺	
204	101-84-8	二苯醚	
205	102-06-7	1,3-二苯胍	
206	55285-14-8	N-甲基氨基甲酸酯2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯[b]呋喃	丁硫克百威
207	128-37-0	2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚	(BHT)
208	96-76-4	2,4-二叔丁基苯酚	
209	124-48-1	一氯二溴甲烷	
210	10222-01-2	2,2-二溴-2-氰基乙酰胺	(DBNPA)
211	-	二溴四氟乙烷	哈龙-2402
212	30560-19-1	(RS)-O,S-二甲基乙酰氨基硫代磷酸酯	高灭磷
213	127-19-5	N,N-二甲基乙酰胺	
214	95-68-1	2,4-二甲基苯胺	
215	87-62-7	2,6-二甲基苯胺	
216	121-69-7	N,N-二甲基苯胺	
217	31895-21-3	5-二甲基氨基-1,2,3-三噻烷	杀虫环
218	124-40-3	二甲胺	
219	624-92-0	二甲基二硫	
220	-	水溶性二甲基二硫代氨基甲酸盐	
221	82560-54-1	N-[2,3-二氢-2,2-二甲基苯并呋喃-7-基氧羰基(甲基)氨基硫基]-N-异丙基-β-丙氨酸乙酯	丙硫克百威

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
222	62850-32-2	N,N-甲基硫代氨基甲酸S-4-苯氧基丁基	苯硫威
223	112-18-5	N,N-二甲基十二烷基胺	
224	1643-20-5	N,N-二甲基+二烷基胺=N-氧化物	
225	52-68-6	0,0-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)磷酸酯	敌百虫又名DEP
226	57-14-7	1,1-二甲基肼	
227	1910-42-5	1,1'-二甲基-4,4'-联吡啶	百草枯又名二氯百草枯
228	91-97-4	3,3'-二甲基-4,4'-联苯二异氰酸酯	
229	23564-05-8	二甲基氨基=4,4'-(邻-亚苯基)双(3-硫代脲)	甲基硫菌灵
230	793-24-8	N-(1,3-二甲基丁基)-N'-苯基对苯二胺	
231	119-93-7	3,3'-二甲基联苯胺	邻甲联苯胺
232	68-12-2	N,N-二甲基甲酰胺	
233	2597-03-7	2-[(二甲氧基硫代膦酰)硫基]-2-苯乙酸乙酯	稻丰散又名PAP
234	7726-95-6	溴	
235	-	水溶性溴酸盐	
236	3861-47-0	3,5-二碘-4-辛酰羟基苄腈	碘苯腈
237	-	汞及汞化合物	
238	61788-32-7	氢化三联苯	
239	-	有机锡化合物	
240	100-42-5	苯乙烯	
241	4016-24-4	2-十六烷磺酸-1-甲酯钠盐	
242	-	硒及硒化合物	
243	-	二恶英类	
244	533-74-4	2-硫代-3,5-二甲基四氢-2H-1,3,5-噻二嗪	棉隆
245	62-56-6	硫脲	
246	108-98-5	苯硫酚	
247	77458-01-6	0-[1-(4-氯苯基)吡唑-4-基]-0-乙基-S-丙基-硫代磷酸酯	白克松
248	333-41-5	硫代磷酸-0,0-二乙基-0-2-(异丙基)-6-甲基-4-嘧啶基]酯	二嗪农
249	2921-88-2	0,0-二乙基-0-(3,5,6-三氯-2-吡啶基)硫代磷酸	毒死蜱
250	18854-01-8	0,0-二乙基-0-(5-苯基-3-异唑基硫代磷酸酯)	恶唑磷
251	122-14-5	0,0-二甲基-0-(3-甲基-4-硝基苯基)硫代磷酸酯	杀螟松又名MEP
252	55-38-9	0,0-二甲基-0-(3-甲基-4-甲硫基苯基)硫代磷酸酯	芬杀松又名MPP
253	41198-08-7	硫代磷酸0-4-溴基-2-氯苯-0-乙基-S-丙基	丙溴磷
254	26087-47-8	0,0-二异丙基-S-苄基硫化磷酸酯	异稻瘟净又名IBP
255	1163-19-5	十溴二苯醚	
256	334-48-5	正癸酸	
257	112-30-1 25339-17-7	正癸醇	癸醇
258	100-97-0	1,3,5,7-四氮杂三环[3.3.1.1.(3,7)]癸烷	乌洛托品
259	97-77-8	二硫化四乙基秋兰姆	戒酒硫
260	1897-45-6	四氯间苯二腈	百菌清 又名TPN
261	27355-22-2	4,5,6,7-四氯异苯并呋喃-1(3H)-酮	四氯苯酞
262	127-18-4	四氯乙烯	

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
263	-	四氯二氟乙烷	CFC-112
264	118-75-2	2,3,5,6-四氯对苯醌	
265	11070-44-3	甲基四氢化邻苯二甲酸酐	
266	79538-32-2	2,3,5,6-四氟-4-甲基苄基(Z)-(1R,3R,1S,3S)-3-(2-氯-3,3,3-三氟丙-1-烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯	七氟菊酯
267	59669-26-0	3,7,9,13-四甲基-5,11-二氧杂-2,8,14-三硫杂-4,7,9,12-四氮杂十五烷-3,12-二烯-6,10-二酮(别名硫双威)	硫双威
268	137-26-8	二硫化四甲基秋兰姆	秋兰姆又名福美双
269	505-32-8	3,7,11,15-四甲基-1-十六碳烯-3-醇	异植物醇
270	100-21-0	对苯二甲酸	
271	120-61-6	对苯二甲酸二甲酯	
272	-	水溶性铜盐(络盐除外。)	
273	112-53-8	1-十二醇	正十二烷醇
274	25103-58-6	叔十二烷基硫酸醇	
275	151-21-3	十二烷基硫酸钠	
276	112-57-2	3,6,9-三氮十一碳烷-1,11-二元胺	四亚乙基五胺
277	121-44-8	三乙胺	
278	112-24-3	三亚乙基四胺	
279	71-55-6	1,1,1-三氯乙烷	
280	79-00-5	1,1,2-三氯乙烷	
281	79-01-6	三氯乙烯	
282	76-03-9	三氯乙酸	
283	108-77-0	2,4,6-三氯-1,3,5-三嗪	
284	-	三氟三氯乙烷	CFC-113
285	76-06-2	三氯硝基甲烷	氯化苦
286	55335-06-3	(3,5,6-三氯-2-吡啶基)羟基乙酸	绿草定
287	88-06-2	2,4,6-三氯苯酚	
288	75-69-4	三氯一氟甲烷	CFC-11
289	96-18-4	1,2,3-三氯丙烷	
290	12002-48-1	三氯苯	
291	2451-62-9	1,3,5-三(2,3-环氧丙基)-1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)-三酮	
292	102-82-9	三丁胺	
293	1582-09-8	α, α, α -三氟-2,6-二硝基-N,N-二正丙基对甲基苯胺	氟乐灵
294	118-79-6	2,4,6-三溴酚	
295	3452-97-9	3,5,5-三甲基-1-乙醇	
296	95-63-6	1,2,4-三甲基苯	
297	108-67-8	1,3,5-三甲基苯	
298	26471-62-5	甲苯二异氰酸酯	
299	95-53-4 106-49-0	甲苯胺	
300	108-88-3	甲苯	
301	25376-45-8	间甲苯二胺	
302	91-20-3	萘	

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
303	3173-72-6	1,5-萘二异氰酸盐	
304	7439-92-1	铅	
305	-	铅化合物	
306	13048-33-4	六亚甲基二丙烯酸酯	(HDDA)
307	7699-43-6	二氯氧锆	
308	7440-02-0	镍	
309	-	镍化合物	
310	139-13-9	氮川三乙酸	
311	91-23-6	邻硝基茴香醚	
312	88-74-4	邻硝基苯胺	
313	55-63-0	硝化甘油	
314	100-00-5	对氯硝基苯	
315	88-72-2	邻硝基甲苯	
316	98-95-3	硝基苯	
317	75-52-5	邻硝基甲苯	
318	75-15-0	二硫化碳	
319	143-08-8	1-壬醇	正壬醇
320	25154-52-3	壬基苯酚	
321	-	钒化合物	
322	3618-72-2	5'-[N,N-双(2-乙酰羟乙基)胺基]-2'-(2-溴-4,6-二硝基苯偶氮)-4'-甲氧基乙酰替苯胺	
323	1014-70-6	2-甲基硫-4,6-二(乙胺基)-1,3,5-三嗪	西草净
324	101-90-6	1,3-双(2,3-环氧丙氧基)苯	
325	10380-28-6	双(8-羟基喹啉)铜	喹啉铜又名有机铜
326	74115-24-5	3,6-双(2-氯苯)-1,2,4,5-四嗪	克芬螨
327	782-74-1	1,2-二(2-氯苯基)肼	
328	137-30-4	双(N,N-二甲基二硫代氨基甲酸)锌	福美锌
329	64440-88-6	双(N,N-二甲基硫代氨基甲酸)N,N-乙烯双(硫代氨基甲酸硫代锌)	代森福美锌
330	80-43-3	双(1-甲基-1-苯基乙基)过氧化物	
331	95465-99-9	O-乙基-S,S-二仲丁基二硫代磷酸酯	硫线磷
332	-	砷及其无机化合物	
333	302-01-2	联胺	
334	99-76-3	4-羟基苯甲酸甲酯	
335	103-90-2	N-(4-羟基苯基)乙酰胺	
336	123-31-9	双苯二酚	
337	100-40-3	4-乙烯基-1-环乙烯	
338	100-69-6	2-乙烯基吡啶	
339	88-12-0	N-乙烯基-2-吡咯烷酮	
340	92-52-4	联苯	
341	110-85-0	哌嗪	
342	110-86-1	吡啶	
343	120-80-9	邻苯二酚	儿茶酚
344	96-09-3	氧化苯乙烯	

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
345	100-63-0	苯肼	
346	90-43-7	2-苯基苯酚	
347	941-69-5	N-苯基马来酰亚胺	
348	95-54-5 106-50-3 108-45-2	苯二胺	
349	108-95-2	叔丁基苯酚	
350	52645-53-1	(3-苯氧基苯基)甲基-3-(2,2-二氯乙烯基)-2,2-二甲基环丙烷羧酸酯	百灭灵
351	106-99-0	1,3-丁二烯	
352	131-17-9	邻苯二甲酸二烯丙基酯	
353	84-66-2	邻苯二甲酸二乙酯	DEP
354	84-74-2	邻苯二甲酸二丁酯	DBP
355	117-81-7	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	DEHP
356	85-68-7	邻苯二甲酸丁苄酯	BBP
357	69327-76-0	2-叔丁基亚氨基-3-异丙基-5-苯基-1,3,5-噁二嗪-4-酮	噻嗪酮
358	112410-23-8	N-叔丁基-N'-(4-乙基苯甲酰基)-3,5-二甲苯甲酰肼	虫酰肼
359	2426-08-6	正丁基-2,3-环氧丙醚	
360	17804-35-2	N-[1-(N-正丁胺基甲酰)-1H-2-苯并咪唑]氨基甲酸甲酯	苯菌灵
361	122008-85-9	丁基=(R)-2-[4-(4-氟基-2-氟苯氧基)丙腈]	氟氟草酯
362	80060-09-9	1-特丁基-3-(2,6-二异丙基-4-苯氧基苯基)硫脲	丁醚脲
363	19666-30-9	5-叔丁基-3-(2,4-二氯-5-异丙氧基)-1,3,4-恶二唑-2(3H)-酮	恶草酮
364	134098-61-6	(E)-A-(1,3-二甲基-5-苯氧基吡唑-4-基亚甲基氨基氧)对甲苯甲酸叔丁酯	唑螨酯
365	25013-16-5	丁基羟基茴香醚	BHA
366	75-91-2	叔丁基过氧化氢	
367	89-72-5	邻仲丁基苯酚	
368	98-54-4	4-叔丁基苯酚	
369	2312-35-8	2-(4-叔丁基苯氧基)环己基丙-2-炔基亚硫酸酯	炔螨特又名BPPS
370	96489-71-3	2-叔丁基-5-(4-叔丁基硫)代-4-氯-3(二氢)吡嗪酮	吡嗪灵
371	119168-77-3	N-(4-叔丁基苄基)-4-氯-3-乙基-1-甲基-5-吡唑甲酰胺	吡螨胺
372	95-31-8	N-(叔丁基)-2-苯并噻唑亚磺酰胺	
373	88-60-8	2-叔丁基-5-甲基苯酚	
374	-	氟化氢及其水溶性盐	
375	4170-30-3	2-丁烯醛	
376	23184-66-9	N-丁氧甲基-2-氯-2,6-二乙基乙酰胺	丁草胺
377	110-00-9	呋喃	
378	12071-83-9	N,N-丙烯双(二硫代氨基甲酸)和锌聚合物	丙森锌
379	107-19-7	2-丙炔-1-醇	
380	353-59-3	溴氯二氟甲烷	哈龙-1211
381	75-27-4	二氯一溴甲烷	
382	75-63-8	溴三氟甲烷	哈龙-1301
383	314-40-9	5-溴-3-仲丁基-6-甲基-1,2,3,4-四氢嘧啶-2,4-二酮	除草定

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
384	106-94-5	1-溴丙烷	
385	75-26-3	2-溴丙烷	
386	74-83-9	溴甲烷	溴化甲基
387	13356-08-6	六(2-甲基-2-苯基丙基)二锡氧丙环	苯丁锡
388	115-29-7	6, 7, 8, 9, 10, 10-六氯-1, 5, 5a, 6, 9, 9a-六氢-6, 9-亚甲基-2, 4, 3-苯并二噁噻吩-3-氧化物	硫丹又名安杀丹
389	112-02-7	十六烷基三甲基氯化铵	
390	124-09-4	己二胺	
391	822-06-0	六亚甲基二异氰酸酯	
392	110-54-3	正己烷	
393	135-19-3	β -萘酚	
394	-	铍及铍化合物	
395	-	水溶性过硫酸盐	
396	1763-23-1	十七氟辛烷磺酸	PFOS
397	98-07-7	苕川三氯	
398	100-44-7	苕基氯	氯化苕
399	100-52-7	苕甲醛	
400	71-43-2	苕	
401	552-30-7	1, 2, 4-苕三羧1, 2-无水物	
402	73250-68-7	2-(2-苕并噻唑基羟基)-N-甲基乙酰替苕胺	苕噻草胺
403	119-61-9	苕酮	
404	87-86-5	五氯苕酚	
405	-	硼化合物	
406	1336-36-3	多氯联苕	PCB
407	-	聚环氧乙烷-烷基醚(仅限烷基碳数在12-15之间及其混合物。)	
408	9036-19-5	聚氧乙烯单叔辛苕基醚	
409	9004-82-4	月桂醇聚氧乙烯醚硫酸酯钠盐	
410	9016-45-9	壬基酚聚氧乙烯醚	
411	50-00-0	甲醛	
412	-	锰及锰化合物	
413	85-44-9	邻苕二甲酸酐	
414	108-31-6	马来酸酐	
415	79-41-4	甲基丙烯酸	
416	688-84-6	甲基丙烯酸2-乙基己基	
417	106-91-2	甲基丙烯酸2, 3-缩水甘油酯	
418	2867-47-2	甲基丙烯酸2-(二甲基氨基)乙基	
419	97-88-1	甲基丙烯酸正丁酯	
420	80-62-6	甲基丙烯酸甲基	
421	674-82-8	4-亚甲基-2-氧丁环酮	二乙烯酮
422	89269-64-7	(Z)-2'-甲基苕乙酰酐-4, 6-二甲基-2-噻啉基脒	噻菌脒
423	74-89-5	甲胺	
424	556-61-6	甲基异氰酸酯	
425	2631-40-5	N-甲基氨基甲酸酯2-异丙基苕基	异丙威又名MIPC

化管法规定的1级化学物质···续

No.	CAS No.	物质名称	别名
426	1563-66-2	N-甲基氨基甲酸酯2,3-二氢-2,2-二甲基-7-苯并咪喃基	克百威
427	63-25-2	N-甲基氨基甲酸酯1-萘基	西维因又名NAC
428	3766-81-2	N-甲基氨基甲酸酯2-仲丁基苯基	仲丁威又名BPMC
429	100784-20-1	甲基=3-氯-5-(4,6-二甲氧基-2-嘧啶氨基甲酰氨基磺酰)-1-甲替吡唑-4-羧酸根合	氯吡啶磺隆
430	173584-44-6	甲基=(S)-7-氯-2,3,4a,5-四氢-2-[甲氧基羰基(4-三氟甲氧基苯基)氨基甲酰基]茛并[1,2-e][1,3,4]恶二嗪-4a-羧酸甲酯	茛虫威
431	131860-33-8	甲基=(E)-[2-[6-(2-氟基苯氧基)嘧啶-4-基氧]苯基]-3-甲氧基丙烯酸甲酯	啞菌酯
432	33089-61-1	3-甲基-1,5-二(2,4-二甲苯基)-1,3,5-三氮五-1,4-二烯炔	双甲眯
433	144-54-7	N-甲基二硫代氨基甲酸	methyl dithiocarbamic acid (C ₂ H ₆ N ₂ S ₂)
434	23135-22-0	O-甲基氨基甲酰基-1-二甲氨基甲酰-1-甲硫基甲醛肟	杀线威
435	136191-64-5	甲基=2-(4,6-二甲氧基-2-嘧啶氧)-6-[1-(甲氧基亚氨基)乙基]苯甲酸酯	啞草醚
436	98-83-9	α-甲基苯乙烯	
437	3268-49-3	3-甲硫基丙醛	
438	1321-94-4	甲基萘	
439	108-99-6	3-甲基吡啶	
440	80-15-9	1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢	
441	88-85-7	2-(1-甲基丙基)-4,6-二硝基苯酚	
442	55814-41-0	2-甲基-N-(3-异丙氧基苯基)苯甲酰胺	灭锈胺
443	16752-77-5	S-甲基-N-[(甲基氨基甲酰)氧]硫代乙酰胺	灭多威
444	141517-21-7	甲基=(E)-甲氧亚氨基-2-[-{(E)-1-[3-(三氟甲基)苯基]亚乙基}氨基]氧甲基)苯基)乙酸甲酯	肟菌酯
445	143390-89-0	甲基=(E)-甲氧亚氨基-[2-(邻甲基苯氧基甲基)苯基]乙酸甲酯	醚菌酯
446	101-77-9	4,4'-二氨基二苯甲烷	
447	5124-30-1	亚甲基双(4,1-二环己基甲烷)异氰酸酯	
448	101-68-8	亚甲基双(4,1-苯基)异氰酸酯	(MDI)
449	13684-63-4	3-[(甲氧羰基)氨基]苯基=(3-甲基苯基)氨基甲酸酯	甜菜宁
450	88678-67-5	N-(6-甲氧基-2-吡啶)-N-甲基硫代氨基甲酸O-3-特丁基苯基	稗草畏
451	120-71-8	2-甲氧基-5-甲基苯胺	
452	149-30-4	2-巯基苯并噻唑	
453	-	钼及钼化合物	
454	95-32-9	2-(吗啉基二硫代)苯并噻唑	
455	110-91-8	吗啉	
456	20859-73-8	磷化铝	
457	62-73-7	磷酸-2,2-二氯乙烯基二甲酯	敌敌畏或DDVP
458	78-42-2	磷酸三(2-乙基己酯)	
459	115-96-8	磷酸三(2-氯乙酯)	
460	1330-78-5	磷酸三甲苯酯	
461	115-86-6	磷酸三苯酯	
462	126-73-8	磷酸三丁酯	

II-2- (2) 土壤污染对策法规定的1级有害物质（日本国内法）

No	CAS No.	物质名称
1	56-23-5	四氯化碳
2	107-06-2	1,2-二氯乙烷
3	75-35-4	1,1-二氯乙烯
4	156-59-2	顺-1,2-二氯乙烯
5	542-75-6	1,3-二氯丙烯
6	75-09-2	二氯甲烷
7	127-18-4	四氯乙烯
8	71-55-6	1,1,1-三氯乙烷
9	79-00-5	1,1,2-三氯乙烷
10	79-01-6	三氯乙烯
11	71-43-2	苯
12	75-01-4	氯乙烯

II-2- (3) 其他

No	CAS No.	物质名称
1	—	全氟己酸（PFHxA）及其盐类和PFHxA相关物质

修 订 记 录

修订日期	版本	主要修订内容
2014年 4月 1日	第1.0版	<p>本化学物质表，摘自尼康绿色采购标准第3.4版的化学物质表部分，并独立成章，自尼康绿色采购标准4.0版以后，作为别册版化学物质表使用。</p> <p>(尼康绿色采购标准第3.4版的主要改动)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 产品中禁止含有的化学物质中，将第3.4版的三取代有机锡化合物分为三取代有机锡化合物与三丁基氧化锡(TBTO) • 产品中禁止含有的化学物质中，更改部分最大浓度值 • 产品中禁止含有的化学物质中，新增2种物质(HBCD、PFOA) • 产品中含有的管理化学物质中删除了锑、铋、硒及其化合物 • 产品中含有的管理化学物质中，新增35种物质 • 包装材料中禁止含有的化学物质中，新增15种物质 • 新增包装材料中含有的管理化学物质项，指定147种物质
2014年 4月 1日	第1.1版	<p>根据2014年3月19日化审法及同执行命令的修正(硫丹及指定的HBCD一类特定化学物质)，进行了如下修订。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 对I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质No. 23 HBCD的所载事项进行部分变更 • 对II-1. 包装材料中禁止含有的化学物质No. 15 HBCD的所载事项进行部分变更 • 在III-1-(2) 化审法的一类特定化学物质列表中，分别将硫丹和 HBCD作为No. 29和No. 30予以添加
2014年 10月 1日	第1.2版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质中，以下项目所含的内容中有部分变更。 No. 3 “铅及铅化合物”的最大浓度值及豁免用途 No. 19 “聚氯乙烯(PVC)和PVC共聚物”的豁免用途 No. 24 “全氟辛酸铵(PFOA)”最大浓度值 • I-1-(1)《资料1. RoHS指令豁免用途 附录III》中，追加No. 4(g)、41 • I-1-(1)《资料2. RoHS指令豁免用途 附录IV》中，修改No. 1d一部分， 并追加 No. 35、36、37、38、39、40。 • I-2-(1) 产品中含有的管理化学物质No. 16 “氟化温室气体(HFC、PFC、SF6)” 中的事项(主要法规及工业标准、对应气体、对应产品)有所变更 • I-2-(1) 产品中含有的管理化学物质中追加“多环芳族碳氢化合物(PAH)”为No. 36 • I-2-(2) 及II-2-(2)的“REACH规则的SVHC”中追加4种物质 • II-1 包装材料中禁止含有的化学物质No. 12的“聚氯乙烯(PVC)”中的事项(物质群、 主要法规及工业标准、对象、最大浓度值、豁免用途)有所变更
2015年 4月 1日	第1.3版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质所载事项有所变更 No. 2 “六价铬化合物”中追加部分记述内容 追加No. 25 “多环芳烃”项目 • 删除 I-2-(1) 产品中含有的管理化学物质No. 36 “多环芳烃”项目 • 向 I-2-(2) 及 II-2-(2) 的“REACH规则的SVHC”中分别追加6种物质 • 变更 I-1、I-2、I-2-(2)、II-1、II-2、II-2-(2) 中的部分文章
2015年 5月 15日	第1.4版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质中新增下列项目 No. 26 “苯乙烯和2,4,4-三甲基戊烯的反应物(BNST)”
2015年 10月 1日	第1.5版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质 追加No. 27 “邻苯二甲酸酯(4项)”项目 • I-2-(1) 产品中含有的管理化学物质 删除以下项目

		<p>No. 24 “邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯 (DEHP)”</p> <p>No. 25 “邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)”</p> <p>No. 26 “邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)”</p> <p>No. 27 “邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)”</p> <p>No. 28 “邻苯二甲酸酯类族群 1 (BBP、DBP、DEHP)”</p> <ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III” 中, 删除No. 4 (d) • I-1-(1) 资料2 “RoHS指令豁免用途 附录IV” 中, 追加No. 41、42 • I-2-(2) 及 II-2-(2) 的 “REACH规则的SVHC” 各追加2种物质
2015年 12月 1日	第1.6版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质 <ul style="list-style-type: none"> No. 3 “铅及铅化合物” 中追加 所载事项 • 变更 “最大浓度值” 中的部分表述
2016年 12月 15日	第1.7版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 产品中禁止含有的化学物质 <ul style="list-style-type: none"> No. 9 “多氯化萘类” 的氯原子数由3个变为2个 No. 10 “短链氯化石蜡类” 中变更部分记述内容 No. 12 “三丁基氧化锡” 中变更部分记述内容 No. 23 “六溴环十二烷” 中变更部分记述内容 No. 24 “全氟辛酸铵” 中变更部分记述内容 No. 25 “多环芳香族碳氢化合物” 中变更部分记述内容 No. 27 “邻苯二甲酸酯 (4项)” 中变更部分记述内容 • I-1-(1) 资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III” 中变更·增加豁免期限 • I-1-(1) 资料2 “RoHS指令豁免用途 附录IV” 中变更·增加豁免期限 • I-2-(1) 产品中含有的管理化学物质 <ul style="list-style-type: none"> 部分最大浓度值中增加注释(注8)并删除以下项目 No. 18 “铬酸铅” No. 19 “钼铬红铬酸铅” No. 20 “C. I. 颜料黄34” No. 22 “氢氧化铬酸锌” No. 25 “氢氧化铬酸钾” No. 28 “铬酸镉” • I-2-(2) 及 II-2-(2) 的 “REACH规则的SVHC” 各追加6种物质并修改部分说明, 增加参考栏 • II-1-(1) 包装材料中禁止含有的化学物质 <ul style="list-style-type: none"> No. 4 “多氯化萘类” 的氯原子数由3个变为2个 No. 5 “短链氯化石蜡类” 中变更部分记述内容 No. 7 “三丁基锡氧化物” 中变更部分记述内容 No. 15 “六溴环十二烷” 中变更部分记述内容 No. 16 “全氟辛酸铵” 中变更部分记述内容 • II-2-(1) 包装材料中含有的管理化学物质中删除No. 28 “磷酸铅 (II)” • III-1-(2) 化审法中增加No. 31 “五氯苯酚及其盐类及酯类”
2018年 4月 1日	第1.8版	<ul style="list-style-type: none"> • 将 “I. 产品” 与 “II. 包装材料” 整合 • 「产品中禁止含有的化学物质」变更为「禁止含有的化学物质」、「产品中含有的管理化学物质」变更为「含有的管理化学物质」 • I-1-(1) 禁止含有的化学物质 <ul style="list-style-type: none"> No. 10 变更 “短链氯化石蜡类” 的部分记述内容 No. 26 删除 “苯乙烯和2, 4, 4-三甲基戊烯的反应物 (BNST)” No. 27 新增 “甲醛” (从包装材料含有的管理化学物质变更为禁止含有的化学物质) No. 28 新增 “砷化合物” (从包装材料含有的管理化学物质变更为禁止含有的化学物质) • I-1-(1) 资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III” 中修改·追加豁免期限及注释” • I-1-(3) 删除 “光学物质中禁止含有的化学物质” • I-2-(1) 含有的管理化学物质 <ul style="list-style-type: none"> I-2-(2) 中删除 “REACH规则的SVHC” 中的物质, 与No. 1 “REACH规则许可候补物质 (SV

		<p>HC)”整合（变更SVHC的阈值分母及注释）</p> <ul style="list-style-type: none"> • I-2-(2) REACH规则的SVHC 追加第16次SVHC：4种物质 第17次SVHC：1种物质 第18次SVHC：7种物质 追加用途示例，变更备考栏中的部分内容 • II-2-(2) 土壤污染对策法规定的1级有害物质 No. 12 增加“氯乙烯”
2019年 4月 1日	第1.9版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 禁止含有的化学物质 No. 1 变更“镉和镉化合物”的部分记述内容 No. 2 变更“六价铬化合物”的部分记述内容 No. 3 变更“铅和铅化合物”的部分记述内容 No. 19 变更“聚氯乙烯（PVC）和PVC混合物”的部分记述内容 No. 20 变更“全氟辛烷磺酸（PFOS）及其盐”的部分记述内容 No. 23 变更“六溴环十二烷（HBCD）及其所有主要非对映异构体”的部分记述内容 No. 24 变更“全氟辛酸（PFOA）”的部分记述内容 No. 26 变更“邻苯二甲酸酯（4项）”的部分记述内容 No. 28 变更“砷化合物”的部分记述内容 No. 29 新增“温室氟化气体（PFC、SF6、HFC）”的部分记述内容 （从含有的管理化学物质变更为禁止含有的化学物质） • I-1-(1) 资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III”中修改·追加豁免期限及注释 • I-2-(1) 含有的管理化学物质 No. 8 删除“酞酸酯类第2组（DIDP、DINP、DNOP）” No. 7 新增“邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）” No. 8 新增“邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）” No. 9 新增“邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）” No. 10 新增“PVC及PVC混合物” • I-2-(2) REACH规则的SVHC 追加第19次SVHC：8种物质+2种物质 第20次SVHC：6种物质 • II-2-(2) 化审法（关于对化学物质的审查和制造等限制的法律）规定的1级化学物质 No. 32 新增“C10-13氯代烃” No. 33 新增“十溴联苯醚” • II-2-(3) 其他 No. 1 新增“全氟辛酸（PFOA）及其盐类和PFOA相关物质” No. 2 新增“全氟己烷磺酸（PFHxS）及其盐类和PFHxS相关物质”
2020年 4月 1日	第2.0版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 变更禁止含有的化学物质（No. 11、13、14、20、21、24）的部分记述内容 • I-1-(1) 修改资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III”中豁免期限，增加No. 42~44 • I-1-(1) 修改资料2 “RoHS指令豁免用途 附录IV”中豁免期限 • I-2-(1) 含有的管理化学物质 追加No. 11 “全氟己烷磺酸（PFHxS）及其盐类和PFHxS相关物质” • I-2-(2) REACH规则的SVHC 追加第21次SVHC：4种物质 第22次SVHC：4种物质 • 删除“III. 其他III-1 设备、治具（通用、专用）中的化学物质”
2020年 11月 1日	第2.1版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1-(1) 变更禁止含有的化学物质（No. 6、24、25、27、29）的部分记述内容 • I-1-(1) 追加禁止含有的化学物质 No. 30 “REACH规则 附录17记载的CMR物质（不包括已被指定为禁止含有的化学物质的物质）” • I-1-(1) 修改资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III”中豁免期限 • I-1-(1) 修改资料2 “RoHS指令豁免用途 附录IV”中豁免期限，增加No. 43、44 • I-2-(1) 含有的管理化学物质 No.12, II-2-(3) 其他（生产工序中使用的管理化学物质） No.3 增加了“全氟己酸（PFHxA）及其盐和PFHxA相关物质” • I-2-(2) REACH规则的SVHC 追加第23次SVHC：4种物质

2021年 11月 1日	第2.2版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1 变更禁止含有的化学物质 (No. 1-4, 6, 24) 的部分记述内容 • I-1 禁止含有的化学物质 No. 31-35 新增 • I-1 修改资料1 “RoHS指令豁免用途 附录III” 中豁免期限 • I-1 修改资料2 “RoHS指令豁免用途 附录IV” 中豁免期限 • 删除 “I-1- (2) 电池中禁止含有的化学物质” • I-2- (1) 含有的管理化学物质 No. 13-15 新增 • I-2- (2) REACH规则的高度关注物质 追加第24次SVHC: 2种物质、第25次SVHC: 8种物质 • II-1- (2) 化审法 (关于对化学物质的审查和制造等限制的法律) 规定的1级化学物质 No. 34、35 新增 • II-2- (3) 其他 No. 1 删除 “全氟辛酸 (PFOA) 及其盐类和PFOA相关物质”
2022年 11月 1日	第2.3版	<ul style="list-style-type: none"> • I-1. 部分修改并追加了禁止含有的化学物质的记录内容 (No. 3、24-27、31) • I-1. 追加了禁止含有的化学物质 (No. 36、37) • I-1. 资料1 更新了 “RoHS 指令豁免用途附录 III” 中的豁免期限 • I-1. 资料2 更新了 “RoHS 指令豁免用途附录 IV” 中的豁免期限 • I-2- (1) 删除了 (No. 11) 含有的管理化学物质, 修改了部分编号 • I-2- (1) 追加了 (No. 15-19) 含有的管理化学物质 • I-2- (2) 在REACH规则认可的候选物质里追加了第 26 次 SVHC: 4 种物质及第 27 次 SVHC: 1 种物质 • II-1- (5) 其他中追加了PFHxS, II-2- (3) 中删除了PFHxS • II-2- (1) 中追加了2023 年 4 月以后更新对象物质清单的说明